Krav för att uppfylla god hygienisk standard inför driftstart av BVC, bilaga till ansökan om avtal enligt LOV (bilaga 5)

Checklistan är framtagen i samarbete med Vårdhygien Stockholm.
Den kan med fördel fyllas i på datorn och därefter sparas samt skickas med e-post till respektive avtalsansvarig inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Frågorna i checklistan är ställda utifrån hälso- och sjukvårdslagen 2017:30 och patientsäkerhetslagen 2010:659 (med tillägg 2017:62).

Vården ska vara av god kvalitet *med en god hygienisk standard* och tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet" (hälso- och sjukvårdslagen, kap 5 § 1).

Vidare säger hälso- och sjukvårdslagen (§ 2) "Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas *den personal, de lokaler och den utrustning* som behövs för att god vård skall kunna ges".

Patientsäkerhetslagen (2010:659 kap 6 § 1) stadgar att "hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav".

God hygienisk standard enligt Socialstyrelsen innebär att:
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/vardhygien/basala-hygienrutiner/

Personal
- har goda kunskaper om smitta och smittförebyggande arbetssätt,
- tillämpar ett smittförebyggande arbetssätt vid kontakt med patienter och vid hantering av medicintekniska produkter,
- verksamheten är organiserad och planerad så att personal ska kunna tillämpa ett smittförebyggande arbetssätt i alla situationer.

Lokaler
- är utformade och inredda så att personalen ska kunna tillämpa ett smittförebyggande arbetssätt i alla situationer.

Utrustning
- både medicinteknisk och annan utrustning uppfyller relevanta krav så att den inte riskerar att sprida smittämnen till patienter, personal eller besökare,
- medicintekniska produkter är korrekt förpackade och förvarade så att hanteringen inte riskerar att sprida smittämnen,
- medicintekniska produkter för flergångsbruk rengörs, desinfekteras och eventuellt steriliseras enligt tillverkarens anvisningar.

Krav för att uppfylla god hygienisk standard, inför driftstart av BVC

Sökanden/Leverantör .....

Mottagningsadress .....

Ifyllt av ..... **Titel** ..... **Datum** .....

Basala hygienrutiner Vid nej – svar, ge förklaring i kommentarrutan.	
1. Kommer all personal att ha följsamhet till basala hygienrutiner vid arbetsmoment i vård, behandling och undersökning som innebär fysisk kontakt med en patient, ytor och föremål, enligt SOSFS 2015:10 Vid ja, beskriv i kommentarsfältet hur ni följer upp/mäter.	Ja ☐ Nej ☐
2. Kommer all personal, att vid vård, undersökning och behandling samt i rum där orena instrument, utensilier, kroppsvätskor, tvätt och/eller avfall hanteras, att bära arbetskläder som består av underdel och en kortärmad överdel (byxa + kortärmad överdel eller kortärmad klänning) som tillhandahålls och tvättas av arbetsgivaren?	Ja ☐ Nej ☐
3. Kommer all personal enligt punkt 2, att ha möjlighet att byta arbetsdräkt varje dag och vid behov?	Ja ☐ Nej ☐
4. Kommer krav att ställas, att all personal oavsett yrkeskategori enligt punkt 2, inte bär armbandsur, smycken, förband, stödskenor eller motsvarande på händer och underarmar samt att naglarna är korta och fria från konstgjorda material?	Ja ☐ Nej ☐
5. Kommer möjlighet att finnas till handtvätt och handdesinfektion för personal i varje rum/lokal där patienter vårdas, behandlas och undersöks samt i rum där orena instrument, utensilier, kroppsvätskor och tvätt och/eller avfall hanteras?	Ja ☐ Nej ☐
6. Kommer vägghängda hållare för flytande tvål, torkpapper, alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, engångsplastförkläden, undersökningshandskar och stänkskydd att finnas i varje rum/lokal där patienter vårdas, behandlas och undersöks samt i rum där orena instrument, utensilier, kroppsvätskor och tvätt och/eller avfall hanteras?	Ja ☐ Nej ☐
Kommentar:	

Personlig skyddsutrustning Vid nej – svar, ge förklaring i kommentarrutan.	
7. Kommer stänkskydd finnas tillgänglig vid arbete som medför risk för arbete med risk för stänk av kroppsvätskor mot ansikte?	Ja ☐ Nej ☐
8. Kommer andningsskydd FFP3 finnas tillgänglig?	Ja ☐ Nej ☐
Kommentar:	

Lokaler, fast inredning och utrustning Se referenslista, Byggenskap och Vårdhygien (BoV) samt bilaga, Indelning av lokaler i hygienklasser. Alla rum där vård, behandling, mottagning sker av patienter ingår i hygienklass 2. Vid nej – svar, ge förklaring i kommentarrutan.	
9. Kommer lokaler/rum att inredas och utrustas enligt BOV och hygienklasser?	Ja ☐ Nej ☐
10. Kommer undersökning och/eller behandling, att utföras i rum/lokal där arbetsbänkar är fria från medicintekniska produkter/utrustning, pärmar?	Ja ☐ Nej ☐
11. Kommer läkemedelsrum att finnas? Om Nej se punkt 13.	Ja ☐ Nej ☐
12. Kommer läkemedelsskåp att finnas i ett behandlings-/undersökningsrum? Om Ja, skriv i vilket rum i kommentarruta.	Ja ☐ Nej ☐
13. Kommer det att finnas separat förrådsrum och/eller separat skåp för förvaring av *sterila* medicintekniska produkter enligt SIS – TR 57:2020? Vid separata skåp, ange placering i kommentarrutan.	Ja ☐ Nej ☐
14. Kommer det att finnas förråd för engångsprodukter och flergångsprodukter/utrustning/hjälpmedel med renhetsgraden *ren*?	Ja ☐ Nej ☐
15. Kommer vägghängda hållare för handdesinfektion att finnas i alla förråd och vid skåp för förrådshållning?	Ja ☐ Nej ☐
16. Kommer det att finnas utrymme (utanför förråd) för avemballering uppackning av levererade varor ur transportförpackningar)?	Ja ☐ Nej ☐
17. Kommer skötbord att finnas i RWC/WC?	Ja ☐ Nej ☐
18. Kommer det att finnas rum för gruppaktiviteter?	Ja ☐ Nej ☐

19. Om ja på fråga 18, kommer det att finnas möjlighet till handtvätt och handdesinfektion i rummet?	Ja ☐ Nej ☐
20. Kommer det att finnas en amningshörna?	Ja ☐ Nej ☐
21. Om ja på fråga 20, kommer det att finnas möjlighet till handtvätt och handdesinfektion i rummet?	Ja ☐ Nej ☐
22. Kommer all personal att byta om i omklädningsrum med wc och dusch, som tillhandahålls av arbetsgivaren?	Ja ☐ Nej ☐
23. Kommer rena arbetskläder att förrådshållas på hyllor i skåp?	Ja ☐ Nej ☐
24. Kommer vägghängd hållare för handdesinfektion att finnas vid skåp/hyllor för rena arbetskläder?	Ja ☐ Nej ☐
25. Kommer ställning på hjul för tvättsäck, för orena arbetskläder att finnas inne i omklädningsrummet/en?	Ja ☐ Nej ☐
26. Om ja på fråga 25, kommer vägghängd hållare för handdesinfektion att finnas vid tvättsäck för orena arbetskläder?	Ja ☐ Nej ☐
27. Kommer orena arbetskläder att sändas till externt tvätteri? Om Nej. Var kommer arbetskläderna att tvättas? Ange i kommentarruta.	Ja ☐ Nej ☐
Kommentar:	

Rengöring och desinfektion av ytor, flergångsprodukter och städ Vid nej – svar, ge förklaring i kommentarrutan.	
28. Kommer tillverkarens anvisningar för rengöring och desinfektion av flergångsprodukter att följas?	Ja ☐ Nej ☐
29. Kommer rengöring och desinfektion av ytor i vårdmiljö att utföras enligt dokumentet, Rengöring och desinfektion av ytor i vårdmiljö (RoD)?	Ja ☐ Nej ☐
30. Kommer städning i verksamheternas lokaler, att utföras enligt dokumentet, Städning i vårdmiljö (SIV) och Svensk Standard, Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård?	Ja ☐ Nej ☐
Kommentar:	

Rutiner Vid nej – svar, ge förklaring i kommentarrutan.	
31. Kommer skrivna rutiner att finnas för Rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter som används till flera patienter tex våg, mätsticka/måttband, hörselkåpa, piratlapp, stetoskop, otoskop?	Ja ☐ Nej ☐
32. Kommer skrivna rutiner att finnas för Rengöring och desinfektion, av andra produkter än punkt 31, som används av flera patienter tex material som används vid kontroller, leksaker, kuddar, madrasser?	Ja ☐ Nej ☐
33. Kommer skrivna rutiner att finnas för regelbunden Rengöring och desinfektion av ytor i vårdmiljö?	Ja ☐ Nej ☐
34. Kommer skrivna rutiner att finnas för Rengöring och desinfektion av skötbord, med instruktion till vårdnadshavare?	Ja ☐ Nej ☐
35. Kommer skrivna rutiner att finnas för huddesinfektion vid vaccinationer?	Ja ☐ Nej ☐
36. Kommer skrivna rutiner att finnas för hantering av injektionsläkemedel inkl. NaCl (flushvätska) om ampuller för flergångsbruk används?	Ja ☐ Nej ☐
37. Kommer skrivna rutiner att finnas för uppdukning av såromläggnings- och annat material separat för varje patient på nydesinfekterad yta, tex oläkt navel?	Ja ☐ Nej ☐
38. Kommer skrivna rutiner att finnas gällande kassering av öppnade och framtagna sterila produktförpackningar efter varje patient (även vid hembesök)?	Ja ☐ Nej ☐
39. Kommer skrivna rutiner att finnas gällande att barn eller syskon med tex vattkoppor, mässling eller kikhosta inte besöker mottagningen?	Ja ☐ Nej ☐
Kommentar:	

Inköp Vid nej – svar, ge förklaring i kommentarrutan.	
40. Kommer verksamheten att endast köpa in medicintekniska produkter där gällande lagar och standarder avseende hygienkrav beaktas? Till exempel centralupphandlat i Region Stockholm.	Ja ☐ Nej ☐
Kommentar:	

Personal Vid nej – svar, ge förklaring i kommentarrutan.	
41. Kommer all personal, oavsett yrkeskategori, att få möjlighet att gå kurs i grundläggande vårdhygien?	Ja ☐ Nej ☐
42. Kommer krav att ställas på att all personal oavsett yrkeskategori, genomför Vårdhygien Stockholms digitala utbildning i basala hygienrutiner?	Ja ☐ Nej ☐
43. Kommer följande handlingsprogram inom Stockholms län att vara kända för all personal oavsett yrkeskategori? Handlingsprogram för/vid: * Blodburen smitta * Calicivirus s.k. vinterkräksjukan * MRSA, VRE, ESBLcarba, ESBL bildande Enterobacteriaceae * Legionella, PM4 Förebyggande åtgärder * Tuberkulos	Ja ☐ Nej ☐
Kommentar:	

Rekommendationer:
Vårdhygien Stockholms hemsida bör sparas som ”favorit” på datorn.
www.vardgivarguiden.se/vardhygien

Länklista

Basal hygien i vård och omsorg SOSFS 2015:10 (M och S). Socialstyrelsen.
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2015-5-10.pdf

Basala hygienrutiner i vård och omsorg
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/basala-hygienrutiner/basala-hygienrutiner.pdf

Digital utbildning – Basala hygienrutiner, Desinfektionsguiden
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/vardhygien/digital-utbildning/

Egenkontroll av följsamhet till Basala hygienrutiner
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/vardhygien/hygienrad/basala-hygienrutiner/

Smittrisker (AFS 2018:4). Arbetsmiljöverket
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. SOSFS 2011:9 Socialstyrelsen
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/Ledningssystem/

Rengöring och desinfektion av ytor i vårdmiljö RoD
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/hygienrad/rengoring-och-desinfektion.pdf

Städning i vårdlokaler (SIV) – Svensk Förening för Vårdhygien
https://sfvh.se/stadning-av-vardlokaler-siv

Svensk Standard SS 8760014:2017 Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård
https://www.sis.se/api/document/preview/8029925/

Handlingsprogram för Calicivirusinfektion s.k. vinterkräksjuka
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/smittskydd/tarminfektioner/handlingsprogram-calicivirus.pdf

Handlingsprogram för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL i öppen- och slutenvården samt särskilda boenden för äldre i Stockholms län
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/smittskydd/arb/handlingsprogram.pdf

Handlingsprogram för Legionella i slutenvård och särskilda boenden i Stockholms län
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/smittskydd/legionella/handlingsprogram.pdf

Handlingsprogram för Tuberkulos
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/smittskydd/tuberkulos/handlingsprogram.pdf

Mässling – vårdhygieniska rutiner
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/hygienrad/massling-vardhygieniska-rutiner.pdf

Vattkoppor – vårdhygieniska rutiner och smittspårning
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/hygienrad/vattkoppor-vardhygieniska-rutiner-och-smittsparning.pdf

Byggenskap och Vårdhygien (BOV) – Svensk Förening för Vårdhygien https://sfvh.se/bov-byggenskap-och-vardhygien

Teknisk rapport SIS-TR 57:2020 Handbok för grundläggande rekommendationer för lagerhållning, hantering och transport av sterila medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvård, tandvård och djursjukvård. *Behörighet krävs*

Bilaga. Indelning av lokaler i hygienklasser

Med vårdlokaler avses rum där patienter vårdas, undersöks och/eller behandlas samt övriga lokaler som behövs för vårdverksamhet. Nedanstående tabell är baserad på en riskbedömning avseende patienter och lokaler. För lokaler i hygienklass 1-3 ska vårdhygienisk expertis kontaktas och beredas möjlighet att delta i byggprocessen.

-Hygienklass 0: Inga patienter/omsorgstagare/besökare vistas i zonen
-Hygienklass 1: Passage av patienter förekommer
-Hygienklass 2: All vård, behandling och mottagning av patienter
-Hygienklass 3: Rum med särskilda krav på ventilation, vattenrening och undertak, till exoperationsrum, intensivvård, sterilteknisk avdelning, endoskopienhet

Hygienklass	**Typ av lokal**	**Vårdhygieniska krav (exempel)**
Hygienklass 0	Lokaler där patienter/omsorgstagare/ besökare inte vistas	Inga vårdhygieniska krav
Hygienklass 1	Väntrum Dagrum Hissar Korridorer och kulvertar Allmänna toaletter Personalutrymmen Rum i särskilt boende Samtalsrum	Ytskikt golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion. Uppvikt matta eller motsvarande. Möbler ska ha avtorkbar ytbeklädnad alternativt avtagbar och tvättbar (lägst 60°) klädsel, undantaget privata möbler i särskilt boende
Hygienklass 2	Vårdrum Behandlingsrum Undersökningsrum Laboratorier Avdelnings-/patientkök Desinfektionsrum Toalett- och hygienrum inom vårdlokal och särskilt boende Tandvård	Som hygienklass 1 och dessutom: undertak i form av icke-perforerade plattor utan mellanrum. Möbler ska ha avtorkbar ytbeklädnad med lättåtkomliga ytor. Långa gardiner, utanpåliggande persienner och draperier får inte förekomma. Tvättställ med tillhörande utrustning. Plats för handskar och skyddsförkläde
Hygienklass 3	Lokaler med särskilda hygienkrav, t.ex. -operationsavdelning -decentralt placeratoperationsrum -sterilteknisk enhet -dialysenhet -endoskopienhet -intensivvårdsavdelning inklneonatalvård -interventionslab -infektionsavdelning -vårdrum för särskiltinfektionskänsliga patienter	Som hygienklass 2 och dessutom: släta och lätt avtorkbara tak utförda i material som tål rengöring. Material som installeras ovanför undertak ska vara rent och mögelfritt. För vissa installeras/övervägs: -kvalificerad ventilation -luftsluss eller förrum -vattenrening

Källa: Byggenskap och Vårdhygien, vårdhygieniska aspektervid ny och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler 3.e upplagan. Svensk Förening för Vårdhygien.