
locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Översyn hur laddinfrastrukturen för elfordon kan byggas ut



Redan installerade laddpunkter




På Locums drygt 10 000 parkeringsplatser
finns idag 122 laddpunkter installerade


Locum 34st

SLSO 88st

Fördelning av laddupnkterna



Investeringsbehov för installation av laddstolpar



En stolpe installeras i allmänhet med två ”ladduttag”.

Inköp av teknik och kringutrustning		15 000 :-
Installations-kostnad		55 000 :-
Totalt		70 000 :-

Aspekter att beakta

- Prisbilden & användandet
- Elsäkerhet
- Brandsäkerhet
- Teknikutveckling



Parkeringsmönster







	VERKSAMHET	PERSONAL	BESÖKARE
PARKERINGSTID	2-8 tim	6-9 tim	1-3 tim
LADDNINGAR/DAG	3-4	1	Ca 5
EFFEKTBEHOV	LÅGT HÖG	LÅGT	HÖGT

	LADDPUNKTER	EFFEKTUTTAG (kWh)	LADDTID (h)
NKS	34 st.	6,4	2,6

Locums inriktning





Verksamhetsfordon

Hemsjukvård, jourpersonal mfl.

Första prioritet är att genom laddstolpar möjliggöra en fossilfri fordonsflotta inom Region Stockholms verksamhet.






Personal

Alla som arbetar inom sjukhusområdet

För att bidra till ett utsläppsfritt Stockholm är nästa prioritet laddfunktion till den personal som behöver bil för att ta sig till och från arbetet.



Besökare


Patienter och besökare till sjukhusen

Besökare parkerar vanligtvis kortare tid och har därför större behov av snabbladdning.

Skall laddplatser för besökare etableras föreslås det ske genom att via markavtal låta en extern leverantör etablera landplatser.

Fortsatt utredning

- Utbyggnadskapacitet
- Infrastruktur
- Regionens miljömål



Tack!

Frågor?

Sam Höglund
Bitr. Fastighetsdirektör
sam.hoglund@sll.se
08-123 175 45