Cancer, lägesrapport


Lena Sharp, RCC


Region Gotland
Region Stockholm
REGIONALT CANCERCENTRUM STOCKHOLM GOTLAND

Antalet nya cancerdiagnoser

Mar 20-feb 21 *jfr 12 föregående månader*

	sthlm	*utomlän*	*totalt*	*kv*	*m*
Mar 20 - feb 21 jfr föreg 12 mån	**-2101**	-351	-2452	*-1147*	*-1305*
%	**-12%**	-17%	-13%	*-12%*	*-14%*
Mar 20 - feb 21 jfr snitt föreg 4 år	-2443	-258	-2700	*-1178*	*-1522*
%	-14%	-13%	-14%	*-12%*	*-16%*







Januari-februari (i princip även mars) 2020 kan betraktas som normalmånader. Helåret 2020 kan därför inte betraktas som en helårseffekt av pandemin. Perioden mars 20 – feb 21 (jfr föreg 12-mån) ger en bättre uppskattning. Här noteras en negativ effekt av pandemins andra våg med ca 2100 (-12%) färre nydiagnostiserade cancerfall.


Screening av bröstcancer

	sthlm	utomlän	totalt
2020 jfr 2019	**-878**	-21	*-899*
%	**-24%**	-32%	*-24%*
2020 jfr 2016-19	-791	-16	*-807*
%	-22%	-27%	*-22%*





Stadieindelning – registrerat i cancerregistret




Stage	Överlev
0	100%
I	98%
II	93%
III	72%
IV	22%

Baserat 5-årsöverlevnad per stadium enl ovan, så påverkas inte den totala överlevnaden genom den observerade stage-förändringen 2020 jfr 2019

	2019	2020	2016-19
Andel uppgift saknas	**4,0%**	**6,5%**	**2,5%**

Stadieindelning– registrerat i cancerregistret




Stage	Överlevn
0	100%
I	94%
II	82%
III	67%
IV	11%

Baserat på ovanstående 5-årsöverlevnad per stage och fördelningen av dessa 2019 resp 2020 blir den estimerade totala överlevnaden
71,4% 2019 och **67,3 %** 2020.

	2019	2020	2016-19
Andel uppgift saknas	**5,3%**	**7,1%**	**5,6%**

Stadieindelning – registrerat i cancerregistret




Stage	Överlevn
I	91%
II	82%
III	51%
IV	4%

Baserat ovanstående 5-årsöverlevnad per stage och fördelningen av dessa 2019 resp 2020 blir den estimerade totala överlevnaden
32,5 % 2019 och **30,8 %** 2020.

	2019	2020	2016-19
Andel uppgift saknas	**2,5%**	**19,0%**	**5,1%**

Stadieindelning – registrerat i cancerregistret




Stage	Överlevn
0	100%
I	98%
II	98%
III	64%
IV	22%

Baserat 5-årsöverlevnad per stage enl ovan, så påverkas inte den totala överlevnaden genom den observerade stage-förändringen 2020 jfr 2019

	2019	2020	2016-19
Andel uppgift saknas	**2,0%**	**1,4%**	**2,3%**

Stadieindelning – registrerat i cancerregistret



Stor andel ospecifik stadieindelning då indelning i låg-mellan-högriskcancer styr diagnostik och behandling vilket innebär att vissa stadier blir X. Av dessa data kan således inga slutsatser dras.


	2019	2020	2016-19
Andel uppgift saknas	**4,4%**	**9,9%**	**3,9%**

Sammanfattning

- Antalet cancerdiagnoser (VAL-data) är för 2020 ca **1750** färre än förväntat **(-10%).**

- Det största underskotten ses för **bröst**, **prostata** och **hudcancer.**
- Ett fåtal cancerformer visar fortsatt underdiagnostik under hösten. Övriga har stabiliserats eller återtagit vårens underskott. Några cancerformer förefaller inte ha påverkats alls av pandemin.
- Vid analys av tumörstadier ifrån canceranmälningarna 2020 noteras preliminärt tecken på mer **avancerade tumörstadier för bröst-, tjocktarms- resp lungcancer** och **malignt melanom.**
- Den till synes högre andelen primärt spridd cancer under Q3 2020 jfr med 2019 beror i huvudsak på ett relativt sett färre antal lokaliserade cancerfall.

Patienter som startat behandling inom tidsgränserna för SVF




Andel inom uppsatt tid

2018: 49%
2019: 50%
2020: 60%

- Ny rapport kommer nästa vecka



Ledtidsmålet per region



Uppföljning av cancerplanen

- Stor digital workshop 25/5 13-16:30
  - Representanter från vård, forskning, utbildning, förvaltning, politik, patienter, närstående, RCC i samverkan
  - Presentation av pågående utvecklingsarbeten
  - Workshop om hur vi jobbar vidare med cancerplanen

- Halvtid med cancerplanen, fysiskt heldagsmöte 9/12
  - Fler presentationer, diskussion

Välkomna!