Plats och tid	Kommunhuset, rum Barsebäck kl. 13:04-14:10
Ajournering	
Beslutande ledamöter	Se nästa sida
Ersättare	Se nästa sida
Övriga närvarande	Se nästa sida
Utses att justera	Anette Bååth
Justeringens plats och tid	
Paragrafer	§§21-30

Sekreterare

Emma Jonsson

Ordförande

Johan Douglies

Justerande

Anette Bååth

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.

Organ	Kommunstyrelsens tekniska utskott
Sammanträdesdatum	2024-11-06
Anslag sätts upp	
Anslag tas ned	
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset, Östra strationstorget 1, 244 80 Kävlinge

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Signature reference: f2f55369-4388-408b-b4b6-3e6c1566a11c

Beslutande ledamöter	Johan Douglies (M) (ordförande) Henrik Ekberg (SD) (1:e vice ordförande) Ingvar Willexberg (S) Anette Bååth (L) Sofia Lindblom (M) ersätter Mikael Elmvik (M)
Övriga närvarande	Lina Rosenstråle (sektorchef) Thomas Landén (teknisk chef) Emma Salde (ekonomicontroller) §§21-22 Emma Jonsson (nämndsekreterare)

Signature reference: f2f55369-4388-408b-b4b6-3e6c1566a11c

Ärendelista

§21	Uppdrag om belysning vid bilvägskorsningar på cykelväg mellan Kävlinge och Dösjebro
§22	VA-taxa 2025
§23	Ställningstagande till Sysavs inriktning att uppföra en koldioxidanläggning
§24	Granskning av underhåll av VA-anläggningar och beredskap kring dricksvattenförsörjning
§25	Analys behov av parkeringsavgift
§26	Antagande av vattentjänstplan för Kävlinge kommun 2024-2040
§27	Inriktning mätning av otillåtna substanser i avloppsvattnet
§28	Tillståndsansökan Barsebäcksstrand
§29	Sammanträdesdagar för tekniskt utskott år 2025
§30	Information om inkomna skrivelser

Signature reference: f2f55369-4388-408b-b4b6-3e6c1566a11c

§21

Dnr: KS 2024/443

Uppdrag om belysning vid bilvägskorsningar på cykelväg mellan Kävlinge och Dösjebro

Beslut

Tekniskt utskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner undersökningen och uppförande av belysning vid korsning med väg 108 enligt ärendebeskrivning nedan.

Ärendebeskrivning

Tekniskt utskott fick i Kommunstyrelsens svar på E-postförslag om belysning längsmed cykelvägen mellan Kävlinge och Dösjebro, i uppdrag att undersöka möjligheten till belysning där cykelvägen korsar bilvägar.

Teknisk enhet har tittat på cykelvägssträckan och noterat att vid korsningspunkter inne i Kävlinge finns redan idag gatubelysning. Första korsningen utan belysning är med väg 108 som dessutom är bred och hårt trafikerad. Nästa korsningspunkt är diffus då cykelvägen leds ut på enskild grusväg och således går i blandtrafik, Mossabacksvägen-Heabacken-Dagstorps söderväg, och inte direkt kan ses som korsningspunkter. Sista korsningen är vid Krångeltoftavägen vid infarten till Dösjebro där det redan idag finns gatubelysning. Teknisk enhet har således endast lokaliserat korsningen med väg 108 som korsning utan belysning.

Teknisk enhet förslag är att uppföra två solcellsdrivna belysningsstolpar, en på var sida om väg 108 med riktad belysning, placerade utanför Trafikverkets vägområde.

Kommunen har idag inga belysningsledningar i närheten. Att anlägga ny belysningsledning och korsa väg 108 bedöms kostsamt. Trafikverket är väghållare för väg 108 och normalt restriktiva med åtgärder som inkräktar på deras vägområde, stolparna placeras utanför vägområde och då behövs inga tillstånd hämtas in. Bedömd kostnad för två belysningsstolpar bedöms till ca 100-120tkr. Beställning kan ske snarast och belysningen bedöms kunna vara på plats innan årsskiftet.

Beslutsunderlag

Signature reference: f2f55369-4388-408b-b4b6-3e6c1566a11c

- Uppdrag om belysning vid bilvägskorsningar på cykelväg mellan Kävlinge och Dösjebro, tjänsteskrivelse
- Kommunstyrelsens beslut § 29/2024, E-förslag om belysning längsmed cykelvägen mellan Kävlinge och Dösjebro

Beslutet skickas till

För verkställighet
Kommunstyrelsen

Signature reference: f2f55369-4388-408b-b4b6-3e6c1566a11c

§22

Dnr: KS 2024/407

VA-taxa 2025

Beslut

Tekniskt utskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny Va-taxa enligt bilaga, att gälla från och med 1 januari 2025, då den tidigare VA-taxan, Kf § 187/2023 upphör att gälla.

Ärendebeskrivning

Sektor samhällsbyggnad har räknat fram ett förslag på ny VA-taxa som föreslås att gälla från och med 2025-01-01. Ändringarna i taxan är markerade med rött.

Avgifterna i taxan höjs på grund av ökade kostnader för räntor och avskrivningar på investeringar och exploateringar, generella indexhöjningar och ökade kostnader på arbete och material. Kostnadsökningarna består till stor del på omvärldsfaktorer och är svåra att påverka.

Enligt liggande förslag blir taxehöjningen 8,4% av brukningsavgiften för en normal villa och normalt flerbostadshus.

Beslutsunderlag

- VA-taxa år 2025, tjänsteskrivelse
- Förslag ny VA-taxa 2025 med ändringar
- Typhus A+B förslag 2025
- Begrepp och definitioner 2024

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunfullmäktige därefter tekniskt utskott
För verkställighet
Kommunfullmäktige därefter Pernilla Skånstad, nämndsekreterare, för publicering på kavlinge.se
Kommunfullmäktige därefter ekonomichef
Kommunfullmäktige därefter teknisk chef

Signature reference: f2f55369-4388-408b-b4b6-3e6c1566a11c

Signature reference: f2f55369-4388-408b-b4b6-3e6c1566a11c

§23

Dnr: KS 2024/279

Ställningstagande till Sysavs inriktning att uppföra en koldioxidanläggning

Beslut

Tekniskt utskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att Kävlinge kommun som sitt ställningstagande tillstyrker att Sysav ska arbeta för att uppföra en koldioxidinfångningsanläggning med den inriktning som har redovisats i ärendet.

Ärendebeskrivning

Sydskånes Avfallsaktiebolag, SYSAV (”Sysav”) har den 20 juni 2024 tillskrivit ägarkommunerna med en hemställan om aktieägarnas ställningstagande om att uppföra en koldioxidinfångningsanläggning med en fungerande värdekedja (Carbon Capture, Utilization and Storage, ”CCUS”).

Med en investering i CCUS skulle Sysav kunna uppnå sin klimatambition att nå netto noll klimatavtryck i verksamheten till 2030 och dessutom kunna erbjuda negativa utsläpp och återvunnen koldioxid till marknaden med regionen i fokus. Ägarkommunernas indirekta utsläpp från avfallsbehandling hos Sysav skulle bli noll samtidigt som stora territoriella utsläpp i regionen reduceras.

Sysav är den största utsläpparen av fossil koldioxid i Skåne och bland de 15 största utsläpparna i Sverige. Med en anläggning för koldioxidinfångning installerad på Sysavs två största förbränningspannor kan upp till 90–95 procent av pannornas utsläpp fångas in under drift, vilket motsvarar cirka 400 000 ton koldioxid per år.

EU har beslutat att utsläppen av växthusgaser ska minska i snabbare takt än hittills. Resultatet förväntas bli att kostnaderna för att släppa ut fossil koldioxid kommer att öka kraftigt de kommande åren. En investering i CCUS ger en möjlighet till bibehållen och långsiktig lönsamhet genom ökade intäktsflöden från nya attraktiva produkter och tjänster som klimatneutral avfallsbehandling och fjärrvärme, negativa utsläppscertifikat och återvunnen koldioxid samt genom sänkt kostnad för utsläppsrätter.

Förutsättningar för att Sysav ska investera i CCUS i enlighet med styrelsens inriktningsbeslut är att det finns en lönsamhetskalkyl med positivt nuvärde genom säkrade intäkter samt att

Signature reference: f2f55369-4388-408b-b4b6-3e6c1566a11c

investeringen inte överstiger budgetramen 3,2 miljarder kronor med mer än plus 5 procent i 2023 års penningvärde.

När Sysav fått in positiva ställningstagande från ägarkommunerna planerar Sysav att starta en konkretiseringsfas från 2025 och två år framåt med syfte att säkra förutsättningarna inför ett investeringsbeslut som är planerat till 2027. Sysavs bedömning är att uppförandet av en koldioxidinfångningsanläggning och försäljning av negativa utsläppscertifikat är inom Sysavs uppdrag och är förenlig med gällande rätt.

Kävlinge kommun ställer sig positiva till målsättningen med projektet att uppföra en koldioxidinfångningsanläggning med en fungerande värdekedja (Carbon Capture, Utilization and Storage, ”CCUS”). Samtidigt ser kommunen att det finns ett antal osäkerheter och risker i projektets genomförande samt en ojämlikhet mellan ägarkommunerna vad gäller nyttan av projektet. Vi ställer oss därmed bakom projektet under följande förutsättningar:

- Nyttofördelningen behöver jämnas ut mellan kommunerna. Som det ser ut idag kommer Malmö stad att dra en stor nytta av anläggningen genom en minskning med en fjärdedel av stadens territoriella koldioxidutsläpp, medan övriga kommuner kommer att behöva köpa utsläppsrätter för att ha möjlighet att tillgodoräkna sig utsläppsminskningar.

- Det behöver säkerställas att höjda behandlingsavgifter till följd av bristande kalkyler och finansiering inte drabbar kollektivet mer än till en mycket begränsad del. Det behöver därför inför investeringsbeslutet 2027 ha genomförts en ingående riskvärdering och analys av olika kostnadsscenarios för kommunerna.

- Kävlinge kommun förbehåller sig rätten att ompröva sin hållning till projektet inför investeringsbeslutet 2027 beroende på projektets utveckling och hur kostnadskalkylen då ser ut.

Beslutsunderlag

- Underlag för Sysavs ägarkommuners ställningstagande till Sysavs inriktning om att uppföra en koldioxidinfångningsanläggning, följebrev
- Underlag för Sysavs ägarkommuners ställningstagande till Sysavs inriktning om att uppföra en koldioxidinfångningsanläggning, bilaga Sysavs uppförande av en koldioxidinfångningsanläggning
- Uppdaterade underslag till beslut rörande inriktning Sysavs koldioxidinfångningsanläggning, komplettering till ägarnas ställningstagande

Yrkande

Ingvar Willexberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Signature reference: f2f55369-4388-408b-b4b6-3e6c1566a11c

Beslutet skickas till

För verkställighet

Kommunstyrelsen därefter Sysav

Signature reference: f2f55369-4388-408b-b4b6-3e6c1566a11c

§24

Dnr: KS 2024/340

Granskning av underhåll av VA-anläggningar och beredskap kring dricksvattenförsörjning

Beslut

Tekniskt utskotts förslag till kommunstyrelsen
Tekniskt utskott har tagit del av rapporten, dess slutsatser och rekommendationer avseende granskning av underhåll av VA-anläggningar och beredskap kring dricksvattenförsörjning och föreslår kommunstyrelsen att godkänna rapporten med nedan bemötande av rekommendationerna.

””uppdra teknisk enhet att utreda och ta ställning till om något specifikt verksamhetssystem bör införskaffas för att samla dokumentation rörande planering, genomförande och uppföljning av underhållsåtgärder inom VA-sidan”. Nuvarande arbetssätt och system anses tillräckliga och mindre utveckling av arbetssätt sker kontinuerligt varför rekommendationen lämnas utan åtgärd.

”fortsatt utvärdera och planera för alternativa lösningar oberoende av Sydvatten för vattentäkter och reservtäkter, i syfte att säkerställa en god beredskap”. Teknisk enhet utreder redan idag alternativ vattenförsörjning i händelse av kris och detta arbete avser fortgå varför denna rekommendation lämnas utan åtgärd.

Ärendebeskrivning

Kommunrevisionen har enligt revisionsplanen för 2023 låtit KPMG granska Kävlinge kommun, sektor samhällsbyggnad, teknisk enhet, gällande underhåll av VA-anläggningar och beredskap kring dricksvattenförsörjningen.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har ett ändamålsenligt underhåll vad gäller VA-anläggningar samt om kommunen har tillräckligt säkra och tillförlitliga rutiner vad gäller dricksvattenförsörjning.
Efter genomförd granskning gör KPMG bedömningen att kommunen i allt väsentligt har ett ändamålsenligt underhåll vad gäller VA-anläggningar samt att kommunen även i allt väsentligt har tillräckligt säkra och tillförlitliga rutiner vad gäller dricksvattenförsörjning.
KPMG lämnar även följande rekommendationer till Kävlinge kommun.

Signature reference: f2f55369-4388-408b-b4b6-3e6c1566a11c

1: Uppdra teknisk enhet att utreda och ta ställning till om något specifikt verksamhetssystem bör införskaffas för att samla dokumentation rörande planering, genomförande och uppföljning av underhållsåtgärder inom VA-sidan.

2: Fortsätta utvärdera och planera för alternativa lösningar oberoende av Sydvatten för vattentäkter och reservtäkter, i syfte att säkerställa en god beredskap.

Kävlinge kommun, sektor samhällsbyggnad, teknisk enhet håller med revisionen i slutsatsen och har även beaktat rekommendationerna.

1. Nuvarande arbetssätt och system anses tillräckliga och mindre utveckling av arbetssätt sker kontinuerligt varför rekommendationen lämnas utan åtgärd.

2. Teknisk enhet utreder redan idag alternativ vattenförsörjning i händelse av kris och detta arbete avser fortgå varför denna rekommendation lämnas utan åtgärd.

Beslutsunderlag

- Granskning av underhåll av VA-anläggningar och beredskap kring dricksvattenförsörjningen, tjänsteskrivelse
- Granskning av underhåll av VA-anläggningar och beredskap kring dricksvattenförsörjning, följebrev
- Kommunfullmäktiges beslut § 66/2024, Redovisning av inkomna skrivelser
- Granskning av underhåll av VA-anläggningar och beredskap kring dricksvattenförsörjning, rapport

Beslutet skickas till

För verkställighet
Kommunstyrelsen

Signature reference: f2f55369-4388-408b-b4b6-3e6c1566a11c

§25

Dnr: KS 2024/225

Analys behov av parkeringsavgift

Beslut

Tekniskt utskotts beslut
Tekniskt utskott godkänner nedanstående redovisning och går inte vidare med införande av avgiftsparkering i nuläget.

Ärendebeskrivning

Teknisk enhet har i uppdrag att till Tekniskt utskott, två gånger per år, redovisa parkeringssituationen och göra en bedömning av ifall det finns behov av att införa avgiftsparkering i Kävlinge tätort. Efter senaste redovisningen för utskottet i Juni utökades uppdraget att analysera behovet med siktet längre fram i tiden.

Teknisk enhet har fortsatt genomfört räkning av antalet lediga kommunala parkeringsplatser. Räkningen sker fysiskt på olika dagar och tidpunkter. Räkningen visar att det finns lediga parkeringsplatser vid alla tillfällen. Räkningsunderlag och karta bifogas.
Teknisk enhet ser fortsatt inte heller att det inkommit synpunkter eller klagomål m.m. som visar på ett verkligt problem med att hitta parkeringsplatser. Det kanske inte finns plats just där man önskat men det finns i närområdet.

Till den mer långsiktiga analysen har även statistik från Hubpark, som driver P-hus stationsstaden, inhämtats. Likaså har Sektor samhällsbyggnad bedömt tidpunkter för kommande byggnationer och inflyttningar. Tidshorisonten för analysen sträcker sig 0-36 månader framåt.

Utifrån ovanstående gör Teknisk enhet bedömningen att det inte föreligger något behov av att införa avgiftsparkering i Kävlinge tätort för att ”ordna trafiken” varken i nuläget eller inom tidsperioden 36 månader.

Beslutsunderlag

- Analys behov av parkeringsavgift, tjänsteskrivelse
- Parkeringskarta Kävlinge
- Parkeringsanalys 2024-2027
- Lediga parkeringsplatser räkning tom Oktober

Signature reference: f2f55369-4388-408b-b4b6-3e6c1566a11c

Beslutet skickas till

För kännedom

Trafikplanerare

Kommunstyrelsen

Signature reference: f2f55369-4388-408b-b4b6-3e6c1566a11c

§26

Dnr: KS 2023/366

Antagande av vattentjänstplan för Kävlinge kommun 2024-2040

Beslut

Tekniskt utskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att anta vattentjänstplan för Kävlinge kommun 2024-2040 enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

Vattentjänstplanen syftar till att ge en helhetsbild av dagens VA-försörjning i kommunen samt vilka beslut och åtgärder som krävs för framtiden. Planen ger en översikt över Kävlinge kommuns förutsättningar för VA-försörjning och den befintliga VA-försörjningen inom och utanför verksamhetsområdet fram till och med år 2040 utifrån kommunens översiktsplan, ÖP 2040. Vattentjänstplanen redogör även för hur anläggningen påverkas vid eventuella skyfall.

Vid årsskiftet 2022/2023 inträdde ändringar i vattentjänstelagen. En av dem innebär att det i varje kommun ska finnas en aktuell vattentjänstplan på plats den 31 december 2023. Vattentjänstplanen ska dessförinnan samrådas, granskas och beslutas i kommunfullmäktige. Vattentjänstplanen har under året varit på samråd och granskning med kommuninvånare, grannkommuner och berörda myndigheter. Granskningsutlåtande finns som bilaga.

Vattentjänstplanen ska som sista steg antas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Antagande av vattentjänstplan för Kävlinge kommun 2024-2040, tjänsteskrivelse
- Granskningsutlåtande vattentjänstplan
- Vattentjänstplan för antagande inkl bilagor

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunfullmäktige därefter Madelaine Lapajne

Signature reference: f2f55369-4388-408b-b4b6-3e6c1566a11c

För verkställighet
Kommunfullmäktige därefter till Pernilla Skånstad för publicering på kavlinge.se

Signature reference: f2f55369-4388-408b-b4b6-3e6c1566a11c

§27

Dnr: KS 2024/284

Inriktning mätning av otillåtna substanser i avloppsvattnet

Beslut

Tekniskt utskotts beslut
Tekniskt utskott mottar information om inriktning på direktiv om mätning av otillåtna substanser i avloppsvattnet och att genomförande av direktivet kommer ske under 2025.

Ärendebeskrivning

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslut vid sitt sammanträde den 6 juni 2024 att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram lämplig metod för att mäta hur mycket otillåtna substanser som finns i vårt avloppsvatten (avseende droger) och spår av mediciner (även vilken typ av mediciner), Kf § 44/2024. Mätningen ska avse olika områden i hela kommunen samt sammanställa resultaten regelbundet (en gång per år) och lämna en analys till kommunstyrelsen, samt vid behov ta fram åtgärdsplaner baserat på resultaten för att kunna stärka det förebyggande arbetet mot droganvändning i Kävlinge kommun.

Inriktning
För att täcka hela kommunen har tre provtagningsplatser valts ut. Detta ger oss en helhetsbild. De valda substanserna överensstämmer med provtagningar i flera skånska kommuner. Detta möjliggör långsiktiga jämförelser med liknande kommuner för att förstå vår position och få ett större perspektiv på droganvändningens omfattning.

Mätningen sker vid två provtagningstillfällen per år och de substanser som föreslås mätas är:
Cannabis
Amfetamin
Metamfetamin
Kokain
Bensoylekgonin (BzE)
MDMA (ecstasy)
Tramadol
ODM-Tramadol
6-MAM
Klormetkatinon (CMC)

Signature reference: f2f55369-4388-408b-b4b6-3e6c1566a11c

Ketamin
Kotinin

Resultatet kommer att presenteras i en resultattabell samt en rapport med kommentarer. Analyserna kommer att genomföras av RISE - Research Institutes of Sweden, ett statligt forskningsinstitut som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle.

Uppskattad kostnad: ca 60 000 kr per år.
Vid sammanträdet förtydligas att provtagningarna kommer ge en bild av förändring i nivåer av otillåtna substanser över tid.

Beslutsunderlag

- Inriktning mätning av otillåtna substanser i avloppsvattnet, tjänsteskrivelse
- Uppdragsbeskrivning direktiv mätning av otillåtan substanser i avloppsvattnet

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunstyrelsen
Therese Berner, koordinator

För verkställighet
Linda Balogh, processingenjör

Signature reference: f2f55369-4388-408b-b4b6-3e6c1566a11c

§28

Dnr: KS 2024/442

Tillståndsansökan Barsebäcksstrand

Beslut

Tekniskt utskotts beslut
Tekniskt utskott mottar information om inriktningen avseende tillståndsansökan Barsebäcksstrand enligt nedan.

Ärendebeskrivning

Kävlinge kommun innehar idag tillstånd att utföra strandstädning (tångrensning), lägga tång på upplag samt utföra sandåterföring på Barsebäcksstrand och Barsebäckshamn. Tillståndet medger också anläggande av erosionsskydd längs Koggavägen (utfört) samt längs Vikhögs Uddeväg, ej kommunal angelägenhet och inte utfört. Tillståndet förfaller 2026-12-04.

Teknisk enhet har därför påbörjat arbetet med ny tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen för ett nytt tillstånd med inriktning enlighet bifogat dokument.
I stora drag är den nya ansökan likvärdig dagens tillstånd men med följande förändring:

Barsebäcksstrand
1, Kommunen vill ha möjlighet att utöka området för tångrensning söderut i Barsebäcksstrand och lägga tången i nytt upplag söder om stranden.
2, Kommunen vill ha möjlighet att tångrensa efter behov, d.v.s. utan angivna städintervaller.
3, Kommunen vill ha möjlighet att utföra sandupptag även på södra sidan om badbryggan.
4, Kommunen vill ha möjlighet att utföra strandfordring norr om badbryggan om tillfälle uppstår, d.v.s. det finns lämplig sand att tillgå.

Beslutsunderlag

- Tillståndsansökan Barsebäcksstrand, tjänsteskrivelse
- Badramp exempel
- Ingående verksamheter – tillståndsansökan Barsebäck

Signature reference: f2f55369-4388-408b-b4b6-3e6c1566a11c

§29

Dnr: KS 2024/422

Sammanträdesdagar för tekniskt utskott år 2025

Beslut

Tekniskt utskott förslag till kommunstyrelsen
Tekniskt utskotts sammanträdesdagar för år 2025 beslutas till 26 februari, 9 april, 22 maj, 3 september, 5 november och 10 december.

Ärendebeskrivning

Tekniskt utskotts sammanträden år 2025 föreslås till:
26 februari
9 april
22 maj (obs torsdag)
3 september
5 november
10 december

Beslutsunderlag

- Sammanträdesdagar för tekniskt utskott år 2025, tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunstyrelsen därefter tekniskt utskott
Kommunstyrelsen därefter teknisk enhet
För verkställighet
Kommunstyrelsen därefter Emma Jonsson, nämndsekreterare

Signature reference: f2f55369-4388-408b-b4b6-3e6c1566a11c

§30

Information om inkomna skrivelser

Ärendebeskrivning

Redovisade handlingar på sammanträdet den 6 november 2024:
Kommunstyrelsens beslut § 125/2024, E-förslag om att upprätta tömning av gråvatten och svartvatten samt vattenpåfyllning för fritidsfordon vid kommunens reningsverk

Signature reference: f2f55369-4388-408b-b4b6-3e6c1566a11c

KÄVLINGE KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Carl Johan Mikael Douglies
Date: 2024-11-07 13:56:02
BankID refno: 090af878-8151-4dde-8a39-6ccd5e60b2c5

ordförande: Johan Douglies

Signed by: ANETTE BÅÅTH
Date: 2024-11-07 14:34:53
BankID refno: 7013e735-6809-40f9-a578-41a07564a53f

ledamot: Anette Bååth

Signed by: EMMA JONSSON
Date: 2024-11-07 15:23:39
BankID refno: 4ba40386-134d-404b-af36-fad3ebd131b9

nämndsekreterare: Emma Jonsson

Signature reference: f2f55369-4388-408b-b4b6-3e6c1566a11c

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.