Plats och tid	Kommunhuset i sammanträdesrum Harrie, 17 januari 2024, klockan 15:00-15:46
Beslutande ledamöter	Se nästa sida
Ersättare	Se nästa sida
Övriga närvarande	Se nästa sida
Utses att justera	Anders Lindvall
Justeringens plats och tid	Digital justering
Paragrafer	§§ 1-20

Sekreterare Marie Göransson

Ordförande Annsofie Thuresson

Justerande Anders Lindvall

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts på kommunens digitala anslagstavla på kommunens webbplats www.kavlinge.se.

Organ	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2024-01-17
Anslag sätts upp	2024-01-23
Anslag tas ned	2024-02-14
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset, Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Beslutande ledamöter	Annsofie Thuresson (M), ordförande Johan Douglies (M), 1:e vice ordförande Ingvar Willexberg (S), 2:e vice ordförande Anders Lindvall (M) Sofia Lindblom (M) Patrik Bengtsson (M) Henrik Ekberg (SD) Thomas Salomon (SD) Rune Sandström (S) Kerstin Nilsson (S) Johanna Laurell (C) Magnus Nilsson (C), ersätter Anette Bååth (L) Thomas Borg (SD), ersätter Jesper Andersson (LB)
Ersättare	Mikael Elmvik (M) Ulf Nordström (M) Anna Kristensen (M) Bent Erik Hawaleska (KD) Jens Larsson (SD) Markus Nordqvist (S) Jimmy Runesson (S)
Övriga närvarande	Mikael Persson, kommundirektör Elisabeth Nordlund, administrativ chef Marie Göransson, kommunsekreterare Leila Misirli, sektorschef omsorg Johan Holmqvist, sektorschef utbildning Mats Rosén, turist- och näringslivschef Björn Andersson, säkerhetschef, § 1 Sofia Kobander, säkerhetshandläggare, § 1 Freddy Nilsson, lokalpolisområdeschef, § 1

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Ärendelista

§1	Information
§2	Återrapportering av intern kontrolluppdrag 2023
§3	Intern kontrollplan för år 2024
§4	Anvisningar för avgifter inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet i Kävlinge kommun samt införande av avgift för försenade hjälpmedel - Revidering
§5	Borgensram för lån åt Sydvatten
§6	Godkännande av fusionsplan mellan Sysav Utveckling AB och SYSAV
§7	Godkännande av undantag från avgiftsfrihet för öppna data inom Samarbetsnämnd 2 ansvarsområde
§8	Reviderad förbundsordning för samordningsförbundet Finsam Burlöv-Kävlinge-Staffanstorp-Vellinge (Finsam Sydväst)
§9	Köpeavtal, Löddeköpinge 23:13 och 23:32
§10	Planbesked för Lilla Harrie 5:12 m.fl, Lilla Harrie
§11	Försäljning av tomter på Harrievallen
§12	Försäljning av tomter inom detaljplan för Kävlinge 32:34 i Kävlinge (Almelund)
§13	Samråd om strategisk miljöbedömning av förslag till ändring av Danmarks havsplan
§14	Vattentjänstplan för Kävlinge kommun 2024-2040
§15	Uppdrag och direktiv - energieffektiviseringsåtgärder teknisk enhet
§16	Uppdrag – Översyn av e-förslag
§17	E-förslag om att inte lägga ner Lackalänga skola
§18	Motion om krishantering vid översvämningar
§19	Redovisning av delegationsbeslut
§20	Redovisning av inkomna skrivelser

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

§1

Dnr: KS 2024/6

Information

Ärendebeskrivning

Informationspunkt vid kommunstyrelsens sammanträde:
- Björn Andersson, säkerhetschef och Freddy Nilsson, lokalpolisområdeschef, informerade bland annat om Trygghetsmätning, Öppna jämförelser och Samverkansavtal.
- Mikael Persson, kommundirektör, informerade om det fortsatta arbetet kring Fokusområden.

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

§2

Dnr: KS 2023/402

Återrapportering av intern kontrolluppdrag 2023

Beslut

Kommunstyrelsens beslut
Informationen kring återrapportering av intern kontroll för 2023 godkänns, enligt bilaga Ks § 2/2024.

Samtliga nämnder får i uppdrag att vid förekommande brister vidtaga föreslagna åtgärder. Åtgärder ska hanteras inom beslutade ekonomiska ramar.

Ärendebeskrivning

Den interna kontrollen är en del av kommunens styrsystem. Intern kontroll är ett medel för att uppnå effektivitet och säkerhet. Systemet för intern kontroll ska se till att Kävlinge Kommun nyttjar sina resurser väl, skyddar sina tillgångar, levererar tillförlitlig ekonomisk rapportering och efterlever lagstiftning och förordningar.

För att det interna kontrollsystemet ska fungera och kunna förändras i takt med verksamhets och organisationsförändringar fodras en kontinuerlig uppföljningsprocess. Som en del av den interna kontrollen i syfte att följa upp, utveckla och kvalitetssäkra olika rutiner beslöt Kommunstyrelsen, KS §38/2023 att intern kontroll ska genomföras 2023 i enlighet med nämndernas/styrelsens föreslagna handlingsplaner. Styrelse/nämnd återrapporterar enligt handlingsplan 2023 resultatet av genomförda granskningar samt förslag till åtgärder, enligt beslutsunderlag.

Samtliga uppdrag som beslutades i kontrollplanen för 2023 har återrapporterats som färdigställda.

IT-Samarbetsnämnd har två kontrollpunkter kopplade till intern kontroll:
- Stickprov Övervakningssystem
- Kontroll av backuptagning verksamhetssystem

Samtliga uppdrag som beslutades i kontrollplanen för 2023 för Samarbetsnämnd IT har återrapporterats som färdigställda

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Beslutsunderlag

- Återrapportering av intern kontrolluppdrag 2023, tjänsteskrivelse reviderad innan kommunstyrelsens sammanträde
- Återrapportering av intern kontrolluppdrag 2023, tjänsteskrivelse
- Omsorgsnämndens beslut § 81/2023 Återrapportering intern kontroll 2023
- Arbetsliv-och fritidsnämndens beslut §105/2023 - Återrapportering av internkontroll 2023
- Utbildningsnämndens beslut § 60/2023 Återrapportering Intern kontroll
- Bygg- och miljönämndens beslut § 68/2023, Återrapportering av intern kontroll 2023
- Intern kontroll 2023

Beslutet skickas till

För kännedom

Mikael Persson, kommundirektör
Victoria Galbe, ekonomichef
Elisabeth Nordlund, chef administrativ avdelning
Elin Willerud, HR-chef
Camilla Holmberg, kommunikationschef
Leila Misirli, sektorchef omsorg
Anneli Nilsson, sektorchef arbetsliv- och fritid
Johan Holmqvist, sektorchef utbildning
Lina Rosenstråle, sektorchef samhällsbyggnad
Anders Hallström, enhetschef IT-teamet
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Omsorgsnämnden
Utbildningsnämnden
Samarbetsnämnd IT

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Kontrollmoment

Vald nämnd:

Organisation	Planer	Titel	Ansvarig	Beskrivning	plan_control_element	Rapportera till	Status
Utbildningsnämnden	Intern kontroll 2023	Efterlevnad Närvarotrappa	Andreas Isén	Risk föreligger att den ny implementerade Närvarotrappan inte efterlevs fullt ut vilket kan ha negativa effekter för berörda elever. Då ny rutin är implementerad behövs efterlevnaden stämmas av genom kontrolluppdrag. Kontrolluppdrag avser att den är implementerad samt förankrad ut i verksamheten.	Efterlevnad Närvarotrappa	Johan Holmqvist	✓
Utbildningsnämnden	Intern kontroll 2023	Decentralisering av resursmodell	Camilla Micha	Ger tilläggsbeloppen den kvalitativa effekt som rutinen föreskriver? Går resultatet att aggregera upp på huvudmannanivå? Föreligger en risk i att dessa medel inte används på mest effektiva sätt.	Decentralisering av resursmodell	Johan Holmqvist	✓
Utbildningsnämnden	Intern kontroll 2023	Frånvaroanmälan enl Närvarotrappan till huvudman	Camilla Micha	Risk föreligger att den ny implementerade Närvarotrappan inte efterlevs fullt ut vilket kan ha negativa effekter för berörda elever. Då ny rutin är implementerad behövs efterlevnaden stämmas av genom kontrolluppdrag. Kontrolluppdrag avser att rapporteringen av frånvaro efterlevs.	Frånvaroanmälan enl Närvarotrappan till huvudman	Johan Holmqvist	✓

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Organisation	Planer	Titel	Ansvarig	Beskrivning	plan_control_element	Rapportera till	Status
Bygg- och miljönämnden	Intern kontroll 2023	Risk för låg handläggningsgrad inom miljö, hälsoskydd och livsmedelsverksamheten.	David Bernstrup	Det finns en risk att enheten som arbetar med handläggning av ärenden inom miljö, hälsoskydd och livsmedel inte debiterar enligt plan vilket medför underskott.	Risk för låg handläggningsgrad inom miljö, hälsoskydd och livsmedelsverksamheten.	Lina Rosenstråle	
Kommunstyrelsen	Intern kontroll 2023	Risk för utebliven avtalstrohet	Helen Axelsson	Risk för avtalsbrott, vi köper in tjänster eller varor från annan leverantör än den avtalsleverantör som vi upphandlat. Vi granskar en delprocess i inköpsprocessen samt om Lagen om offentlig upphandling (LOU) och kommunens antagna upphandling - och inköpspolicy efterlevs. Kontroll så att inköp sker av upphandlad avtalsleverantör. Granskning görs av ett ramavtal.	Risk för utebliven avtalstrohet	Victoria Galbe	
Kommunstyrelsen	Intern kontroll 2023	Försenade utbetalningar via leverantörsreskontra	Victoria Galbe	Många cirkulationsmallar/användare - fakturor kan bli liggande i sällan användares inkorgar.	Försenade utbetalningar via leverantörsreskontra		

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Organisation	Planer	Titel	Ansvarig	Beskrivning	plan_control_element	Rapportera till	Status
Kommunstyrelsen	Intern kontroll 2023	Risk för felaktig hantering av personuppgiftsbehandlingar i e-tjänster	Elisabeth Nordlund	Efter utrett syfte och behov behöver det säkerställas att godkända personuppgifter speglar innehållet i e-tjänsten. Det finns en risk att det finns en diskrepans mellan det som medborgaren godkänner i personuppgiftsfrågan och det som sedan inhämtas i e-tjänsten. Varje personuppgiftsbehandling ska ha en laglig grund för inhämtande.	Risk för felaktig hantering av personuppgiftsbehandlingar i e-tjänster		
Kommunstyrelsen	Intern kontroll 2023	Risk för åtkomst till sekretesshandlingar i Netpublicator	Elisabeth Nordlund	Idag krävs en manuell hantering gällande avslutning av användare. Detta innebär att en ej anställd kan få åtkomst till sekretesshandlingar i Netpublicator även efter avslutad tjänst. Dock krävs det en tvåfaktorsinloggning där en kod skickas till deras tjänstetelefon. Denna risk ökar i och med att man numera får behålla sitt tjänstenummer även efter avslutad tjänst om man önskar.	Risk för åtkomst till sekretesshandlingar i Netpublicator		
Kommunstyrelsen	Intern kontroll 2023	Risk för systematiska brister i rekryteringsprocessen	Elin Willerud	Risk att arbetsgivaren inte följer rutinen vid referenstagning i rekryteringsprocessen. Risk för att kontrollen av den information som framkommit i övriga urvalssteg uteblir.	Risk för systematiska brister i rekryteringsprocessen		

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Organisation	Planer	Titel	Ansvarig	Beskrivning	plan_control_element	Rapportera till	Status
Kommunstyrelsen	Intern kontroll 2023	Risk att arbetsgivaren inte följer rutiner vid anmälan om hot och våld	Elin Willerud	Risk att arbetsgivaren inte utreder och behandlar anmälningar som inkommer enligt rutin. Risk för bristande åtgärder för att förhindra att händelse inträffar igen, samt uppföljning om åtgärder har gett någon effekt.	Risk att arbetsgivaren inte följer rutiner vid anmälan om hot och våld		
Kommunstyrelsen	Intern kontroll 2023	Rutiner på Intranätet	Camilla Holmberg	Rutiner som verksamheter har behov av läggs direkt på en HTML-sida på intranätet istället för i Sharepoint vilket innebär att dessa inte nås om servern går ner.	Rutiner på Intranätet		
Kommunstyrelsen	Intern kontroll 2023	Risk för felaktig avgift till kund inom sektor Omsorg	Elisabeth Nordlund	Risk för felaktig faktura till vård- och omsorgstagare samt inom LSS.	Risk för felaktig avgift till kund inom sektor Omsorg		
Arbetsliv och fritidsnämnd	Intern kontroll 2023	Kontroll att SBA-arbetet utförs	Jimmie Brander	Delar av verksamheten har utryckt att SBA-arbetet är komplicerat och tidskrävande. Det finns en risk att SBA-arbetet inte utförs som det ska.	Kontroll att SBA-arbetet utförs		
Arbetsliv och fritidsnämnd	Intern kontroll 2023	Kontroll av att handlingar diarieförs	Jimmie Brander	Det har uppmärksammats att det finns risk att handlingar inte diarieförs enligt de krav som finns, varför detta behöver ses över.	Kontroll av att handlingar diarieförs		
Omsorgsnämnden	Intern kontroll 2023	Kontroll av antal vakanser	Charlotta Kjellin	Kontroll av antal vakanta tjänster som andel av det totala antalet tjänster per månad för respektive enhet	Kontroll av antal vakanser	Leila Misirli	

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Organisation	Planer	Titel	Ansvarig	Beskrivning	plan_control_element	Rapportera till	Status
Omsorgsnämnden	Intern kontroll 2023	Kontroll av information och kommunikation	Ulrika Johansson	1. Kontroll kommer att ske genom egenkontroll av kommunikation mellan biståndshandläggare och verkställande enheter om beslut. Avstämning sker mot rutin och praxis i typen av ärende. Kontrollen ska göras i april resp oktober och avse minst två slumpvist utvalda ärenden inom hemtjänst respektive SÄBO samt två slumpvist utvalda LSS-ärenden. 2. Kontroll kommer att ske av 3 sektorövergripande och slumpvis utvalda rutiner och om de är uppdaterade och tillgängliga för alla berörda. 3. Kontroll kommer att ske av att åtgärd genomförts utifrån 3 slumpvis utvalda avvikelser inom HSL och SoL som beror på bristande information och kommunikation.	Kontroll av information och kommunikation	Leila Misirli	
IT-samarbetsnämnd	Intern kontroll 2023	Stickprov Övervakningssystem	Robin Trifunovski		Stickprov Övervakningssystem	Lina Rosenstråle	
IT-samarbetsnämnd	Intern kontroll 2023	Kontroll av backuptagning verksamhetssystem	Robin Trifunovski		Kontroll av backuptagning verksamhetssystem	Lina Rosenstråle	
Omsorgsnämnden	Intern kontroll 2023	Kontroll av personalomsättning	Charlotta Kjellin	Kontroll av personalomsättning kommer att ske genom uttag av omsättning per enhet per 30 april och den 31 oktober för innevarande år.	Kontroll av personalomsättning	Leila Misirli	

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

§3

Dnr: KS 2023/441

Intern kontrollplan för år 2024

Beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommungemensam intern kontroll, enligt bilaga Ks § 3/2024, godkänns.

Gemensam handlingsplan för intern kontroll 2024, enligt bilaga Ks § 3/2024, godkänns.

Ärendebeskrivning

Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att allvarliga fel begås. Den interna kontrollen ska därmed bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten förbättras och att den bedrivs så effektivt och säkert som möjligt med kommuninvånarnas bästa för ögonen. Vidare syftar den interna kontrollen till att skapa trygghet för medarbetarna genom att skydda dem från oberättigade misstankar om oegentligheter. Som en del i den interna kontrollen, i syfte att följa upp, utveckla och kvalitetssäkra olika rutiner, ska årsvis en handlingsplan för intern kontroll tas fram i samband med budgetbeslut. Den interna kontrollplanen ska baseras på risk- och väsentlighetsanalys. Av planen ska det framgå vad som ska granskas under året, vilka reglementen, regler och policys som berörs, vem som är ansvarig för granskningen och när granskningen ska rapporteras.

Den interna kontrollen består av en kommungemensam del som 2024 kommer att vara inriktad på följande kontroller:

- Kontroll att inköp sker av upphandlad avtalsleverantör
- Kontroll att verksamheterna följer rutiner gällande ansökan av uppsättning på sociala medier
- Kontroll att brister inte sker i dokumentationen av arbetsskador och tillbud
- Kontroll att villkoren i våra avtal efterlevs
- Kontroll att korrekt hantering sker av personuppgifter mellan kommun och enskilda förskolor/skolor

Övriga kontrollpunkter i handlingsplanen är nämndspecifika eller riktar sig mot en verksamhet som inte omfattar kommunen som helhet.

Nämnderna lämnar förslag till handlingsplaner i respektive nämndplan. Samtliga föreslagna uppdrag är sammanställda i en handlingsplan för interkontroll 2024 enligt bilaga.

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Samarbetsnämnd IT föreslår följande kontrollplan:
- Släcksystem kommunikationsnod Kävlinge
- UPS funktionalitet i kommunikationsnod Kävlinge
- Kyla kommunikationsnod Kävlinge

Återrapporteringen ska ske löpande under året i beslutstödet eller senast 2024-11-30.
Respektive nämnd ska få återrapportering senast 30 nov 2024.

Beslutsunderlag

- Intern kontrollplan för år 2024, tjänsteskrivelse
- Intern kontroll 2024, samtliga

Beslutet skickas till

För kännedom
Mikael Persson, kommundirektör
Victoria Galbe, ekonomichef
Elisabeth Nordlund, chef administrativ avdelning
Elin Willerud, HR-chef
Camilla Holmberg, kommunikationschef
Leila Misirli, sektorchef omsorg
Anneli Nilsson, sektorchef arbetsliv- och fritid
Johan Holmqvist, sektorchef utbildning
Lina Rosenstråle, sektorchef samhällsbyggnad
Anders Hallström, enhetschef IT-teamet

För verkställighet
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Omsorgsnämnden
Utbildningsnämnden
Samarbetsnämnd IT

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Samtliga kontrollelement

Vald nämnd:

Organisation	Titel	Ansvarig	Rapportera till	Status
Kommunstyrelsen	Risk för att man inte är avtalstrogen	Helen Axelsson	Victoria Galbe	
Kommunstyrelsen	Risk för felaktig hantering av personuppgifter mellan kommun och enskilda förskolor/skolor	Elisabeth Nordlund		
Kommunstyrelsen	Risk att verksamheterna ej följer rutin för ansökan uppsättning sociala medier	Camilla Holmberg		
Kommunstyrelsen	Risk för brist i dokumentation av arbetsskador och tillbud	Elin Willerud		
Utbildningsnämnden	Hantering av tillbudsrapportering	Malin Ferbas		
Utbildningsnämnden	Korrekta åtgärdsprogram	Andreas Isén		
Utbildningsnämnden	Elevhantering i DF respons	Elin Ahx		
Bygg- och miljönämnden	Risk för att handläggningstider överskrids	Aida Zubic Prag	Lina Rosenstråle	
Bygg- och miljönämnden	Risk för bristande rutiner i hanteringen av inkommande mail och handlingar	Aida Zubic Prag	Lina Rosenstråle	
Bygg- och miljönämnden	Risk för att medborgaren får fel information	Aida Zubic Prag	Lina Rosenstråle	
Kommunstyrelsen	Risk för att villkoren i avtal inte efterlevs	Therese Andersson	Lina Rosenstråle	
Bygg- och miljönämnden	Risk för att miljö, hälsoskydd, livsmedel inte klarar finanisering	Aida Zubic Prag	Lina Rosenstråle	
Arbetsliv och fritidsnämnd	Kontroll att det finns aktuella tillämpningsanvisningar	Jimmie Brander	Anneli Nilsson	
Arbetsliv och fritidsnämnd	Kontroll om otillåten påverkan förekommer	Jimmie Brander	Anneli Nilsson	

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Organisation	Titel	Ansvarig	Rapportera till	Status
Arbetsliv och fritidsnämnd	Kontroll av om medarbetare kör bil med barn/ungdomar utan samtycke från vårdnadshavare	Jimmie Brander	Anneli Nilsson	
Omsorgsnämnden	Risk för bristfällig dokumentation på grund av bristande kunskap	Leila Misirli		
Omsorgsnämnden	Risk för bristande följsamhet vid hantering av avvikelser i LifeCare avvikelse	Anna Jungquist	Leila Misirli	
Omsorgsnämnden	Risk för att enhetens skyddsutrustning/beredskap ej är uppdaterat	Ulrika Johansson	Leila Misirli	
IT-samarbets nämnd	Släcksystem kommunikationsnod Kävlinge	Anders Hallström	Lina Rosenstråle	
IT-samarbets nämnd	UPS funktionalitet i kommunikations-nod Kävlinge	Anders Hallström	Lina Rosenstråle	
IT-samarbets nämnd	Kyla kommunikationsnod Kävlinge	Anders Hallström	Lina Rosenstråle	

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

§4

Dnr: KS 2023/473

Anvisningar för avgifter inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet i Kävlinge kommun samt införande av avgift för försenade hjälpmedel - Revidering

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner avgifter inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet i Kävlinge kommun enligt nedan:
- Tillfälligt lån av rullstol
Kävlinge kommun lånar ut en rullstol högst en vecka åt gången och avgiftsfritt. Den enskilde vänder sig till kommunens hjälpmedelsförråd för utlämning och återlämning. Vid försenad återlämning debiteras en förseningsavgift 100 kr/dag fram till rullstol återlämnas. Förseningsavgiften kan aldrig överskrida restvärdet av rullstolen. Avgiften ingår ej i maxtaxan.
- Ej återlämnade hjälpmedel
Om hjälpmedlet trots påminnelser inte återlämnas faktureras brukare rest värde på hjälpmedel eller en avgift som uppgår till minst 20% av anskaffningsvärdet. Avgiften ingår ej i maxtaxan.

Omsorgsnämnden får genom delegation från kommunfullmäktige rätt att räkna upp förseningsavgift per dag för ej återlämnad rullstol.

Avgifterna ska börja gälla 1 april 2024.

Ärendebeskrivning

Omsorgsnämnden har fattat beslut om att anta anvisningar för avgifter inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet i Kävlinge kommun, On § 79/2023.

I anvisningarna återfinns det avgift för försenade hjälpmedel, avgifter beslutas av kommunfullmäktige. Förändringarna har synliggjorts i beslutsunderlag med gul överstrykning på sidan 16 och 17.

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Beslutsunderlag

- Anvisningar för avgifter inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet i Kävlinge kommun samt införande av avgift för försenade hjälpmedel - Revidering, tjänsteskrivelse
- Omsorgsnämndens beslut §79/2023 Revidering av Anvisningar för avgifter inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet i Kävlinge kommun samt införande av avgift för försenade hjälpmedel
- Anvisningar för avgifter inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet - med färgmarkering
- Avgifter Omsorg Anvisningar, Antagna 2021-09-27

Yrkande

Patrik Bengtsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till

För verkställighet

Kommunfullmäktige därefter till omsorgsnämnden

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

§5

Dnr: KS 2023/397

Borgensram för lån åt Sydvatten

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner att Kävlinge kommun tecknar fortsatt borgen såsom för egen skuld, för Sydvatten AB, inom en ram på 134 820 000 kr från och med 2024.

Beslutad utökad ram från 99 000 000 kr till 134 820 000 kr ram gäller under förutsättning att Sydvattens bolagsstämma bifaller en utökad borgensram.

Ramen gäller tills förnyat beslut fattas.

Ärendebeskrivning

Sydvattens styrelse beslutade 19 oktober om att vid Sydvattens bolagstämma 2024 föreslå beslut om utökad borgensram. Beslutet är en konsekvens av den tioårsplan bolaget följer vilken innehåller investeringar för 4,2 miljarder kronor. Senaste ett beslut fattades om utökad borgensram var 2021. Den nu föreslagna borgensramen förväntas täcka lånebehovet från 2024 till och med 2027.

Nuvarande borgensram uppgår till 3 100 miljoner. Bolagsstämman kommer att behandla frågan om utökat borgensåtagande för Sydvatten med 1 100 miljoner till en total borgensram om 4 200 miljoner.

Enligt konsortialavtalets §7 tecknar delägarkommunerna borgen för bolagets lån i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Av ägardirektiven framgår att en borgensavgift på 25 räntepunkter (0,25 %) utgår till respektive delägarkommun från och med 2013. Borgensavgiften ska enligt skrivelsen från Sydvatten förslås behållas på samma nivå.

Kävlinge kommuns ägarandel uppgår till 3,21 % vilket motsvarar 134,8 mnkr av 3 100 mnkr. Idag uppgår av kommunfullmäktige beslutad borgensram till 99 mnkr.

Sydvattens styrelse har antagit en ny investeringsplan där investeringsbehoven ökat vilket leder till ökade upplåningsbehov. Begäran om utökad borgensram kommer betydligt tidigare än vad Sydvatten vid senaste beslutet om ökad borgens ram bedömde. Beslutsunderlaget från 2021 angav att den då beslutade utökningen skulle täcka finansieringen tom 2027. I bilaga ”följebrev” beskriver Sydvatten sitt nya investeringsprogram.

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Den totala volymökningen förklaras av olika faktorer, sammanfattningsvis 30 % av nya projekt, 40 % av ökade kostnader och 30 % av underhållsinvesteringar.

Sydvatten påtalar att deras investeringsverksamheten är behäftad med en hög grad av osäkerhet. Planering och genomförande sker under långa tidsperioder, anläggningarna är ofta unika i sitt slag och deras befintliga anläggningar är gamla och behöver bytas ut. Ökningen av investeringsbudgeten har skett succesivt under de senaste åren då Sydvatten löpande uppdaterar sina planer i takt med att utrednings- och projekteringsarbetet fortskrider och när det är framdrift i entreprenaderna. Denna osäkerhet är en del av verksamhetens logik och går inte att eliminera. Sydvatten kommer fortsätta utveckla sitt planeringsarbete och på så sätt fånga upp och visualisera delar av denna osäkerhet i kommande budgetar och prognoser.

Utökad upplåning ökar Sydvattens kostnader vilket leder till att taxan för vatten också stiger. Sydvatten beräknar att beslutat investeringsprogram och kostnadsökningarna påverkar VA-taxa abonnenten med ca 2,5 procent under 2024 och 2025, sen med 2 procent årligen 2026 och 2027. Till detta läggs de kostnadsökningar som kommunens egen VA verksamhet genererar.

Beslutsunderlag

- Borgensram för lån åt Sydvatten, tjänsteskrivelse
- Borgensram för lån åt Sydvatten AB, följebrev
- Borgensram för lån åt Sydvatten AB, bilaga antaget konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB
- Borgensram för lån åt Sydvatten AB, bilaga beräknat borgensåtagande fram till och med 2027, dnr. SV/2023/0204-2
- Borgensram för lån åt Sydvatten AB, bilaga budget 2024 och flerårsplan 2025-2033

Yrkande

Johan Douglies (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunfullmäktige därefter till Sydvatten AB

För verkställighet
Kommunfullmäktige därefter till Victoria Galbe, ekonomichef

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

§6

Dnr: KS 2023/492

Godkännande av fusionsplan mellan Sysav Utveckling AB och SYSAV

Beslut

Kommunstyrelsens beslut
Fusionsplan för fusion genom absorption av Sysav Utveckling AB in i SYSAV godkänns.

Annsofie Thuresson (M) utses att underteckna fusionsplanen.

Ärendebeskrivning

SYSAVs samt Sysav Utveckling AB:s styrelser beslutade den 14 december 2023 respektive den 15 december 2023 att Sysav Utveckling AB ska fusioneras in i SYSAV.

I enlighet med 23 kap. 28 § ABL ska styrelserna därefter upprätta en gemensam fusionsplan, vilken ska signeras av minst hälften av styrelseledamöterna i respektive bolag samt av alla aktieägare i moderbolaget innan SYSAV kan ansöka hos Bolagsverket om att verkställa fusionsplanen.

Kävlinge kommun har, som alla andra ägare till SYSAV, vid ägarsamrådet den 10 november 2023, informerats om att fusionen önskas av SYSAV:s ledning, detta för att uppnå en effektivare bolagsadministration och minska kostnaderna.

Beslutsunderlag

- Godkännande av fusionsplan för fusionen mellan Sysav Utveckling AB och SYSAV, tjänsteskrivelse
- Fusion av Sysav Utveckling AB - Skånes avfallsaktiebolag, godkännande av fusionsplan, följebrev
- Fusionsplan vid absorption av helägt dotterbolag, Sysav

Yrkande

Johan Douglies (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Beslutet skickas till

För kännedom

SYSAV

Victoria Galbe, ekonomichef

För verkställighet

Annsofie Thuresson, kommunstyrelsens ordförande

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

§7

Dnr: KS 2023/438

Godkännande av undantag från avgiftsfrihet för öppna data inom Samarbetsnämnd 2 ansvarsområde

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner undantag från kravet på avgiftsfritt tillgängliggörande för i ärendet redovisade dataset inom Samarbetsnämnd 2 (Geoinfo). Undantaget gäller till och med 9 februari 2025.

Ärendebeskrivning

Genom PSI- och öppna datadirektivet, som trädde i kraft den 17 juli 2019 och implementerades i Sverige genom lagen (2022:818) måste ett antal datamängder, så kallad värdefull datamängd, tillhandahållas kostnadsfritt.

Kommunfullmäktige kan, i enlighet med 4 kap. 6§ lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data, besluta om dispens från avgiftsfrihet för sådant värdefull datamängd i två år från det att genomförandetakten fått laga kraft, vilket innebär den 9 februari 2025 om:

- myndigheten är skyldig att ta ut en avgift för att täcka en väsentlig del av kostnaderna för en verksamhet, och
- det medför betydande ekonomiska konsekvenser för myndigheten att tillgängliggöra datamängden avgiftsfritt.

Då samarbetsnämndens 2 ansvarsområde består till stor del är en egenfinansierad verksamhet behöver nämnden först undersöka hur mycket geografisk data säljs under ett år för att se huruvida annan finansiering behövs.

Sektor Samhällsbyggnad behöver även undersöka om fler verksamheter såsom VA-enheten och bygg- och miljöenheten behöver ingå i undantaget.

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Beslutsunderlag

- Godkännande av undantag från avgiftsfrihet för öppna data inom Samarbetsnämnd 2 ansvarsområde, tjänsteskrivelse
- Beslut från Geoinfonämnden §26/2023, Undantag från avgiftsfrihet för Öppna data
- Underlag 2023-S2-18 Undantag från avgiftsfrihet för tillgängliggörande av geografisk data
- Taxa för geoinfoverksamhetens service och uppdragstjänster

Yrkande

Johan Douglies (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunfullmäktige därefter till Lina Rosenstråle, sektorschef samhällsbyggnad

För verkställighet
Kommunfullmäktige därefter till Samarbetsnämnd 2

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

§8

Dnr: KS 2023/475

Reviderad förbundsordning för samordningsförbundet Finsam Burlöv-Kävlinge-Staffanstorp-Vellinge (Finsam Sydväst)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reviderad förbundsordning för samordningsförbundet Finsam Sydväst fd. samordningsförbundet Finsam Burlöv-Kävlinge-Staffanstorp-Vellinge, enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet Burlöv-Kävlinge-Staffanstorp-Vellinge inkluderar förutom nämnda kommuner också Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förbundet har sitt säte i Staffanstorp och organisationen består av en styrelse, förbundschef och partsgemensam beredningsgrupp. Förbundets uppdrag är att finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser där minst två av förbundets parter samverkar med insatser för att fler ska nå egen försörjning. Förbundsordningen för Samordningsförbundet Burlöv-Kävlinge-Staffanstorp-Vellinge revideras senast under hösten 2022 då förbundet var i processen att utvidgas med två ytterligare kommuner: Vellinge och Kävlinge. Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska en förbundsordning innehålla information om tidpunkt för förbundets bildande, principer för utträde, arvodesbestämmelser med mera. Det är upp till varje samordningsförbund att upprätta förbundsordningen och bestämma vad som ska regleras förutom det som krävs utifrån Finsamlagen.

Förbundet önskar byta namn till Finsam Sydväst för att lättare kunna kommunicera sin verksamhet och syfte. Förslag till ny förbundsordning har föranletts av beslut i förbundsstyrelsen den 23 oktober. Underlag till beslutet har visat att det nuvarande namnet är långt och svårt att tillämpa i kommunikationsarbetet för förbundet. Det nya namnet Finsam Sydväst (1 §) möjliggör också för nya kommuner att ansluta utan att förbundets namn behöver ändras. I samband med nuvarande revidering av förbundsordningen har också övrig text setts över och förslag är att stryka 12 § Åtagande vid utvidgning av förbundet. Det är enligt Finsamlagen ett krav att i

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

förbundsordningen fastställa principer för nya medlemmars utträde ur förbundet, inte inträde. Paragrafen har också varit felaktigt formulerad då det inte är juridiskt möjligt att slå ihop förbund. Vidare har ett förtydligande gjorts i 20 § Förbundets bildande. Förbundet bildades år 2012 och utvidgades 2023. Den föreslagna namnändringen har beretts av förbundschef i samråd med den partsgemensamma beredningsgruppen inför förbundsstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag

- Reviderad förbundsordning för samordningsförbundet Finsam Burlöv-Kävlinge-Staffanstorp-Vellinge (Finsam Sydväst), tjänsteskrivelse
- Protokollsutdrag § 98, 2023-10-23, Beslut om reviderad förbundsordning
- Reviderad förbundsordning för samordningsförbundet Finsam Sydväst med synliga ändringar
- Reviderad förbundsordning för samordningsförbundet Finsam Sydväst

Yrkande

Johan Douglies (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunfullmäktige därefter till samordningsförbundet Finsam Sydväst

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

§9

Dnr: KS 2019/714

Köpeavtal, Löddeköpinge 23:13 och 23:32

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner köpeavtal, enligt bilaga, samt uppdrag ges till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i förening att underteckna det.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2020-10-12 § 74 delegerat till kommunstyrelsen att förhandla och försälja fastigheterna 23:13 och 23:32 i Löddeköpinge (”Exploateringsområdet”).

Efter förhandlingar godkändes av Kommunstyrelsen den 23 mars 2022 (KS §13, 2022) försäljningen av Exploateringsområdet till Malmo Designer Village AB i ett avtal som innebär att dessa fastigheter överlåts till bolaget som kommer genomföra den exploatering som bolaget fått bygglov för den 16 december 2021. Till säkerhet för genomförandet erhåller kommunen dels en bankgaranti och dels en återtagningsrätt för kommunen om bolaget inte genomför exploateringen inom den tid som överenskommits. Bolaget har för sin del getts rätt att lämna avtalet om man bedömer att man inte kommer kunna genomföra exploateringen om inte 55 % av butiksytorna är uthyrda inom 18 månader.

Efter förändrade ägarförhållande i Malmo Designer Village AB och önskan om senareläggning av tillträdesdagen för exploateringsområdet beslutade Kommunstyrelsen vid sammanträde den 22 mars 2023, Ks § 97/2023, godkänna tilläggsavtal 1 och 2. Tilläggsavtal 1 avsåg en senareläggning av tillträdesdagen för exploateringsområdet från september 2023 till 30 november 2023 och tilläggsavtal 2 avsåg en överlåtelse av ägande för ett av moderbolagen (Osborne Living Limited) till Reditum Investments Limited, org.nr 12998571 (UK). Kommunstyrelsens ordförande och 2:e viceordförande fick i uppdrag att underteckna avtalen samt att de fick delegation att godkänna mindre justeringar inom ramen för köpeavtalet vilket lede till att tillträdesdagen fastställdes till den 23 mars 2024.

Vid möte med Malmo Designer Village AB den 12 december redovisade bolaget en positiv bild av uthyrningsläget för butiksytorna, men med anledning av förändrat makroekonomiskt läge, framfördes önskemål om att ytterligare förlänga köpeavtalet t o m den 30 juni 2024. Då ett köpeavtal gällande fast egendom inte kan villkoras längre än 24 månader är inte en förlängning av köpeavtalet möjligt. I stället föreslås att ett nytt köpeavtal tecknas där tidigare tilläggsavtal arbetas in och tillträdesdagen ändras till senast 5 juli 2024.

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Beslutsunderlag

- Köpeavtal, Löddeköpinge 23:13 m.fl., tjänsteskrivelse reviderad innan kommunstyrelsens sammanträde
- Köpeavtal, Löddeköpinge 23:13 m.fl., tjänsteskrivelse
- Köpeavtal med åtagande om exploatering
- Mark-up (Köpeavtal med åtagande om exploatering - slutversion för undertecknande 2022)
- Köpeavtal, bilaga 1.3 - Exploateringsområdet
- Köpeavtal, bilaga 1.4 - Projektredovisningen
- Köpeavtal, bilaga 1.5 - Etappindelningen
- Köpeavtal, bilaga 3.3.2 - Avvattningsledning
- Köpeavtal, bilaga 4.3.3a) - FDS-utdrag (del 1)
- Köpeavtal, bilaga 4.3.3a) - FDS-utdrag (del 2)
- Köpeavtal, bilaga 7.1.2 - Dagvattenutredning (del 1)
- Köpeavtal, bilaga 7.1.2 - Dagvattenutredning (del 2)
- Köpeavtal, bilaga 7.1.2 - Dagvattenutredning (del 3)
- Köpeavtal, bilaga 7.7.2 - Skyddszon Marbäcksdiket
- Köpeavtal, bilaga 7.8 - Åtgärdsvalsstudie (2021-03-31)
- Köpeavtal, bilaga 8.2.1 - Karta transportväg, serviceväg till Fastigheten

Yrkande

Anders Lindvall (M) yrkar med instämmande av Johan Douglies (M) och Henrik Ekberg (SD) bifall till föreliggande förslag.

Johanna Laurell (C) och Ingvar Willexberg (S) yrkar på avslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag och Johanna Laurells (C) m.fl. avslagsyrkande under beslutsgång och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt föreliggande förslag varvid omröstning begärs och verkställs.

Omröstning

Följande omröstningsordning godkänns:
JA röst för bifall till föreliggande förslag
NEJ-röst för Johanna Laurells (C) m.fl. avslagsyrkande

Omröstningsresultat

Omröstningen utfall med 8 röster JA och 5 röster NEJ, enligt nedan. Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt föreliggande förslag.

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Namn	Ja	Nej	Avstår
Annsofie Thuresson (M)	1		
Johan Douglies (M)	1		
Anders Lindvall (M)	1		
Sofia Lindblom (M)	1		
Patrik Bengtsson (M)	1		
Henrik Ekberg (SD)	1		
Thomas Salomon (SD)	1		
Ingvar Willexberg (S)		1	
Rune Sandström (S)		1	
Kerstin Nilsson (S)		1	
Johanna Laurell (C)		1	
Magnus Nilsson (C)		1	
Thomas Borg (SD)	1		
Resultat	**8**	**5**	**0**

Reservation

Johanna Laurell (C) och Magnus Nilsson (C) lämnar skriftlig reservation mot beslutet, enligt bilaga Ks § 9/2024.

Ingvar Willexberg (S), Rune Sandström (S) och Kerstin Nilsson (S) reserverar sig muntligen mot beslutet.

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunfullmäktige därefter till Lina Rosenstråle, sektorschef samhällsbyggnad

För verkställighet

Kommunfullmäktige därefter till Annsofie Thuresson, kommunstyrelsens ordförande
Kommunfullmäktige därefter till Mikael Persson, kommundirektör

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Ärende 12 Godkännande av köpeavtal, Löddeköpinge 23:13 och 23:32

Reservation:

Vi i Centerpartiet har tyckt hela tiden att det är en dålig idé att bygga en lyxoutlet på jordbruksmark i Löddeköpinge. En satsning som inte är försvarbar. Med tanke på att detta bolag behöver mer tid hela tiden så talar det sitt klara språk. Så vi vill reservera oss mot detta beslutet.

Bakgrund.

Malmo Designer Village AB har fått ett bygglov beviljat den 16 december 2021 för en lyxoutlet i Löddeköpinge. I mars 2023 önskade de att få senareläggning av tillträdesdagen för exploateringsområdet från september 2023 till mars 2024. Och det godkände styret i kommunen. Nu vill detta bolag förlänga tillträdesdagen ytterligare tom den 30 juni 2024. När det gäller ett köpeavtal gällande fast egendom kan det inte villkoras längre än 24 månader, därför är inte en förlängning av köpeavtalet möjligt. Till vår förvåning löser man detta med att teckna ett nytt köpeavtal och tillträdesdagen ändras till senast den 30 juni 2024 av de styrande i Kommunen. Varför, bolaget får inte ihop sitt projekt!

Kävlinge den 17 januari 2024

Johanna Laurell

Magnus Nilsson

Centerpartiet Kävlinge.

Centerpartiet
KÄVLINGE

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

§10

Dnr: KS 2023/412

Planbesked för Lilla Harrie 5:12 m.fl, Lilla Harrie

Beslut

Kommunstyrelsens beslut
Positivt planbesked meddelas för Lilla Harrie 5:12 m.fl.

Ärendebeskrivning

Kommunen har i november 2023 mottagit en ansökan om planbesked för fastigheterna Lilla Harrie 5:12 och 5:15 i Lilla Harrie. Ansökan avser nybyggnation av en förskola.

På platsen finns idag förskolan Småfötterna. Gällande detaljplan medger plantering och väg för platsen där förskolan är och sökande har tidigare ansökt om bygglov som inte har kunnat beviljas på grund av att åtgärden är planstridig. Byggnaden har därför ett tidsbegränsat bygglov till och med 2024-10-16 och kan därefter inte förlängas ytterligare.

Baserat på resonemanget i beslutsunderlaget ”bilaga till planbesked” bedöms ansökan vara lämplig att pröva i en detaljplaneprocess.

Planprocessen bedöms initialt kunna genomföras med standard planförfarande. Detaljplanen bedöms kunna antas kvartal 3 2025.

För planbeskedet kommer kostnad enligt kategori 3 att debiteras, enligt gällande taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Planbesked Lilla Harrie 5:12 m.fl, Lilla Harrie, tjänsteskrivelse
- Bilaga tjänsteskrivelse planbesked Lilla Harrie 5:12 m fl
- Ansökan om planbesked
- Bilaga - konceptbeskrivning

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Yrkande

Anders Lindvall (M) yrkar med instämmande av Henrik Ekberg (SD) och Johanna Laurell (C) bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till

För verkställighet
Matilda Bolin, Planarkitekt

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

§11

Dnr: KS 2021/400

Försäljning av tomter på Harrievallen

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna försäljning av tomter på Harrievallen utanför den kommunala tomtkön, prissättningen lämnas oförändrad från tidigare beslut

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 2022, §10, att godkänna prissättning och försäljning av tjugo tomter på Harrievallen genom kommunens tomtkö. Tomterna har i turordning erbjudits till personer i tomtkön. Detta har lett till försäljning av totalt fem tomter. Resterande femton tomter föreslås nu att säljas externt genom mäklare utanför kommunens tomtkö. Prissättning och villkor för förvärv av tomterna föreslås lämnas oförändrade.

Beslutsunderlag

- Försäljning av tomter på Harrievallen, tjänsteskrivelse
- Kommunfullmäktiges beslut § 10/2022, Godkännande av prissättning av tomter till tomtkö på Harrievallen, Kävlinge

Yrkande

Anders Lindvall (M) yrkar med instämmande av Henrik Ekberg (SD) och Johanna Laurell (C) bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunfullmäktige därefter till Therese Andersson, strategisk planeringschef

För verkställighet
Kommunfullmäktige därefter till Eric Arnehed, strategiska enheten

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

§12

Dnr: KS 2023/466

Försäljning av tomter inom detaljplan för Kävlinge 32:34 i Kävlinge (Almelund)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner att inom detaljplan för Kävlinge 32:34 i Kävlinge (1261-P2020/3) sälja tomter för friliggande bostadshus för ett lägsta pris motsvarande en fast kostnad om minst 1 100 000 kronor per tomt och en rörlig kostnad om minst 950 kronor per kvadratmeter tomtyta.

Kommunfullmäktige godkänner att försäljning i första hand sker genom erbjudande till kommunens tomtkö och kan därefter erbjudas på den öppna marknaden.

Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut
Följande tillägg görs till delegationsordningen:
Ärende: Försäljning av tomter inom Almelund enligt beslutad prisbild
Deligat: Strategisk planeringschef

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för Kävlinge 32:34 i Kävlinge (1261-P2020/3) antogs av kommunstyrelsen 2019-03-13 och vann laga kraft 2020-04-24. Planområdet ligger väster om och i direkt anslutning till Kävlinges tätort, in- och utfart sker mot Högsvägen. Inom planen ryms kvarter för ca 110 friliggande eller sammankopplade småhus, radhus och flerbostadshus i en eller två våningar samt ett kvarter för förskoleändamål. Markanvisningsavtal finns för förskola med Norlandia och med PEAB för några av bostadskvarteren.

Utbyggnaden av gator, grönstruktur, vatten och avlopp pågår och är klart Q1 2024. Därefter finns möjlighet att påbörja försäljning av tomter i den kommunala tomtkön.

Under 2023 har tomter på Harrievallen varit ute för försäljning, där prissättningen av tomterna skedde efter marknadsundersökning och värderingskonsult. Upplägget för tomtpriserna i Almelund har motsvarande prisnivå som Harrievallen, med flexibiliteten att kommunen i nuläget inte har avstyckat exakt antal tomter till försäljning. Samtliga kvarter i Almelund kommer inte erbjudas till tomtkön, utan här kommer en bedömning att ske utifrån efterfrågan och marknad. Inriktningen är att erbjuda cirka 22-30 tomter via tomtkön i tre etapper, det kan bli fler om det finns en efterfrågan. Resterande tomter och kvarter kommer det finnas möjlighet att sälja till

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

olika privata fastighetsutvecklare, detta kommer då regleras med markanvisningsavtal som beslutas av kommunfullmäktige.

Förslaget är därmed att tillämpa en modell där prissättningen utgår från ett grundpris om minst 1 100 000 kronor samt en rörlig kostnad om minst 950 kronor per kvadratmeter. En tomt om 900 kvadratmeter prissätts då till minst 1 955 000 kronor genom beräkningen 1 100 000 kronor adderat med tillägget 900 kvadratmeter multiplicerat med 950 kronor. Utöver tomtpris enligt ovan skall anslutningsavgifter för vatten och avlopp och el m.m. erläggas av köpare enligt vid varje tillfälle gällande taxa.

Försäljning ska i första hand ske genom kommunens tomtkö. Om det inte finns intresse i den kommunala tomtkön för samtliga erbjudna tomter, erbjuds de därefter på den öppna marknaden med samma upplägg och villkor.

Beslutsunderlag

- Försäljning av tomter inom detaljplan för Kävlinge 32:34 i Kävlinge (Almelund), tjänsteskrivelse
- Almelund december
- Plankarta, Almelund

Yrkande

Anders Lindvall (M) och Henrik Ekberg (SD) bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunfullmäktige därefter till Therese Andersson, strategisk planeringschef

För verkställighet
Kommunfullmäktige därefter till Eric Arnehed, exploateringsingenjör
Kommunfullmäktige därefter till Marie Göransson, kommunsekreterare

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

§13

Dnr: KS 2023/460

Samråd om strategisk miljöbedömning av förslag till ändring av Danmarks havsplan

Beslut

Kommunstyrelsens beslut
Yttrande, enligt bilaga Ks § 13/2024, översänds till Naturvårdsverket.

Ärendebeskrivning

Danska Sjöfartsstyrelsen har tagit fram ett förslag till ändring av Danmarks havsplan. Förslaget till ändring av havsplan har i enlighet med Esbokonventionen översänts till berörda länder. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för att ge berörda svenska aktörer möjlighet att inkomma med synpunkter på det danska havsplaneförslaget och tillhörande strategisk miljöbedömning. Kävlinge kommun har i egenskap av kustkommun tillfrågats om att inkomma med synpunkter.

Beslutsunderlag

- Samråd om strategisk miljöbedömning av förslag till ändring av Danmarks havsplan, tjänsteskrivelse
- Samråd om strategisk miljöbedömning av förslag till ändring av Danmarks havsplan, bilaga till tjänsteskrivelse
- Kommunstyrelsens beslut § 223/2023, Förslag till ändrade havsplaner - Yttrande
- Samråd om strategisk miljöbedömning av förslag till ändring av Danmarks havsplan, följebrev
- Samråd om strategisk miljöbedömning av förslag till ändring av Danmarks havsplan, rapport

Yrkande

Johan Douglies (M) och Henrik Ekberg (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Johanna Laurell (C) och Ingvar Willexberg (S) yrkar på avslag.

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag och Johanna Laurells (C9 m.fl. avslagsyrkande under beslutsgång och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt föreliggande förslag.

Beslutet skickas till

För kännedom

Naturvårdsverket

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

2023-12-05 | Dnr: KS 2023/460

Samråd om strategisk miljöbedömning av förslag till ändring av Danmarks havsplan, bilaga till tjänsteskrivelse

Danska Sjöfartsstyrelsen har tagit fram ett förslag till ändring av Danmarks havsplan. Den strategiska miljöbedömningen av förslaget till ändring av havsplanen har i enlighet med Esbokonventionen översänts till berörda länder, däribland Sverige. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för att fullgöra Sveriges skyldigheter i samband med så kallade Esbosamråd. Att ge berörda svenska aktörer möjlighet att inkomma med synpunkter på det danska havsplaneförslaget och tillhörande strategisk miljöbedömning ingår i dessa skyldigheter. Kävlinge kommun har i egenskap av kustkommun tillfrågats om att inkomma med synpunkter. Naturvårdsverket efterfrågar eventuella synpunkter på den strategiska miljöbedömningen och havsplanen senast den 1 februari 2024 för att kunna lämna ett samlat svar till danska myndigheter senast den 5 februari.

Kävlinge kommun har inte förmedlat några synpunkter till Naturvårdsverket om tidigare versioner av den danska havsplanen. Men då processen nu sammanfaller med Sveriges egna förslag till ändring av havsplaner ser kommunen det som viktigt att delge synpunkter och farhågor om eventuell gränsöverskridande påverkan och kumulativa effekter. Kävlinge kommun avgränsar sina synpunkter till att handla om det geografiska området Öresund och då specifikt de delar där kommunen uppfattar sig som mest berörd.

Kävlinge kommun har precis för tredje gången yttrat sig (med fokus Öresund) avseende Havs- och Vattenmyndighetens förslag till ändrad havsplan för Östersjön. Kommunen har återigen påpekat det olämpliga att i Öresund tillskriva havsplaneområden annan användning än Natur (N) som den mest lämpliga (fiske och sjöfart undantagna). Förslagen till de ändrade svenska havsplanerna har som syfte att skapa förutsättningar för utökad havsbaserad vindkraft. Detta har fått till följd att ett område för energiutvinning tillkommit i Öresund utanför kommunens kust. Kävlinge kommun ser inte Öresund som ett lämpligt havsområde för vindkraftsetablering. I Kävlinge kommuns översiktsplan, ÖP 2040, som antogs i september 2022 pekar kommunen ut området som ett *värdefullt havsområde* med höga marina värden. Kommunen bedömer att vindkraftsetablering i området riskerar ha en negativ påverkan på den marina naturmiljön och fågellivet. Öresund är dessutom trångt och många olika intressen ska samsas om utrymmet gällande sjöfart, fiske och friluftsliv. Kommunen har även varit tydlig med detta i sina yttranden i samrådsförfaranden avseende det specifikt utpekade energiutvinningsområdet, Sjollen.

I skenet av detta anser Kävlinge kommun att det är av stor vikt att Danmark i sitt arbete med havsplan, genom Naturvårdsverkets samlade yttrande, blir varse kommunens inställning och motiven till den. Detta eftersom Danmark har pekat ut ett till Sjollen angränsande område, Nordre Flint. I sitt yttrande till Havs- och vattenmyndigheten, se bilaga, lyfter kommunen bland annat riskerna med en stor kumulativ påverkan om dessa båda energiutvinningsområden blir verklighet.


Kommunstyrelsen
Patrik Lund
• Patrik.Lund@kavlinge.se

Kävlinge kommun
Östra Stationstorget 1, 244 80 Kävlinge
046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

För att Öresund ska ha en möjlighet att uppnå god ekologisk status, något som Sverige förbundit sig att uppnå, behöver ett flertal åtgärder vidtas. Marina ekosystem behöver skyddas och förvaltas på ett sådant sätt att värdena bibehålls eller ännu hellre ökar. Utifrån detta perspektiv utgör konnektivitet mellan ekosystem en avgörande faktor. Marina områden med goda förutsättningar att stärka ekologiska värden och/eller områden med goda förutsättningar för att utgöra konnektivitetsytor bör således säkerställas genom lagstadgat skydd och tillfyllest förvaltning.

De stora vindparksutbyggnaderna i Öresund på dansk sida, Aflandshage och Nordre Flint, och svensk sida, Sjollen, med sammanlagda ianspråktagna arealer (vindparker och kabelkorridorer) på ca 140 km^2 riskerar påverka sundets naturvärden både under och över ytan negativt, något som konsekvensbedömningen av det svenska havsplaneförslaget även lyfter. Påverkan sker genom det faktiska ianspråktagandet av arealen och verksamhetsutövandet, det vill säga vindbruk (anläggning, drift och nedmontering), och riskerar bland annat ge negativa effekter på Öresunds rika fågelliv (såväl stationära som migrerande arter). Även marin vegetation och bottenfauna riskerar påverkas negativt. Dels på grund av förlust av biotoparealer dels på grund av utökade barriäreffekter, biotopisolering och förlust av ekologisk konnektivtet. Med anledning av de stora utbyggnadsarealer det handlar om tillsammans med redan befintlig påverkan från övriga användningar av sundet finns det även en stor risk för kumulativa effekter av vindparkerna (företrädesvis de i den trånga passagen mellan kustkommunerna Kävlinge, Lomma, Malmö och ön Saltholm). Det finns även skäl att lyfta risken för stor visuell påverkan på Kävlinge kommuns kustlandskap. Framför allt om en vindparksutbyggnad sker i enlighet med båda länders havsplaneförslag.



Energiutv.omr$_{Sverige}$ = Efn (rosa), Energiutv.omr$_{Danmark}$ = Ev (gult)

Kävlinge kommun ser även risker med havsbaserad vindkraft i eller i nära anslutning till befintliga flyg-korridorer i Öresund. Eventuell negativ påverkan på manöverutrymmet på grund av begränsat luftrum för flygtrafiken till och från Köpenhamns flygplats ger en förhöjd risk för olyckor. Dessa kan vara i form av direkta kollisioner mellan plan och vindkraftverk eller kollisioner mellan plan och fåglar som tvingats korrigera sin rutt som en följd av vindparkernas lokalisering.

I de övriga delar av förslaget till dansk havsplan som riskerar ge gränsöverskridande påverkan kan Kävlinge kommun konstatera att de områden som utlagts med användningar som S (Sejladskorridorer), N (Natur- og miljøbeskyttelsesområder), Ii (Indflyvningsplaner for luftfart) inte föranleder några avvikande synpunkter i förhållande till förslaget.

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Bilaga: Ks 2023/334, Kommunstyrelsens beslut § 223/2023, Förslag till ändrade havsplaner – Yttrande

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

§14

Dnr: KS 2023/366

Vattentjänstplan för Kävlinge kommun 2024-2040

Beslut

Kommunstyrelsens beslut
Vattentjänstplan, enligt bilaga Ks § 14/2024, skickas på samråd under fyra veckor.

Ärendebeskrivning

Vattentjänstplanen syftar till att ge en helhetsbild av dagens VA-försörjning i kommunen samt vilka beslut och åtgärder som krävs för framtiden. Planen ger en översikt över Kävlinge kommuns förutsättningar för VA-försörjning och den befintliga VA-försörjningen inom och utanför verksamhetsområdet fram till och med år 2040 utifrån kommunens översiktsplan, ÖP 2040. Vattentjänstplanen redogör även för hur anläggningen påverkas vid eventuella skyfall.

Vid årsskiftet 2022/2023 inträdde ändringar i vattentjänstelagen. En av dem innebär att det i varje kommun ska finnas en aktuell vattentjänstplan på plats den 31 december 2023. Vattentjänstplanen ska dessförinnan samrådas och beslutas i kommunfullmäktige. Vattentjänstplanen ska under fyra veckor samrådas med kommuninvånare, grannkommuner och berörda myndigheter. Kommunfullmäktige beslutar om antagande och ändring av en Vattentjänstplan, och ska minst vart fjärde år pröva om vattentjänstplanen är aktuell med hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster.

Beslutsunderlag

- Tekniskt utskott §25/2023 Samråd för Vattentjänstplan för Kävlinge kommun 2024-2040
- Vattentjänstplan, reviderad efter beslut i tekniskt utskott
- Samråd för Vattentjänstplan för Kävlinge kommun 2024-2040, tjänsteskrivelse till tekniskt utskott
- Förslag till Vattentjänstplan för Kävlinge kommun 2024-2040

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Yrkande

Johan Douglies (M) yrkar att ordet bebyggelse byts ut mot kommunal infrastruktur, sidan 26 i vattentjänstplan:
Text i förslag till beslut: Vid stigande havsnivåer kommer delar av Kävlinge kommun att läggas under vatten om åtgärder inte görs. Där kommer det att krävas åtgärder för att skydda befintlig och planerad *bebyggelse* mot översvämning orsakad av havsnivåhöjning.

Förslag till ny skrivning: Vid stigande havsnivåer kommer delar av Kävlinge kommun att läggas under vatten om åtgärder inte görs. Där kommer det att krävas åtgärder för att skydda befintlig och planerad *kommunal infrastruktur* mot översvämning orsakad av havsnivåhöjning.

I övrigt yrkar Johan Douglies (M) bifall till föreliggande förslag.

Henrik Ekberg (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag med Johan Douglies (M) ändringsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag och yrkande under beslutsgång och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt föreliggande förslag med Johan Douglies (M) ändringsyrkande.

Beslutet skickas till

För kännedom
Thomas Landén, teknisk chef
Lina Rosenstråle, sektorchef samhällsbyggnad

För verkställighet
Madelaine Lapajne, VA-ingenjör

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

KÄVLINGE!

Bilaga Ks § 14/2024

VATTENTJÄNSTPLAN

Kävlinge kommun 2024–2040



100% välkommen!

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

DEFINITION AV BEGREPPEN

Här definieras några av huvudbegreppen i Vattentjänstplanen.

ABVA
Allmänna bestämmelser för användande av kommunens allmänna vatten och avloppsanläggning. En lokal föreskrift som reglerar ansvar för anslutning till och användning av den allmänna VA-anläggningen.

Allmän VA-anläggning
En VA-anläggning över vilken en kommun eller kommunalt bolag ansvarar och som har ordnats och används för att uppfylla huvudmannens skyldighet enligt Lagen om allmänna vattentjänster. I den allmänna VA-anläggningen ingår ledningsnät, pumpstationer, avloppsreningsverk, samt andra anordningar, som krävs för att VA-anläggningen ska fungera på avsett sätt. Benämns också som allmänt VA.

Avloppsvatten
Ett gemensamt namn på dagvatten, dränvatten och spillvatten.

Bräddning
En bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat spillvatten till följd av att ledningsnät eller reningsverk är överbelastat och vattenmängden är större än vad VA-systemet klarar av.

Dagvatten
Dagvatten är vatten som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor vid regn eller snösmältning. Det vatten som samlas när det regnar leds bort i ett separat ledningssystem. Det är för att inte belasta avloppsreningsverken och riskera översvämningar. Vattnet kan ledas bort på två sätt i öppna (diken) eller i slutna (ledningar) system. I taxan delas dagvatten upp i dagvatten fastighet och dagvatten gata.

Dräneringsvatten
Vatten som kommer från dränering av husgrunder och utdikningsområden.

Förbindelsepunkt
Den juridiska punkten där inkoppling av en fastighets VA-installation till den allmänna VA-anläggningen sker.

LTA-system
Förkortningen står för Lätt Trycksatt Avlopp och innebär att varje fastighet har en pumpstation som trycker spillvattnet genom ledningen. LTA används i områden där det är svårt eller kostsamt att bygga ett vanligt självfallssystem för avloppsvatten.

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Personekvivalent (PE)
Anger den genomsnittliga mängd föroreningar i spillvatten som en person ger upphov till per dag.

Recipient
Sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten som är mottagare för dagvatten eller spillvatten Självfall: Avloppsvattnet rinner för att ledningen lutar. Det behöver inte pumpas.

Skyfall
Med skyfall menas stora mängder nederbörd på kort tid, ofta regn. Definitionen enligt SMHI är minst 50 mm per timme eller minst 1 mm på en minut.

Spillvatten
Förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett och liknande, så kallat hushållsspillvatten.

Tillskottsvatten
Vanligtvis dagvatten, dränvatten och/eller grundvatten som genom felkopplingar och inläckage belastar spillvattenledningar, pumpstationer och avloppsreningsverk.

VA
Förkortning för vatten och avlopp.

VA-huvudman
Den som äger en allmän VA-anläggning och ansvarar för VA-verksamheten juridiskt och ekonomiskt. Huvudman för den allmänna VA-anläggningen är Kävlinge kommun. Förvaltningen av VA-anläggningen handhas under Kommunstyrelsen av Teknisk enhet.

VA-taxa
Avgift som finansierar den allmänna VA-verksamheten, det vill säga kostnaderna för att producera och distribuera dricksvatten samt transportera och rena avloppsvatten och täcka investeringar i den allmänna VA-anläggningen. VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige. VA-taxan utgörs av anläggningsavgift och brukningsavgift.

Verksamhetsområde (VO)
Det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning.

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1



Signature reference: d65e3c65-8846-4101-bab1-ca9e6acb8bc1

Innehållsförteckning

Kapitel 1 – Introduktion
Lagen om Allmänna Vattentjänster
Avgränsning
Miljöbedömning

Kapitel 2 – Allmän VA-försörjning i Kävlinge kommun
Verksamhetsområde för VA
Dricksvattenförsörjning
Spillvattenledningsnätet
Avloppsreningsverket
Dagvattenhanteringen

Kapitel 3 – VA-försörjning utanför kommunens verksamhetsområde

Kapitel 5 – Skyfallskontroll
Skyfallskontroll i tätort
Skyfallskontroll anläggningar
Risker vid skyfall
Åtgärder

Kapitel 4 – Framtida VA-försörjning
Befolkningsutveckling
Verksamhetsområden 2040
Ökat kapacitetsbehov som resultat av ÖP 2040
Åtgärdsbehov i tätorterna
Åtgärdsbehov på landsbygd

Kapitel 6 – Slutsats och Referenser

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1



Kapitel 1
Introduktion

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

För att uppmärksamma de framtida utmaningarna och prioritera de åtgärder som är nödvändiga inom Kävlinge kommun vad gäller frågor inom dricks-, spill- och dagvatten har en strategisk och långsiktig Vattentjänstplan tagits fram.

En väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning utgör en fundamental komponent i ett hållbart samhälles infrastruktur. Ändamålsenliga och tillförlitliga VA-anläggningar säkerställer tillgången till vårt viktigaste livsmedel - dricksvattnet, ser till att spillvatten borrtransporteras och tas om hand, samt att dagvatten avleds i tillräcklig mängd vid nederbörd och snösmältning.
För att uppmärksamma de framtida utmaningarna och prioritera de åtgärder som är nödvändiga inom Kävlinge kommun vad gäller vatten och avloppsfrågor, har en strategisk och långsiktig Vattentjänstplan tagits fram.

Vattentjänstplanen utgår från ÖP 2040 och syftar till att ge en helhetsbild av dagens VA-försörjning i kommunen samt vilka åtgärder som krävs för framtiden, liksom framtidens utmaningar med fokus på skyfall.

Lagen om Allmänna Vattentjänster

Lagen om Allmänna Vattentjänster (LAV) finns för att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas ur ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till både miljö och människors hälsa. Enligt LAV är det kommunerna som är skyldiga att ordna vattentjänster. LAV reglerar förhållandet mellan kommunen, den som ansvarar för utförandet av vattentjänster och vattenkonsumenten.

Vid årsskiftet 2022/2023 inträdde ändringar i LAV som riksdagen beslutat om. En av dem innebär att det i varje kommun ska finnas en aktuell vattentjänstplan.

Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. En vattentjänstplan ska också innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall. Planen är inte juridiskt bindande.

Avgränsning

De krav som finns beträffande vattentjänstplanens innehåll framgår av § 6b i LAV.

I § 6b i LAV står att en vattentjänstplan ska innehålla kommunens:

- Långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses
- Bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning till följd av skyfall

När bedömning gjorts på VA-anläggningarnas påverkan av skyfall har ledningsnätet undantagits, då arbetet med att bedöma skick och dimension på ca 100 mil ledningar är alltför omfattande för att tas med i denna plan. Fortsatt utredning av kommunens ledningsnät kan medföra att denna bedömning kan göras vid framtida revidering av vattentjänstplanen.

Parallellt med framtagandet av vattentjänstplanen ska det även utredas om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och, om så är fallet, ska en strategisk miljöbedömning genomföras. Bedömningen har gjort på en övergripande nivå. Detta innebär att en avgränsning har gjorts och att inte enskilda åtgärder som listas i vattentjänstplanen kommer att utredas i detta skede utan separata miljöbedömningar görs i de enskilda fallen när det blir aktuellt.

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Miljöbedömning

Vattentjänstplaner omfattas av reglerna om strategisk miljöbedömning i 6 kap i Miljöbalken. Kommunens skyldighet att genomföra en strategisk miljöbedömning är beroende av om genomförandet av planen eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Denna Vattentjänstplan är baserad på utbyggnader enligt gällande översiktsplan ÖP 2040. Innan en utbyggnad enligt översiktsplanen genomförs, tas en detaljplan fram. I detaljplaneskedet kommer det undersökas huruvida genomförandet av planen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan. Om man i undersökningen kommer fram till att det finns risk för betydande miljöpåverkan kommer man göra en strategisk miljöbedömning.

Den samlade bedömningen av är därför att vattentjänstplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med tillhörande MKB behöver därför inte upprättas.

Gasklockan på Avloppsreningsverket i Kävlinge.



Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1



Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1



Kapitel 2
Allmän VA-försörjning i Kävlinge kommun

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

VA-verksamheten i Kävlinge kommun omfattar distribution av dricksvatten, transport och rening av spillvatten samt avledning och fördröjning av dagvatten. VA-avdelningen sköter även drift och underhåll av avloppsreningsverket, pumpstationerna och ca 100 mil ledningsnät.

Verksamhetsområde för VA

Verksamhetsområdena för VA är de geografiska områdena inom vilken kommunen har en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp. Ett verksamhetsområde kan innefatta en eller flera vattentjänster. Det inrättas med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.


Kävlinge kommuns verksamhetsområde för VA finns i alla större orter och även som mindre områden på landsbygden. Utöver detta har kommunen även kommunal dagvattenhantering i Kävlinge, Löddeköpinge (exklusive Sandskogen), Furulund, Lilla Harrie, Dösjebro, Barsebäcks by och Barsebäcks hamn.

Utbyggnad av det allmänna VA-ledningsnätet har skett i kommunen även utanför tätorterna och idag sträcker sig ledningsnätet över större delen av kommunens yta, även där verksamhetsområde saknas.

Kommunalt dricks- och spillvatten finns i:

- Kävlinge
- Löddeköpinge
- Furulund
- Barsebäcks by
- Barsebäcks hamn
- Lilla Harrie
- Stora Harrie
- Dösjebro
- Västra Karaby
- Ålstorp
- Hofterup
- Hög
- Vikhög

Kommunens verksamhetsområde för VA (2024).



Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Dricksvattenförsörjningen

Sydvatten levererar dricksvatten till Kävlinge kommun sedan 1976. Dricksvattnet leds från Sydvattens vattenverk Ringsjöverket i Stehag vidare till anslutningspunkten i Åboda, där huvudmatningen av vatten sker. Ytterligare en mindre matning finns sydväst om Åboda.

Den större matningen styrs mot vattentornet i Kävlinge och vidare västerut mot Löddeköpinge. Ledningen från Åboda till Löddeköpinge ägs av Sydvatten och på denna ledning ansluter kommunens vattenledningar för vidare distribution. Ingen ytterligare behandling av vattnet sker i Kävlinge kommun.

Ledningsnät för vatten

Ledningsnätet för vatten består av ca 42 mil ledning. På grund av ett åldrande ledningsnät sker en kontinuerlig omläggning och renovering av befintliga ledningar. Kävlinge kommuns dricksvattenledningsnät är modellerat i programmet Mike Urban. Detta för att enkelt kunna få information om trycknivåer, vattenhastigheter och vattenålder i ledningsnätet. Modellen kan även användas för att utreda kapaciteten i dricksvattennätet vid byggnation av nya områden.

Nödvattenplan

Kävlinge kommun har en nödvattenplan för olika krisscenarion. Kommunen har egen nödvattenutrustning samt tillgång till ett centralt lager med ytterligare utrustning för vattenförsörjning vid distributionsproblem inom kommunen.

Sydvatten har möjlighet att producera dricksvatten med hjälp av reservvatten till sina medlemskommuner. Kävlinge kommun har ingen egen reservvattenplan och är beroende av Sydvatten för leverans av dricksvatten. För den normala dricksvattenproduktionen är sjöarna Bolmen och Vombsjön Sydvattens vattenresurser, medan Ringsjön är reservvattentäkt.

Vattenläcka i Kvarngatan, Kävlinge (2019).



Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Spillvattenledningsnätet

Spillvattenledningsnätet i Kävlinge kommun är sammantaget ca 40 mil. Större delen av kommunens ledningsnät för spillvatten leds med hjälp av självfall till pumpstationer. Från pumpstationerna pumpas spillvattnet i överföringsledningar till Kävlinge avloppsreningsverk. Kommunens spillvattennät består av olika materialslag. Det vanligaste materialet i tätorterna är betongrör och det vanligaste på landsbygden är plaströr. På grund av ett åldrande ledningsnät sker en kontinuerlig omläggning och renovering av befintliga ledningar. I delar av kommunen pumpas spillvattnet med LTA-system (Lätt trycksatt avlopp). Detta gäller framför allt på landsbygden där drygt 600 fastigheter är anslutna på detta vis.

Arbete med spillvattenledning, Kävlinge (2005).



Tillskottsvatten

Dagvatten, dräneringsvatten och grundvatten som felaktigt kommer in i spillvattenledningarna kallas för tillskottsvatten. Spillvattenledningarna är inte dimensionerade för att avleda de stora flöden som bildas vid kraftiga regn. Dagvatten anslutet till spillvattenledningar kan orsaka källaröversvämningar samt överbelasta pumpstationerna och avloppsreningsverket. Detta får till följd att reningsprocessen störs vilket leder till ökade utsläpp av föroreningar i Kävlingeån.

Det allmänna ledningsnätet i Kävlinge kommun har uteslutande separata system för dagvatten och spillvatten. För att åtgärda problemen med tillskottsvatten sker ett kontinuerligt inplanerat arbete med renovering av ledningar, antingen via omläggning eller via en schaktfri metod.

Problem med tillskottsvatten kan även uppstå innan förbindelsepunkt till det allmänna ledningsnätet, det vill säga inne på fastigheter. Felkopplade stuprör, dräneringar eller inläckage i gamla, otäta spillvattenledningar är olika förklaringar till uppkomsten av tillskottsvatten där ansvaret för detta ligger på den enskilda fastighetsägaren. Misstänkta problemområden undersöks och åtgärdas kontinuerligt.

Pumpstationer

På ledningsnätet för spillvatten finns det 56 pumpstationer. Utöver dem finns 8 pumpstationer kopplade till dagvattennätet. Statusen på pumpstationerna är generellt god. Dock är kapaciteten lägre än förväntat spillvattenflöde i flera av pumpstationerna. Utredningar har visat att flera av pumpstationerna i kommunen är hårt belastade.

Trots att pumpstationernas kapacitet är lägre än förväntat spillvattenflöde så sker det sällan bräddning på grund av hydraulisk överbelastning. Problem med bräddning sker i dagsläget oftast på grund av strömavbrott.

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Avloppsreningsverket

Reningsverket anlades på 60-talet och omhändertar och renar avloppsvattnet från drygt 31 000 personer och diverse industrier. Reningsverket belastas i dagsläget med ca 22 000 PE (inklusive industribelastningen).

Reningsverket byggdes ut 1989–90, 1993 samt 2022 och 2023. För att ta höjd för en befolkningsökning i kommunen har kapaciteten byggts ut i såväl bio- som kemsedimenteringen under 2022 och 2023. Med nya bassänger och en ny inloppsledning på plats har avloppsreningsverket ökat sin kapacitet till 40 000 PE, samtidigt som delar av verket är dimensionerat för 61 000 PE.

Reningsprocess

Reningen av avloppsvatten sker i tre huvudsteg: mekanisk, biologisk och kemisk rening, varefter det renade vattnet avleds till Kävlinge ån.

Utsläppskrav

Reningsverket fick sitt tillstånd 1993 och villkoren bestämdes 2000. Verket har klarat samtliga utsläppskrav under den senaste femårsperioden och har en hög reningsgrad.

Bräddning

Vid höga flöden eller vid driftstopp (t ex strömavbrott) kan bräddning ske antingen från inkommande ledning i inloppsbrunnen före rensgallerna eller efter försedimenteringen. De senaste tio åren har de bräddade volymerna legat mellan 0 - 3 000 m^3 årligen, vilket motsvarar ca 0,1 % av det totala inflödet till reningsverket.

Flygfoto över avloppsreningsverket (2021).



Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Dagvattenhanteringen

Dagvatten är vatten som tillfälligt avrinner från markytan eller från annan konstruktion. Exempel på sådant vatten är regnvatten, smältvatten, spolvatten och framträngande grundvatten. Traditionellt har dagvatten avletts genom snabb avledning via ledningar till närmaste recipient. En sådan hantering medför stora flödes- och föroreningsbelastningar på recipienten och ställer höga krav på ledningsnätets kapacitet. Sedan slutet på 90-talet har Kävlinge kommun arbetat med fördröjning av dagvatten i olika former. Nya krav på miljökvalitetsnormer och ökad risk för översvämningar på grund av klimatförändringar är några av anledningarna till en förändrad syn på hur dagvattnet ska omhändertas. En förutsättning för att lyckas med en hållbar dagvattenhantering är att planeringen av ny bebyggelse sker i samverkan mellan berörda aktörer och att tillräckligt utrymme lämnas i nya planområden för dagvattenanläggningar. Ledningsnätet för dagvatten är ca 21 mil i Kävlinge kommun och dagvattensystemet består även av 21 dagvattendammar och ett antal fördröjningsmagasin. På grund av ett åldrande ledningsnät sker en kontinuerlig omläggning och renovering av befintliga ledningar.

Recipienter


Dagvatten har en betydande miljöpåverkan på sjöar och vattendrag. Föroreningsinnehållet varierar kraftigt beroende på markanvändning, nederbörd och årstid. Källor till föroreningar är exempelvis trafik, fria metallytor som tak, stolpar och räcken, byggnadsmaterial, markföroreningar samt atmosfäriskt nedfall.

Recipienterna för dagvatten i Kävlinge kommun är Kävlinge ån, Saxån, Marbäcken, Hofterups bäcken, Välåran, Välabäcken samt Öresund.

Verksamhetsområde

Kommunens verksamhetsområde för dagvatten sträcker sig inte över lika stort område som verksamhetsområdena för spillvatten och vatten. Detta beror på att geologin i kommunens västra delar medger goda infiltrationsförhållanden och därmed behöver inte dagvatten ledas bort med hjälp av ledningar. Verksamhetsområdet för dagvatten skildras i figuren nedan.

Kommunens verksamhetsområden för dagvatten är markerade orange.



Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1



Kapitel 3
Utanför kommunens verksamhetsområde

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

VA-försörjning utanför kommunens verksamhetsområde innefattar såväl enskilt vatten och avlopp som anslutning till kommunalt VA. Utbyggnad av kommunalt VA med Lätt trycksatt avlopp uppgår till ca 600 LTA-system.

Ansvar

Ansvaret för VA-försörjning utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp (VO) är uppdelat. Enskilt vatten och avlopp har fastighetsägaren själv ansvar för. VA-huvudmannen ansvarar för kommunala anslutningar genom främst LTA-system (lätt trycksatt avlopp).

Enskilt vatten och avlopp

I Kävlinge kommun finns ca 450 enskilda avlopp i drift. Bygg- och Miljönämnden är ansvarig för att ge fastighetsägaren tillstånd att anlägga ett enskilt VA-system. Nämnden genomför sedan regelbundet tillsyn på anläggningarna.

Hushåll med enskild avloppsförsörjning har i stor utsträckning även enskild vattenförsörjning. Ca 8% av invånarna i Kävlinge kommun får sitt dricksvatten från enskilda grundvattentäkter. För enskilda vattentäkter som försörjer upp till två fastigheter krävs inget tillstånd. Ansvaret ligger hos den enskilde fastighetsägaren.

Anslutning till kommunalt VA


Om fastigheten är belägen utanför VO är VA-huvudmannen inte skyldig att ansluta den. Dock har Kävlinge kommun sedan 1998 erbjudit VA-anslutning till de fastighetsägare utanför VO som gör en servisansökan, där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Fastighetsägaren kan göra en servisansökan om anslutning antingen till endast dricksvatten, endast spillvatten eller både dricks- och spillvatten.

När ansökan är inskickad utreder VA-huvudmannen möjligheten att erbjuda anslutning. Utredningen måste visa att såväl ekonomiska som tekniska kriterier uppfylls. Detta görs genom beräkningar på var närmaste anslutning är, ledningarnas kapacitet, topografi samt möjligheten till nyanläggning av ledningar på mark som ej är kommunal.

Om båda kriterier uppfylls godkänns ansökan. Då skrivs ett avtal mellan fastighetsägaren och Kävlinge kommun. I övriga fall får ansökan avslag.

De ljusblå linjerna i kartan visar ledningsnätet för LTA. Varje år sedan 1998 har i medeltal 20 fastigheter utanför VO anslutit sig till kommunalt VA. 2024 uppgick det till ca 600 LTA-system.



Ekonomiska samt tekniska kriterier som ska uppfyllas för en VA-anslutning utanför VO :

- Ekonomiskt – En genomsnittlig 100 % kostnadstäckning för årets totala antal anslutningar ska uppnås.
- Tekniskt – Det får inte finnas risk för problem med för lågt flöde i ledningen på grund av för lång sträcka eller för låg förbrukning i hushållet.

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1



Kapitel 4
Skyfallskontroll

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Klimatförändringarna medför ökad nederbörd. Skyfallskartering påvisar betydande påverkan på bebyggelse samt risk för översvämning och erosion. Åtgärder innefattar minskad hårdläggning och ökad grönstruktur som kan fånga upp vattnet.

Klimatet håller på att förändras vilket påverkar Sverige på flera olika sätt. Framför allt handlar det om höjda temperaturer och ökad nederbörd men också om en ökad frekvens av extrema väderhändelser som värmeböljor och skyfall. Stigande havsnivåer och förhöjda utflöden i vattendrag bidrar till ökade risker för ras, skred och erosion. För att rusta samhället för framtidens klimat behöver kommuner och andra aktörer arbeta med klimatanpassning genom en bred samverkan. Kävlinge kommun arbetar just nu med att ta fram en klimatanpassningsplan.

Skyfall definieras av SMHI som minst 50 mm nederbörd på en timme eller minst 1 mm på en minut. Liksom ökad nederbörd kan skyfall bli ett alltmer återkommande problem att hantera i ett varmare klimat. I framtiden kan skyfallen bli mer frekventa, men framför allt väntas skyfallen ha högre intensitet. Det här innebär att skyfall är och kommer vara ett återkommande problem att hantera. Risken att Kävlinge kommun kommer att drabbas av ett extremt skyfall kommer att öka i framtiden. Vid extrema skyfall är inte dagvattennätet dimensionerat för att ta emot stora mängder regnvatten under kort tid. Det innebär större markavrinning och ökad risk för översvämningar i lågpunkter. Följden kan bli kostsamma konsekvenser för infrastruktur och bebyggelse.

Den geografiska förekomsten av skyfall är oregelbunden och kan förekomma i princip var som helst i kommunen. Att förutsäga vilket geografiskt området som riskerar drabbas av fler intensiva skyfall i ett framtida klimat är inte möjligt.

I framtiden väntas Kävlinge kommun få allt blötare vintrar följt av somrar med ökad risk för skyfall. Under 2020 tog Kävlinge kommun fram en skyfallskartering. Syftet med karteringen var att se hur ytvatten flödar och var det ställer sig vid ett 100-årsregn.

Skyfallsmodellen togs fram i modellverktyget MIKE 21. I utredningen karterades översvämningsområden för skyfall motsvarande regn med återkomsttid 100 år justerat med klimatfaktor 1,3, respektive regn med återkomsttid 400 år. Båda regnen har varaktigheter på 6 timmar. Kartering av översvämningar vid regn med återkomsttiden 100 år rekommenderas av MSB och används för generell samhällsplanering med syftet att förebygga omfattande skador vid skyfall. Kartering för återkomsttid 400 år syftar till att visa en ännu mer extrem situation och kan användas för sårbarhetsutredningar av riskobjekt eller för räddningstjänstens planering vid en extremsituation.

Skyfallskartering har gjorts för nio orter i Kävlinge kommun:

- Kävlinge
- Barsebäcks by
- Barsebäcks hamn
- Lilla Harrie
- Hög
- Dösjebro
- Furulund
- Löddeköpinge och Sandskogen
- Hofterup och Ålstorp

Skyfallskarteringen visar på betydande påverkan på bebyggelse inom Kävlinge tätort, Furulund och Löddeköpinge vid ett skyfall. Orsaken är avrinning från omkringliggande jordbruksmark till Kävlingeån. Orterna saknar även grönstruktur som kan fungera som en buffertzon mot jordbruksmarken genom att fånga upp vattnet. Skyfall i kombination med långvarig torka kan medföra att avrinningen från omkringliggande jordbruksmark blir kraftig. Minskad markfuktighet försämrar markens förmåga att absorbera stora mängder vatten, vilket kan skapa översvämningar och påverka befintlig bebyggelse.

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Skyfallskontroll i tätort

Här beskrivs hur skyfall kan påverka kommunens tätorter vid höga flöden och översvämningar. Vid varje ort redovisas förslag på förebyggande åtgärder.

Kävlinge

Vid skyfall påverkas orten från norr av avrinning från omkringliggande jordbruksmark och sluttande mark ned mot Kävlingeån. Vissa områden inom tätorten kommer att påverkas av såväl höga flöden som översvämningar. Några platser har redan idag känd översvämningsproblematik vid kraftiga skyfall, till exempel Kvarngatans passage under järnvägen. Även vissa bostadsområden kan bli påverkade såsom sydvästra Rinnebäck. Fördjupade analyser för bättre anpassning till framtida hantering av höga flöden och vattennivåer bör tas fram i fortsatt planering.

Utvecklingen av Kävlinges gröna ring, som beskrivs närmre i ÖP 2040, ger goda möjligheter att hantera utmaningen med avrinning norrifrån. Frågan ska studeras i kommande utformning, där miljöer som kan hantera vattnet från skyfall innan det hamnar i tätorten är centrala. Genom anläggande av mångfunktionella ytor med fokus på fördröjning av vatten, rekreation och biologisk mångfald rustas Kävlinge bättre för framtida regnmängder. Mer om detta kan läsas i kommunens kommande Grönplan.

Vissa samhällsviktiga verksamheter, exempelvis äldreboendet Billingshäll och vårdcentralen, kan komma att påverkas vid skyfall då de ligger i lågpunkter. Förtätning och omvandling i dessa områden ger en möjlighet att se över situationen och förbättra gatumiljöerna och allmänna platser så att de kan hantera skyfall. Mer information om detta går att hitta i kommunens kommande Klimatanpassningsplan.

Hårdgjorda ytor bör minimeras vid ny exploatering. Genomsläppliga material som inte bidrar till ytavrinning i samma höga grad bör även anläggas på befintliga platser, där det är möjligt. Vid förtätning finns det en risk att grönområden som tidigare varit en buffert mot flöden och föroreningar exploateras eller att den totala hårdgöringsgraden i orten ökar, vilket i sin tur kan leda till negativ påverkan på recipienten.

Grönytor som har buffrande förmåga behöver värnas likaså bör tillägg av nya grönytor och träd i stadsmiljön genomföras. Hanteringen av dagvatten vid nyexploatering bör hanteras som öppna system. Befintligt dagvattennät bör analyseras utifrån möjligheterna att öppnas upp och hantera ökande vattenmängder. Nya dagvattenanläggningar kan vara aktuellt i Kävlinge. Det innebär kompensatoriska utjämningsytor som samlar upp och renar vattnet innan det släpps ut i recipienten. På vissa platser kan det vara aktuellt med underjordiska magasin. Storgatan transporterar mycket dagvatten både ovan och under mark vid kraftiga regn och ställer till problem vid Gästgivargården. Vid förtätning måste detta utredas så att situationen inte förvärras.

Stora delar av det planerade området Kävlinge Norra ligger i en lågpunkt som utgör instängt område. Vid stora nederbördsmängder kan det därför inte ske någon ytlig avrinning till omkringliggande områden. I så väl arbetet med planprogrammet som pågående arbete med detaljplan har frågan studerats för att säkerställa väl dimensionerade grönytor och dammar som kan hantera dagvattnet inom området. Det planerade området Åstaden ligger nära och delvis inneslutet av ån, vilket ökar risken för föroreningar till ån. I kommande detaljplanering behöver lösningar hittas som kan hantera diffusa utsläpp, exempelvis genom en samlad lösning för dagvatten. Fördröjning av dagvatten behöver ske inom planområdet innan det leds vidare till kommunens system.

Översvämningskarteringen för Kävlingeån utifrån ett 100-årsflöde visar på stora översvämningsområden inom Åstaden. Frågan behöver studeras noggrant och lösas i pågående planläggning. Vid exploatering behöver översvämningsytan sättas i ett större sammanhang, för att inte påverka befintlig bebyggelse nedströms. Området öster om Åstaden, vid koloniområdet, påverkas redan idag av översvämningsproblematik vilket blir än större vid scenariot 100-årsflöde. Detta område bedöms ej lämpligt för ny bebyggelse. I övrigt påverkas inte Kävlinge tätort av översvämningsrisk. Intill ån ligger kommunens reningsverk, en samhällskritisk verksamhet, och vid beräknat högsta flöde finns risk för översvämning. Frågan behöver hanteras för att säkerställa verksamhetens långsiktiga funktion.

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Furulund


Vid skyfall påverkas Furulund av avrinning från jordbruksmark söder om tätorten, med översvämningsrisk vid bland annat Häradsvägen, Friluftsgatan, Parkgatan och Nya Dala. Här kan befintliga bostäder påverkas negativt. Verksamheter vid Märkesvägen och Musikantvägen kan drabbas av översvämning vid skyfall. Stora vattenflöden uppstår även parallellt med järnvägen där vatten samlas upp vid korsningen Solgatan/Parkgatan. Det finns risk för att gång- och cykelpassager under väg och järnväg översvämmas vid kraftiga regnmängder. Samhällsviktiga verksamheter såsom Ljungenskolan kan få vissa problem vid ett kraftigt skyfall. I samband med planering och exploatering av utbyggnadsområdet Häradsvägen finns möjligheter att genom anläggande av flerfunktionell grönstruktur reducera de vattenmängder som ytavrinningen från åkrarna bidrar med.

Enligt översvämningskarteringen av ett 100-årsflöde i Kävlingeån påverkas inga förtätnings- eller utbyggnadsområden. Befintlig bebyggelse längs med ån kan påverkas. Det är av vikt att nya bygglov inte medges som gör att ny bebyggelse uppförs närmare vattendraget. Vid förtätning finns det risk att buffrande grönområden exploateras eller att den totala hårdgöringsgraden ökar, vilket kan leda till negativ påverkan på recipienten.

Grönytor bör värnas och vid förtätning ska tillägg av nya grönytor och träd i stadsmiljö göras. Furulund har goda möjligheter till lokal rening och fördröjning vid förtätning, så länge tillräckliga ytor säkerställs. På så vis hanteras även eventuella föroreningar i dagvattnet som förhindras att nå Kävlingeån. Vid förtätning av Plattan och det befintliga verksamhetsområdet Märkesvägen bör risk för översvämning vid kraftiga skyfall särskilt studeras. Grönytor behöver bevaras som översvämningsytor.

Furulunds dagvattennät kan i dagsläget hantera dagvattnet i den befintliga bebyggelsen. Kapaciteten är dock begränsad, så vid förtätning bör framtida klimatscenarier tas i beaktande även för befintlig bebyggelse. Då stora delar av Furulund är byggt på sand finns på vissa platser möjlighet att byta ut befintliga dagvattenledningar mot slitsade ledningar som möjliggör infiltration. Detta skulle både vara bra för vattenbalansen i området samt avlasta nedströms liggande områden. Frågan behöver studeras i kommande planering. Markförhållandena söder om Furulund är inte optimala för infiltration och kommande detaljplanearbetet för Häradsvägen behöver förhålla sig till befintlig topografi, kulvertar samt hur avrinningen från det omgivande jordbrukslandskapet kan påverka ny bebyggelse och dagvatten. Eventuellt kan olika lösningar behövas för tomtmark respektive vägvatten.

Översvämningskartering av Kävlinge och Furulund vid en havsnivåhöjning på 3 meter (mörkrött område) och 5 meter (ljusrött område).



Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Löddeköpinge

Det finns översvämningsrisk i förtätningen av Lödde kors ned mot ån, vilket måste studeras i det kommande detaljplane- eller bygglovsskedet. I Löddeköpinges södra delar är det inte lämpligt att ny bebyggelse närmar sig ån, då befintliga åker- och ängsmarker fungerar som buffert vid höga vattenstånd och översvämning av Lödde å. I Hög finns det risk för översvämning av Kävlingeån vid 100-årsflöde. Befintlig bebyggelse i Företagsbyn kan påverkas. Ny bebyggelse bör inte medges intill vattendraget. Åkrarna sydväst om Företagsbyn har en viktig funktion som översvämningsbuffert vid höga vattenstånd.

Vid förtätning finns det en risk att grönområden som tidigare varit en buffert mot flöden och föroreningar exploateras eller att den totala hårdgöringsgraden i orten ökar, vilket i sin tur kan leda till negativ påverkan på recipienten. Strävan ska vara att hårdgöringsgraden i orten inte ökar, då detta kan leda till negativ påverkan på tätortens bebyggelse och funktioner och på recipienten Lödde å. Grönytor som har denna buffrande förmåga behöver därför värnas, samt att planera för tillägg av nya grönytor och träd i stadsmiljön. Detta är särskilt angeläget när Folkets park förtätas, då området idag främst består av grönska. Dagvattennätet är hårt belastat i Löddeköpinge vilket är en utmaning vid förtätning.

Löddeköpinge består till största delen av sand och därmed bör det finnas goda möjligheter att byta ut det traditionella dagvattennätet mot ett som möjliggör infiltration. Detaljplanen för Löddeköpinge öster har antagits och inom ramen för detaljplanen har påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten och dagvattenlösningar studerats. Ytterligare utbyggnad av Löddeköpinge öster kräver vidare utredningar av dagvatten och skyfall. Byn Hög omfattas inte av kommunens verksamhetsområde för dagvatten. Det finns kända dagvattenproblem och det kan därför vara lämpligt att inkorporera Hög i verksamhetsområdet när byn exploateras. Det finns ett befintligt dikningsföretag inom utbyggnadsområdet. En öppen dagvattenlösning bör även studeras i fortsatt detaljplanering. Företagsbyn ligger i direkt anslutning till Lödde å och vid en förtätning av verksamhetsområdet behöver risken för diffusa utsläpp hanteras.

Marbäcken sträcker sig genom det nya verksamhetsområdet norr om Lagervägen och det finns risk för att bäcken belastas. Dagvatten behöver omhändertas inom området innan det når bäcken, fördröjningsmagasin kommer att krävas. Inom verksamhetsområdet finns en befintlig detaljplan som möjliggör utbyggnad som behöver förhålla sig till de befintliga dikningsföretagen. Vid framtida detaljplanearbete är det viktigt att studera hur miljökvalitetsnormer för vatten kan påverkas.

Löddeköpinge påverkas av avrinning från jordbruksmark norrifrån. Översvämningar riskerar till exempel att ske inom Center Syd där det i anslutning till centrumbyggnaden finns ytor som är lågpunkter. Även vid Handelsvägen och Marknadsvägen i öster, liksom norr om Lagervägen finns ytor som riskerar att bli påverkade. Inom bostadsområdena finns ett flertal lågområden som kan komma att översvämmas vid kraftiga regn. I den centrala villabebyggelsen är det framför allt vägar och vändzoner som påverkas men det kan inte uteslutas att vissa bostäder kan drabbas, särskilt vid Balders och Frejas väg. Förtätningen vid verksamhetsområde söder om Lagervägen behöver anpassas till både avrinning och befintliga lågpunkter.

Utvecklingen av Löddeköpinges gröna ring ger goda möjligheter att hantera denna utmaning. Frågan ska studeras i kommande utformning, där miljöer som kan hantera vattnet från skyfall innan det hamnar i tätorten är centrala.

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Dösjebro

Vid utbyggnad söder om Dösjebro behöver ny fördröjning och rening av dagvatten skapas då anlagda dammar är dimensionerade efter befintlig bebyggelse. Med fördel kan befintliga dammar utökas och lösningen behöver ha en både fördröjande och renande effekt så att Hofterupsbäcken inte påverkas negativt. Behovet av utvecklad grönstruktur i området bör utformas så att flera ekosystemtjänster kan tillföras utöver flödesutjämning och flödesreglering. Detta ger förutsättningar för en funktionell och hållbar dagvattenhantering samt en god beredskap för ett förändrat klimat samtidigt som växt- och djurliv gynnas.

Dösjebro påverkas inte av avrinning från omkringliggande jordbruksmark. Saxån tar emot vattnet norrifrån och i söder rinner jordbruksmarkens vatten till Hofterupsbäcken. Det finns däremot lågpunkter i befintlig bebyggelse som vid skyfall kan komma att översvämmas och påverka bebyggelsen, exempelvis vid Per Larssons väg. I kommande planering bör det utredas om intilliggande grönområden kan anpassas för att hantera översvämning. Dösjebros gröna ring ger möjlighet att tillföra nya kvaliteter, vilket ska studeras i kommande utformning. Mer information om detta går att hitta i kommunens Grönplan.

Hofterup och Ålstorp

I Hofterup och Ålstorp finns generellt inget verksamhetsområde för dagvatten. Förtätning är generellt inte lämplig då dagvatten infiltreras på de enskilda fastigheterna. De föreslagna utbyggnadsområdena behöver ha tillräckliga tomtstorlekar samt reglera andelen hårdgörandegrad för att kunna säkerställa infiltration på egen fastighet.

Ortens geografiska läge i de övre delarna av Hofterupbäckens avrinningsområde, de infiltrationsbenägna jordarna samt att den till stor del omges av odikad skogsmark gör att den påverkas i mycket liten grad av avrinning från omgivande landskap. De problem som kan uppstå med höga flöden och översvämningar i de bebyggda delarna är alltså följder av avrinningen inom orten. Det finns ett antal lågpunkter, varav flera är bebyggda. Vid kraftiga regn riskerar dessa att översvämmas. Sådana områden finns bland annat vid Timotejvägen och Lupinvägen. Flödesstråken bör här studeras närmare för att se på möjliga insatser för att minska översvämningsriskerna.

En samhällsviktig funktion som riskerar att översvämmas är Skönadalsskolan. Skolan och bebyggelsen väster om ligger i en lågpunkt och i flödesriktning mot de låglänta delarna av Hofterups mosse. Hårdgjorda ytor på platser med avrinning mot skolan riskerar förvärra situationen vid kraftiga regn och höga flöden.

Det centrala grönområdet mellan Hofterup och Ålstorp är låglänt och fyller en viktig funktion att samla upp vatten vid skyfall, det är av vikt att detta område inte exploateras. Planerade utbyggnadsområden i Hofterup/Ålstorp behöver ta hänsyn till lågpunkter i landskapet och bevara dessa obebyggda. Hänsyn behöver även tas till flödesstråken för att inte skapa barriärer som förflyttar problemen till andra platser. Detta blir till exempel aktuellt vid de planerade förtätningarna längs Skönadalsvägen.

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Barsebäck

Barsebäckshamn och Barsebäcks by ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten. Det befintliga dagvattennätet har en äldre dimensioneringsstandard och kapacitet. Vid utbyggnad behöver nätet dimensioneras för tillkommande dagvatten. Det kan även bli aktuellt med åtgärder på befintligt nät för att hantera ökad nederbörd på grund av ett förändrat klimat.

Barsebäcks by delas i en västlig och en östlig del av avrinningsområdena för Hofterupsbäcken och Marbäcken. Östra delen av byn påverkas inte av avrinning från omgivande marker medan den västra delen av byn till viss del påverkas av avrinning från åkrarna väster om byn. Påverkan på bebyggelsen är dock ganska liten och vatten samlas i lågpunkten i byn sydvästra del, den gamla fotbollsplanen. Det är viktigt att ytan bevaras för att säkra mot översvämning vid skyfall. För byns östra del är det av vikt att lågpunkten på jordbruksmarken söder om byn inte förändras, då flödesriktningar från byn till denna lågpunkt riskerar brytas vilket kan få konsekvenser i randzonerna.

Barsebäckshamn påverkas till viss del av avrinning från jordbruksmark och det finns flera lågpunkter inom bebyggelsen som riskerar att översvämmas vid skyfall. De finns företrädesvis i ett nord-sydligt stråk parallellt med kustlinjen mellan Koggavägen-Tegelviksvägen och Skansvägen-Skepparevägen samt även öster om Sjöängavägen. En yta söder om Semaforgränd översvämmas vid kraftiga regn. Vid planeringen av utbyggnadsområdet nordöstra delen av Barsebäckshamn behöver översvämningsrisken studeras. Området är ett sluttande plan mot sydväst och de nedre delarna ligger lågt, vilket ger en översvämningsrisk. Eventuella åtgärder för att reducera denna risk måste vägas mot och anpassas till den problematik som råder vid Semaforgränd och längs Sjöängavägen.

Barsebäckshamn ligger inom riskområde för havsnivåhöjning. Det är framför allt vid en höjning på 2 meter eller mer som befintlig bebyggelse påverkas, till exempel väster om Skepparevägen, Tegelviksvägen och söder om Stångbackagränd. Vid 3-metersnivån påverkas en större del av byn. Vid förtätning inom orten måste frågan studeras i kommande planering. Även Barsebäckstrand påverkas vid såväl 2 meter som 3 meter havsnivåhöjning. En utveckling av området behöver hantera denna risk.

Koggavägen i Barsebäcks hamn under stormen Sven (2013).



Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Skyfallskontroll anläggningar

I samband med framtagandet av Vattentjänstplanen har det utretts hur nedanstående VA-anläggningar påverkas vid ett skyfall:


- Pumpstationer för dagvatten och spillvatten
- Vattentornet
- Avloppsreningsverket
- Tryckstegringsstationen

För att göra denna analys användes VA-banken och skyfallskarteringen (i ArcMAP). Varje enskild anläggning studerades för att se hur den påverkas vid ett skyfall.

Utredningen visar att vid ett 100-årsregn riskerar 28 av totalt 56 pumpstationer för spillvatten att översvämmas. Vad gäller dagvatten riskerar 4 av totalt 8 pumpstationer att översvämmas. Konsekvensen av att en pumpstation översvämmas är bräddning.

Vid avloppsreningsverket förekom mindre mängder stående dagvatten. Tryckstegringsstationen i Lilla Harrie översvämmades inte vid ett 100-årsregn och inte vattentornet i Kävlinge heller.

Spillvattenpumpstation vid Kävlingeån. Den riskerar att bli översvämmad med ca 30 cm stående vatten vid ett 100-årsregn.





Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Risker vid skyfall

- Ökad belastning på pumpstationer och reningsverk. Reningsverk och pumpstationer kan tvingas att brädda orenat spillvatten.
- Dagvattenledningar och dagvattendammar blir fulla, vilket bidrar till översvämningar
- Försämrad framkomlighet för räddningstjänst, gående, cyklister och bilister
- Ökad risk för skador på infrastruktur och ledningar
- Ökad risk för spridning av föroreningar och smittspridning
- Vid högt vattenstånd i Öresund och i åarna kan kapaciteten i dag- och spillvattenledningarna bli lägre på grund av dämning. Dagvattenledningarna däms via utloppen och spillvattensystemet kan dämmas via pumpstationernas nödavlopp eller via otäta ledningar.
- Vid stormar med högt vattenstånd sker erosion av land närmast kusten. Detta kan ge skador på vägar, fastigheter och den allmänna VA-anläggningen. Kustnära VA-ledningar riskerar att blottläggas och skadas vid kraftig erosion.
  Ett brott på en spillvattenledning innebär att orenat spillvatten går direkt ut i recipienten.
  Ett brott på en vattenledning innebär att utläckage av dricksvatten sker samt att leveransproblem och även risk för föroreningar i vattenledningssystemet uppstår.
  De VA-ledningar som ligger närmast kustlinjen är utsatta för erosionsrisk.
  I Barsebäckshamn och Vikhög ligger både vatten, spillvatten- och dagvattenledningar nära den nuvarande strandlinjen.
- Vid stigande havsnivåer kommer delar av Kävlinge kommun att läggas under vatten om åtgärder inte görs. Där kommer det att krävas åtgärder för att skydda befintlig och planerad kommunal infrastruktur mot översvämning orsakad av havsnivåhöjning.

Översvämmad gångbro vid Silverforsen (2007).



Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Åtgärder

Vid skyfall har VA-huvudmannen skyldighet att kunna ta emot volymer i ledningsnätet som motsvarar ett 10–30-årsregn beroende på bebyggelsestrukturen. Så långt det är möjligt dimensionerar kommunen nya åtgärder ovan mark för ett 100-årsregn.

Dagvatten, det vill säga 10–30-årsregn, inom kommunens verksamhetsområde för dagvatten ska hanteras av VA-huvudmannen genom ledningsnät, öppna avrinningsstråk och rening- och fördröjningsdammar. Lösningarna ska utformas så att det inte står vatten på markytan oftare än vad området är utformat för och så att mottagande recipient ej får försämrad status.

När det gäller 100-årsregn är målet att leda skyfallsvattnet till mottagande recipient utan att skador uppkommer på befintlig infrastruktur. Detta sker ytledes och den fysiska planeringen spelar en avgörande roll då skyfallsvatten får stå på både allmän och privat mark, så länge ingen skada uppkommer.

Översvämning av Kävlingeån vid Silverforsen (2007).



Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1



Kapitel 4

Framtida VA-försörjning

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Kävlinge kommuns gällande Översiktsplan 2040 visar hur det är tänkt att kommunen ska utvecklas på lång sikt. Här presenteras utbyggnadsområdena samt de kapacitetshöjande investeringar i den allmänna VA-anläggningen som krävs för att möta översiktsplanen.

Befolkningsutveckling

Kävlinge kommun har ökat sin befolkning med drygt 7000 personer de senaste 20 åren, vilket motsvarar en årlig befolkningstillväxt på ca 1,35 %. Med utgångspunkt i det planerar kommunen för en genomsnittlig årlig tillväxt på 1,5–1,7 % fram till 2040. Utifrån den prognosen kommer Kävlinge kommuns befolkning att öka med ca 13 000 vilket innebär ca 45 000 invånare år 2040.

Översiktsplanens mål är att möjliggöra för att 6 500 bostäder kan byggas fram till år 2040, med målet om ca 320 bostäder per år. Planen möjliggör för ca 9 950 bostäder varav merparten, 9 575 bostäder, byggs i tätorterna:


- Kävlinge
- Furulund
- Löddeköpinge
- Dösjebro

Verksamhetsområden 2040

Utbyggnader i Kävlinge, Löddeköpinge, Furulund, Dösjebro, Hög, Barsebäcks by och Barsebäcks hamn kommer ingå i kommunens verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten. Utbyggnader i Hofterup och Ålstorp kommer ingå i kommunens verksamhetsområde för dricks- och spillvatten då förmågan att omhänderta dagvatten inom fastigheterna bedöms som god.

Hög ingår inte i kommunens verksamhetsområde för dagvatten 2024. Ett kommunalt dagvattennät planeras att byggas ut där kring 2035. Boende i Hög har under en längre tid haft problem med att ta hand om sitt dagvatten. Enligt ÖP 2040 kommer Hög att expandera vilket innebär att behovet av vattentjänsten kommer öka i orten. I övrigt planeras inga utbyggnader av nya verksamhetsområden innan år 2040.

Kävlinge kommuns verksamhetsområden för VA. De lila områdena illustrerar nya verksamhetsområden för kommunen om samtliga utbyggnader enligt ÖP 2040 är utförda.



Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Ökat kapacitetsbehov

För att utbyggnader enligt ÖP 2040 ska vara möjliga, krävs att kapaciteten i det kommunala VA-nätet byggs ut efter hand. Inför arbetet med kommunens översiktsplan utreddes kapaciteten för kommunens dricksvattennät, spillvattennät samt avloppsreningsverk. Tidslinjen listar alla större investeringskostnader som kommunens VA-huvudman står inför fram till år 2040.

Ny överföringsledning 2024–25

I samband med arbetet med Kävlinge kommuns översiktsplan, ÖP 2040, utfördes en avloppsutredning för att undersöka kapaciteten i befintligt spillvattensystem och vidare undersöka kapaciteten att ta emot spillvatten från förväntad utbyggnation till 2030 och 2040.

Utredningen visar på kapacitetsbrist främst i det befintliga systemets västra delar och läget förvärras av belastningen från förväntad utbyggnation. För att åtgärda problemen med kapaciteten i spillvattensystemet föreslås en ny överföringsledning byggas från Barsebäcks by till Ljungvägens pumpstation i Furulund. Se schematisk bild över den nya Överföringsledningen i figuren nedan. Därmed avlastas nedströms liggande pumpstationer i systemet.

Ny dricksvattenledning 2028

Kommunens nuvarande dricksvattenledningsnät kan inte hantera utbyggnaderna enligt ÖP 2040 utan att åtgärder för att öka kapaciteten genomförs. För att få tillräcklig kapacitet krävs att ledningsnätet förstärks med en ny stor distributionsledning mellan Hedenkulla och Furulund, samt mellan Furulund och östra Löddeköpinge. Med nämnda förstärkning av ledningsnätet klarar befintligt vattentorn att utjämna maxtimuttag även om det sker vid ett eventuellt driftavbrott i Åboda och samtidig maxdygnsförbrukning. Kvarvarande vattenvolym är då endast ca 300 m^3 i tornet vid förbrukningssituationen år 2055.

Vattenledningen mellan Hedenkulla och Furulund är nödvändig för att kunna försörja den framtida exploateringen som väntas ske i Furulund. Fördelen med att förlänga ledningen från Furulund fram till Östra Löddeköpinge är att systemet får en dubbelmatning som klarar hela kommunens vattenförsörjning vid driftavbrott av antingen Åboda eller Hedenkulla. Lösningen tryggar även vattenförsörjningen av den västra delen av kommunen vid driftavbrott på huvudledningen mellan Kävlinge och Löddeköpinge. I det befintliga systemet är det idag svårt att utföra underhåll på huvudledningen och i kammaren i Åboda. Även dessa båda uppgifter blir genomförbara med en sammankoppling mellan Hedenkulla och östra Löddeköpinge.

Pumpstationer 2030–35

Ombyggnation på grund av kapacitetsbrist föreslås också för pumpstationerna Barsebäck Ar Ap, Sandskogen, Västra Karaby Stora och Ljunggatan. För att klara utökad belastning från exploateringsområdena Lödde Öster och Lödde kors behöver även Södervångs pumpstation byggas om.

Dagvatten i Hög 2035

Utbyggnader enligt ÖP 2040 kommer medföra att kommunen kommer bygga ut ett nytt verksamhetsområde för dagvatten i Hög.

Nytt sandfång 2036


Enligt en utredning om åtgärdsbehov på avloppsreningsverket vid ökad belastning så ska Sandfånget och ledningen till försedimentering kompletteras när 40 000 invånare överskrids.

Vattendistributionsledningen 2040

Befintlig distributionsledning som förser västra delarna av kommunen med dricksvatten är från 60-talet och behöver renoveras.

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Tidslinje för större investeringar fram till 2040



Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Åtgärdsbehov i tätorterna

Här beskrivs utbyggnadsplanerna för kommunens orter samt på landsbygden enligt Översiktsplan 2040, liksom deras inverkan på kommunens dricks-, spill- och dagvattennät.

Kävlinge

Dricksvatten

Dricksvattenkapaciteten till Kävlinge bedöms som god. Kapacitetutredningar utförs inför större utbyggnader, kompletterande insatser kan bli aktuella i den fortsatta planeringen.

Spillvatten

Det planerade bostadsområdet Åstaden (K2) kommer att ligga nära kommunens befintliga avloppsreningsverk och åtgärder för att minska lukt, buller och smitta måste utföras innan utbyggnad påbörjas.

Furulund

Dricksvatten

Vid utbyggnad av området Häradsvägen behöver åtgärder på dricksvattennätet först göras, annars kommer vattentrycket i de södra delarna av Furulund att sjunka till oacceptabla nivåer. Utredningar har visat att en ny stor påkoppling mot Sydvattens överföringsledning skapar tillräckligt stor kapacitet för att hantera utbyggnaden. Frågan behöver studeras vidare i ett planprogram.

Spillvatten

Fram till 2030 har pumpstationen Ljunggatan kapacitet att ta emot flödet av förväntad utbyggnation, men till 2040 kommer kapaciteten inte räcka till. För att möta den ökade belastningen behöver pumparna och tryckledningen bytas.

Löddeköpinge och Hög

Dricksvatten

Dricksvattenkapaciteten bedöms som god i Löddeköpinge och endast mindre ombyggnationer av ledningsnätet kan bli nödvändiga. Frågan behöver studeras i kommande detaljplaner. Utredningar visar att dricksvattenledningen mellan Löddeköpinge och Kävlinge har stora tryckförluster. Åtgärder på ledningssträckan kan bli aktuellt.

Spillvatten

Löddeköpinges utbyggnad som helhet kommer innebära att större kapacitetsbehov avseende överföring av spillvatten mellan västra och östra delen av kommunen. I dagsläget finns kapacitetsproblematik vid flertal pumpstationer. För att klara av den flödesökning som en förväntad utbyggnation av Lödde Öster och del av Lödde kors innebär, krävs att pumpstationen Södervång byggs om och en överföringsledning läggs till Hög. Överföringsledningen beräknas driftsättas 2025/2026.

Dösjebro

Dricksvatten

Utbyggnad söder om Dösjebro samt övriga utbyggnader enligt ÖP 2040 ger påtagliga avsänkningar av vattentrycket i Hofterup och Dösjebro. Det kommer troligen leda till låga vattentryck inom delar av Hofterup och Dösjebro. Utbyggnad bör därför inte ske innan tryckhöjande åtgärder har genomförts. Detta kan till exempel åtgärdas genom att minska tryckförlusterna i vattenledningen mellan Kävlinge och Löddeköpinge, ledningsförstärkning mot Dösjebro eller en ny stor anslutningspunkt till Sydvattens överföringsledning. Åtgärder måste vara genomförda innan utbyggnaden genomförs.

Spillvatten

För att exploateringen Söder om Dösjebro ska vara möjlig behöver åtgärder genomföras i framför allt Västra Karaby. Ett alternativ kan vara att skapa magasinsvolym jämte pumpstationen som kan hantera de flödestoppar som genereras vid maxtim/maxdygn samt vid större regntillfällen. Ett annat alternativ är att byta till en av lågvarvig motor i pumpstationen.

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Hofterup, Ålstrop och Henkelstorp

Dricksvatten

Dricksvatten till Hofterup/Ålstorp/Henkelstorp matas från både Dösjebro och Löddeköpinge. Boende i Hofterup och Ålstorp upplever ibland problem med dåligt vattentryck under sommarmånaderna. Detta har utretts och resultatet konstaterade att vattentrycket uppfyller dimensioneringsvillkoren enligt branschstandard. I kommande detaljplanering behöver kapacitet för dricksvatten och dimensionering av ledningar studeras mer utförligt. Kommunen måste även fortsatt utreda vattenförsörjningen kopplat till framtida exploatering.

Spillvatten

Spillvatten från Hofterup/Ålstorp rinner via Löddeköpinge och vidare till Kävlinge. En utbyggnad av orterna innebär att befintliga pumpstationer och överföringsledning blir överbelastad. Inför kommande detaljplanering behöver kapacitet för spillvatten, dimensionering av ledningar och pumpstationer studeras mer utförligt. En ny överföringsledning till Kävlinge för spillvatten håller på att detaljprojekteras. Utbyggnad bör inte ske innan åtgärder har genomförts.

Barsebäcks by, hamn och resort


Dricksvatten

Dricksvattenkapaciteten till Barsebäcks by och Barsebäckshamn bedöms som god men kompletterande insatser kan bli aktuellt i fortsatt planering. Kapaciteten till Barsebäck resort är begränsad och frågan behöver studeras vidare i kommande planering.

Spillvatten

En ny överföringsledning för spillvatten mellan Löddeköpinge och Kävlinge är en förutsättning för en utbyggnad av Barsebäcks by, Barsebäcks hamn och Barsebäck resort. Bortkoppling av tillskottsvatten till pumpstationen skulle ge kapacitet för befintligt flöde. Fram till 2030 krävs dock att stationen byggs om och att tryckledningen byts. Då är det också lämpligare att bygga en ny tryckledning mellan pumpstationerna Barsebäck Ar Ap och Motorvägen, som föreslås i utredningen från 2018. Det skulle också innebära en ombyggnation av pumpstationen Barsebäck Ar Ap. Dimensionering av ledningsnät och pumpstationer samt eventuell ombyggnation av tryckledningar behöver säkerställas i kommande planering.

Flödesschema för överföringsledningen mellan Furulund och Barsbäcks by (grön) samt det befintliga spillnätssystemet (blå).



Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Åtgärdsbehov på landsbygd

Område 1

Stora Harrie ligger inom kommunens verksamhetsområde för spill- och dricksvatten. Ledningsnätet kan hantera kompletterande bebyggelse men inga stora utbyggnader.

Lilla Harrie ligger inom kommunens verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten. Spillvattennätet kan hantera ytterligare bebyggelse som kopplar upp sig med LTA-anslutningmen begränsningar finns inom dricksvattennätet. Detaljerad utredning måste genomföras innan större utbyggnader genomförs. Dagvattennätet är hårt belastat och dagvatten från tillkommande ytor bör flödesutjämnas innan påkoppling sker mot befintligt nät.

I Virke finns inget utbyggt kommunalt VA-nät och det finns inga planer på att bygga ett.

LTA-nätet och dricksvattennätet i landsbygdsområdet klarar ett fåtal nya anslutningar; hur många är relaterat till var i systemet påkopplingarna sker.

Område 2

LTA-nätet söder om Stävie är fullt och inga fler påkopplingar kan göras utan ombyggnation av befintligt nät. Resterande LTA-nät och dricksvattennät i detta landsbygdsområde kan hantera ytterliga påkopplingar; hur många är relaterat till var i systemet påkopplingarna sker.

I de södra och östra delarna av landsbygdsområdet finns inget kommunalt LTA-nät att koppla på sig mot. I området öster om Västkustbanan och väster om väg 108 har det rapporterats om sinande brunnar. Kommunen bör därför vara restriktiv till ny bebyggelse här.

Område 3

Det finns inget utbyggt LTA-nät mellan Lundåkrabukten och motorvägen E6/E20 norr om Barsebäckshamn.

Befintliga LTA-nät och dricksvattennät i området klarar ytterligare anslutningar. Hur många är relaterat till var i systemet påkopplingarna sker.

Kävlinge kommuns landsbyggd är uppdelad i sex geografiska områden.



Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Område 4
Inga fler anslutningar kan ske till det kommunala dricksvattennätet vid Davidslidsvägen och Aledalsvägen, men ytterligare påkoppling mot LTA-nätet är möjligt i detta område.

Däremot är det fullt i LTA-nätet mellan Hofterup och Dösjebro och inga ytterligare påkopplingar kan ske utan åtgärder på befintligt nät.

Område 5
LTA-näten och dricksvattennäten kring Marbäcken, mellan Löddeköpinge och Hofterup samt öster om Löddeköpinge klarar ytterligare anslutningar. Hur många är relaterat till var i systemet påkopplingarna sker.

LTA-nätet väster om Kävlinge, norr om Hög är fullt och inga ytterligare påkopplingar kan ske utan åtgärder på befintligt nät. I detta område har även rapporterats om sinande brunnar. Kommunen bör därför vara restriktiv med ny bebyggelse här.

Område 6
LTA-näten och dricksvattennäten i detta område har plats till fler anslutningar. Hur många är relaterade till var i systemet anslutningarna görs. Kommunen har inget LTA-nät i de norra delarna av landsbygdsområdet. Norr om Särslöv/Södervidinge har det rapporterats om sinande brunnar. Kommunen bör därför vara restriktiv till nya bostäder här.

Västra Karaby ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och spillavlopp. Ortens VA-nät består till största delen av LTA-system med ledningar i små dimensioner. Ortens VA-nät klarar ytterligare 5–10 anslutningar innan större investeringar blir nödvändiga både inom dricksvatten- och spillvattenområdet. Orten ligger utanför kommunens verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten skall hanteras inom respektive fastighet.

VA-verksamheten omfattar inte fördröjning av dagvatten ute på landsbygden.



Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1



Kapitel 6
Slutsatser och Referenser

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Slutsatser

- *Kävlinge kommun är på tillväxt. För att möta den växande befolkningen behöver kapacitetshöjande investeringar göras i den allmänna VA-anläggningen.*
- *Arbetet är redan en bra bit på väg då flaskhalsar på avloppsreningsverket åtgärdats och en ny överföringsledning för spillvatten anläggs.*
- *För att upprätthålla ett robust och redundant dricksvattenförsörjning planeras en ny distributionsledning från Sydvatten.*
- *Det löpande arbetet med renovering och omläggning av det åldrande ledningsnätet ska fortsätta.*
- *Kävlinge kommun ska fortsätta sitt arbete med att planera och bygga skyfallståliga samhällen.*

Så blir Kävlinge kommun redo att möta framtiden.

Referenser

- ÖP 2040, Översiktsplan för Kävlinge kommun, 2022-10-19
- Kapacitetsutredning Kävlinge kommuns dricksvattenanläggning inför Översiktsplan 2040, Sweco, 2020-09-18 (SEKRETESS)
- Avloppsutredning inför ÖP 2040, Sweco, 2020-09-24
- Utredning Tryckavlopp inför ÖP 2040, Skandinavisk kommunalteknik, 2020-09-10
- Åtgärder för överföring av spillvatten från kommunens västra delar till ARV, Sweco, 2021-12-15
- Sydvatten – Kävlinge kommun, Anslutning mot Kävlinge kommun, WSP, 2022-04-12 (SEKRETESS)
- Bedömt åtgärdsbehov av Kävlinge ARV vid ökad belastning, 2018-01-10
- Kävlinge Skyfallskartering, Tyréns, 2020-04-22
- VA-plan Kävlinge kommun, Sweco, 2016-02-22

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

§15

Dnr: KS 2023/220

Uppdrag och direktiv - energieffektiviseringsåtgärder teknisk enhet

Beslut

Kommunstyrelsens beslut
Återrapporteringen enligt ärendebeskrivning godkänns.

Ärendebeskrivning

Tekniska enheten har fått i uppdrag att genomföra två energibesparande åtgärder i kommunens budget för år 2023. Här följer en återrapportering av uppdragen:
1. att påskynda utbytet av befintliga gatubelysningsarmaturer till energieffektivare LED-armaturer. Budget 2023, 3 Mkr.
Under 2023 har totalt 950 armaturer byts ut till energieffektivare LED-armaturer inom den tilldelade budgeten om 3 Mkr. Områden där utbyte skett: Lilla Harrie, Löddeköpinge Nordväst, Backavägen, Opalvägen, Barsebäcksvägen i Sandskogen. Kävlinge Arvidsborg, Floravägen, GC-väg mellan Furulund-Hobyvägen, samt delar av Dösjebro och Stävie.
Åtgärden är därmed genomförd.
2. att anlägga solceller på avloppsreningsverket. Budget 2023, 5 Mkr.
Offert har inhämtats 4 729 000 kr för en anläggning på 497kWp. Beräknas motsvara en årlig produktion på 446MWh. Vi rekommenderas att hålla oss under 500kWp, skatteskyldighet inträffar vid överskridande. Återbetalningstiden med en bedömd snittkostnad på 2 kr/kWh blir 6-7 år.
Åtgärden planerades initialt att genomföras under hösten 2023 men då det sammanföll i tid och plats med andra större utbyggnadsarbeten av reningsanläggningen gjordes bedömningen att det inte vore lämpligt att samtidigt genomföra solcellsanläggningen utan negativ påverkan och ny bedömning är att solcellsanläggningen kan genomföras under april/maj 2024. Uppdraget kvarstår att utföras under 2024 och tilldelad budget på 5 Mkr flyttas över till 2024.

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Beslutsunderlag

- Tekniskt utskott §23/2023 Återrapportering energieffektiviseringsåtgärder teknisk enhet
- Återrapportering energieffektivisering 2023, tjänsteskrivelse

Yrkande

Johan Douglies (M) och Henrik Ekberg (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag.

För kännedom
Tekniskt utskott

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

§16

Dnr: KS 2023/474

Uppdrag – Översyn av e-förslag

Beslut

Kommunstyrelsen
Kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn av e-förslag och dess användning, enligt ärendebeskrivningen nedan.

Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2024-03-20.

Ärendebeskrivning

Invånare kan genom e-förslag föreslå och marknadsföra idéer för att utveckla kommunen. De e-förslag som får tillräckligt med namnunderskrifter (100 st) behandlas av berörd nämnd. E-förslagen skickas in via kommunens webbplats till ett bakomliggande system.

Möjligheten att lämna e-förslag infördes 2014. Under dessa år har 280 stycken e-förslag lämnats in varav 124 stycken har behandlats politiskt.

Riktlinjerna för hanteringen av e-förslag är i stort samma idag som vid införandet 2014. En översyn och omvärldsbevakning behöver därför göras för att se om riktlinjerna behöver förändras för att bättre harmoniera med nuvarande intentioner gällande e-förslag.

Uppdraget innebär att
- utreda möjligheterna för en lösning i systemet där endast invånare och fastighetsägare i kommunen ska kunna lämna e-förslag samt rösta på förslag.
- utreda möjligheterna till att avsluta namninsamling och stänga kommentarsfunktion för e-förslag så fort e-förslaget uppnått de antal röster som krävs för behandling av berörd nämnd.
- omvärldsbevaka utifrån andra kommuners regler, bland annat vad gäller gränser för antal namnunderskrifter för politiskt beslut.
- kostnadsuppgift ska presenteras där det krävs anpassning av systemet.

Beslutsunderlag

- Uppdrag – Översyn av e-förslag, tjänsteskrivelse

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Yrkande

Henrik Ekberg (SD) och Johan Douglies (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till

För verkställighet
Mikael Persson, kommundirektör

För kännedom
Marie Göransson, kommunsekreterare

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

§17

Dnr: KS 2023/410

E-förslag om att inte lägga ner Lackalänga skola

Beslut

Kommunstyrelsens beslut
E-förslag om att inte lägga ner Lackalänga skola anses besvarat enligt utbildningsnämndens beslut § 67/2023.

Ärendebeskrivning

E-förslag om att inte lägga ner Lackalänga skola har lämnats in och beslutats av utbildningsnämnden 2023-12-06 § 67/2023, enligt beslutsunderlag.

Beslutsunderlag

- E-förslag om att inte lägga ner Lackalänga skola, tjänsteskrivelse
- Utbildningsnämndens beslut § 67/2023 E-förslag om att inte lägga ner Lackalänga skola
- E-förslag om att inte lägga ner Lackalänga skola

Yrkande

Sofia Lindblom (M) och Thomas Salomon (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till

För kännedom
Försalgslämnare
Utbildningsnämnden

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

§18

Dnr: KS 2023/452

Motion om krishantering vid översvämningar

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser att motionen ska anses vara besvarad.

Ärendebeskrivning

Centerpartiet yrkar i sin motion ”krishantering översvämningar” följande:

• att det görs en genomgång av krishanteringsplanen för att säkerhetsställa att Kävlinge kommun har en plan som täcker framtida översvämningar
• att det görs en inventering var det finns riskboenden vid översvämning i vår kommun
• att det utreds vilken typ av krisutrustning som kan vara bra att ha hos oss kommunen för kommande översvämningar

Låt mig inleda med att säga att när det gäller översvämmade hus som Centerpartiet refererar till i sin text så ligger ett väldigt stort ansvar på fastighetsägaren att säkra sin fastighet, det ligger inte på kommunen. Den enskilde har stort ansvar och skyldighet att själv vidta förebyggande åtgärder för att skydda sin egendom. Som husägare har du alltid det yttersta ansvaret för att skydda och vid behov återställa hus och tomt. Kommunen ska inte ta över den enskildes ansvar men kan, bland annat genom rådgivning, underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter. Både kommun och räddningstjänst har utrustning för att hantera översvämningar inom deras respektive ansvarsområde. Samma ansvar ligger på fastighetsägare.

Kävlinge kommuns kris- och krigsledningsplan inkluderar inte det Centerpartiet yrkar på, och ska inte det heller i det upplägget som kommunen valt att ha i sina planer. Plan för kommun samt för respektive sektor togs så sent som den 12 juni i kommunfullmäktige, ett beslut som var i politisk enighet. Kris- och krigsledningsplan fokuserar på kris- och krigsledningsnivåarena samt arbete och ansvar för respektive nivå.

Med det sagt så är det inte så att vi inte har just det Centerpartiet yrkar på. Vi har det i kommande planer som är informerade om på kommunstyrelsen. Kävlinge kommun har en god bild över hur översvämningsproblematik kan uppstå i kommunen. Hur problematiken hanteras beskrivs i vattentjänstplan (teknisk enhet, VA – infrastruktur), klimatanpassningsplan (med

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

analyser och kartläggning) samt grönyteplan (utförande och anpassning). För att vara tydlig så i arbetet med planerna så har en kartläggning av riskboende gjorts. Jag vill också nämna vattenrådens stora arbete som vi drar nytta av.

Vi har dessutom en skyldighet att arbeta med översvämningsriskerna och hur dagvatten ska hanteras när det gäller nybyggnation. I detaljplaneskedet tas hänsyn till platsens förutsättningar som exempelvis innebär att inte placera byggnader i lågpunkter och att undersöka översvämningsrisker vid skyfall och stigande havs- och vattennivåer. Ny bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet och med hänsyn till risken för översvämning och erosion.

Så, sammanfattningsvis, att säkerhetsställa att Kävlinge kommun har en plan som täcker framtida översvämningar görs i vattentjänstplanen, klimatanpassningsplanen och grönyteplanen. Inventering av riskboende är gjord och utrustning för det ansvar kommunen finns tillgängligt.

Med vad som är anfört ovan föreslår kommunstyrelsens ordförande att motionen anses vara besvarad.

Beslutsunderlag

- Motion om krishantering vid översvämningar, ordförandeskrivelse
- Motion om krishantering vid översvämningar

Beslutsgång

Johan Douglies (M) och Henrik Ekberg (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunfullmäktige därefter till Johanna Laurell
Kommunfullmäktige därefter till Stina Larsson
Kommunfullmäktige därefter till Martin Båfält

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

§19

Dnr: KS 2024/4

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsens beslut
Redovisning av delegationsbeslut, enligt nedan, godkänns.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och tjänstemän enligt gällande delegationsordning som nämnden har antagit. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten.

Följande delegationsprotokoll meddelas:
Delegationsprotokoll enligt kommunstyrelsens delegationsordning: §§ 1–59

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

§20

Dnr: KS 2024/5

Redovisning av inkomna skrivelser

Beslut

Kommunstyrelsens beslut
Redovisning av inkomna skrivelser, enligt nedan, godkänns.

Ärendebeskrivning

Tekniskt utskott § 22/2023, Återrapportering kvalitetsgranskning av entreprenadupphandling december 2023

Finsam Burlöv-Kävlinge-Staffanstorp-Vellinge, protokoll 2023-11-23

KKB, protokoll styrelsemöte 2023-12-14
KKL, protokoll styrelsemöte 2023-12-14
KKB, mötesanteckningar ägarsamråd 2023-12-04
KKL, mötesanteckningar ägarsamråd 2023-12-06

Länsstyrelsen i Skåne län, Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning L1986:4168
Länsstyrelsen i Skåne län, Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning L19909862
Länsstyrelsen i Skåne län, Promemoria; Aktuellt terrorhot och dess påverkan på säkerhetskänslig verksamhet

Region Skåne, Beslut § 110/2023, Översyn av stadgar för regionala utvecklingsnämndens priser

Räddningstjänsten Syd, kallelse direktionssammanträde 2023-12-15
Räddningstjänsten Syd, protokoll direktionssammanträde 2023-12-15

Socialdepartementet, Regeringsbeslut, Uppdrag att kartlägga resurser för sjuktransporter och ta fram ett förslag till plan för nationell samordning vid fredstida kriser, höjd beredskap och ytterligare krig.

Sysav, Mötesanteckningar ägarsamråd 2023-11-10

Överförmyndarna i Burlöv, Kävlinge, Lomma och Staffanstorps kommuner, Måluppfyllelse år 2023

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

KÄVLINGE KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ANNSOFIE THURESSON
Date: 2024-01-22 11:27:08
BankID refno: 494206bc-5e31-4228-9de3-5a7034e23bb9

ordförande: Annsofie Thuresson

Signed by: ANDERS LINDVALL
Date: 2024-01-22 09:20:41
BankID refno: 0b2ba15f-2136-467f-924d-4f7a16cb4914

ledamot: Anders Lindvall

Signed by: MARIE GÖRANSSON
Date: 2024-01-23 07:37:35
BankID refno: f6be47a3-6b0c-486e-8a1a-c24045af1017

kommunsekreterare: Marie Göransson

Signature reference: d65e3d65-8846-4101-bab1-ce9e6acb8bc1

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.