

Jävsnämndens sammanträde

12 februari 2024 klockan 14:00-14:45, Stadshuset Sal C

Paragrafer 1-11

Ledamöter

Marjo Gustafsson (S), Ordf.
Anders Olsson (SD) §§1-6,8-11
Tj. Ers Lars Göran Göransson (KD) §7

Ersättare

Mikael Eriksson (V)
Lars Göran Göransson (KD) §§1-6,8-11

Övriga deltagare: Jonas Andersson, sakkunnig. Per Berggren, miljöchef.
Emma Bergenrup, enhetschef, Lovise Muhrbeck, livsmedelsinspektör.

Ordförande
Marjo Gustafsson

Justerare
Anders Olsson

Sekreterare
Rickard Åleberg

Justerare
Lars-Göran Göransson (KD) §7

Anslagsbevis

Anslag uppsatt
följande datum:

2024-02-19

Sista dag för
överklagande:

2024-03-11

Datum för anslags
nedtagande:

2024-03-12

Protokollet förvaras på Kommunledningskansliet, Nyköpings kommun.

Innehåll

JN § 1 Sammanträdet öppnande	3
JN § 2 Informationsärenden	4
JN § 3 Rapportering av genomförd internkontroll Jävsnämnden 2023	5
JN § 4 Verksamhetsberättelse och Årsbokslut Jävsnämnden 2023.....	7
JN § 5 Tillsynsplan enligt Miljöbalken 2024 - 2026	8
JN § 6 Behovsutredning för tillsyn enligt Miljöbalken 2024-2026.....	10
JN § 7 Beslut gällande undantag från Naturvårdsverkets föreskrift om rening och kontroll av avloppsvatten från tätbebyggelse (NFS 2016:6) för Stigtomta Avloppsreningsverk på fastigheten Åsby 4:1	12
JN § 8 Verksamhetsplan för dricksvattenkontroll 2024- Femårsplan 2024-2028.....	15
JN § 9 Revidering av delegationsordning för Jävsnämnden	17
JN § 10 Delegationsärenden	19
JN § 11 Anmälningssärenden	20

JN § 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Marjo Gustafsson (S) föreslår att ärendet "Revidering av delegationsordning för nämnden" läggs till dagordningen som jävsnämndens paragraf 9.

Jävsnämnden godkänner detta.

JN § 2 Informationsärenden**Diarienummer: JN24/3**

1 Genomgång av nämnden Jonas Andersson

JN § 3 Rapportering av genomförd internkontroll Jävsnämnden 2023

Diarienummer: JN23/1

Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

En internkontrollplan för 2022 är beslutad av Jävsnämnden. Den är framtagen genom en risk- och väsentlighetsanalys. Internkontrollplanen visar de hot/risker som, vid ett inträffande, bedöms ge störst påverkan på Jävsnämndens verksamhet.

Kontroll har genomförts i enlighet med internkontrollplanen genom att de verksamheter som har en planerad tillsyn, Miljö och Livsmedel, redogjort hur de har levt upp till tillsyn- eller kontrollplanen, enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2024-01-09. Kontrollen visar inga avvikelser.

Barnrättsprövning

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Yttranden och yrkanden

Jonas Andersson, sakkunnig, föredrar ärendet för nämnden.

Propositionsordning

Efter Jävsnämndens godkännande ställer ordförande Marjo Gustafsson (S) framskrivet förslag under proposition och finner att det bifalls.

Jävsnämnden beslutar

- 1) att** godkänna uppföljning av internkontrollplan för Jävsnämnden för 2023, enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2024-01-09.

Beslutsunderlag:

Uppföljning av tillsyn

Beslutet skickas till:

Revisorerna

Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

JN § 4 Verksamhetsberättelse och Årsbokslut Jävsnämnden 2023

Diarienummer: JN24/4

Verksamhetsberättelserna beskriver större händelser under året, gör en avstämning mot budgetens mål och det ekonomiska utfallet.

Nämndens resultat är -11 tkr vilket är -94 tkr bättre än budgeterat. Tre av fyra sammanträden genomfördes. Sammanträdet ställdes in med anledning av att inga jävsärenden fanns. Avvikelsen i budget beror främst på att årsarvode inte betalats ut.

Barnrättsprövning

Ärendet bedöms inte påverka barns rättigheter enligt konventionen på ett sådant sätt att det funnits anledning att genomföra en barnrättsprövning.

Propositionsordning

Efter Jävsnämndens godkännande ställer ordförande Marjo Gustafsson (S) framskrivet förslag under proposition och finner att det bifalls.

Jävsnämnden beslutar

- 1) att** godkänna verksamhetsberättelse och årsbokslut för Jävsnämnden 2022, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2024-01-09.

Beslutsunderlag:

Verksamhetsberättelse och Årsbokslut

Beslutet skickas till:

Ekonomienheten

Revisorerna

Kommunstyrelsen

JN § 5 Tillsynsplan enligt Miljöbalken 2024 - 2026

Diarienummer: JN24/6

Jävsnämnden är tillsammans med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillsynsmyndighet för miljöbalken i Nyköpings kommun. Enligt Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska tillsynsmyndighet för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken.

Enligt tillsynsplan 2024 kommer miljöenheten inspektera tillstånds- eller anmälningsskyldiga miljöskyddsverksamheter, anmälningsskyldiga hälso- och miljöskyddsverksamheter samt icke-anmälningsskyldiga miljö- och hälso- och miljöskyddsverksamheter. Planerad tillsyn kommer även ske på bland annat förorenade områden och enskilda avlopp. Tillsyn i form av ärendehandläggning planeras ta cirka 7400 timmar i anspråk och den skattefinansierade tillsynen planeras ta 3600 timmar. Sammanfattningsvis bedöms det behövas cirka 17 200 timmar för tillsyn under 2024 varav Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden står för cirka 16 600 timmar och Jävsnämnden för ca 600 timmar.

Barnrättsprövning

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Lagstöd

Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13)

Motivering

Enligt Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska en tillsynsmyndighet för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. Planen ska grundas på dess behovsutredning och tillsynsregister.

Yttranden och yrkanden

Per Berggren, miljöchef, föredrar ärendet för nämnden och besvarar frågor.

Inlägg i ärendet gör av Anders Olsson (SD) och Jonas Andersson, sakkunnig.

Propositionsordning

Efter Jävsnämndens godkännande ställer ordförande Marjo Gustafsson (S) framskrivet förslag under proposition och finner att det bifalls.

Jävsnämnden beslutar

- 1) att** anta Tillsynsplan enligt Miljöbalken 2024 MSN enligt bilaga till tjänsteskrivelsen

Beslutsunderlag:

Tillsynsplan enligt Miljöbalken 2024 Jävsnämnden

Beslutet skickas till:

Akten

Kontoret för politisk beredning och samordning

JN § 6 Behovsutredning för tillsyn enligt Miljöbalken 2024-2026

Diarienummer: JN24/5

Jävsnämnden är tillsammans med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillsynsmyndighet för miljöbalken i Nyköpings kommun. Enligt Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos en tillsynsmyndighet finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år och utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år.

Sveriges kommuner och regioner har gett ut *"Kommunala behovsutredning, en skrift om tillsynsbehov för miljötillsyn och livsmedelskontroll"*.

Behovsutredning bygger på den modell som SKR tagit fram.

Enligt Behovsutredningen bedöms att behovet av tillsyn kommer att öka under den kommande treårsperioden. I första hand händelsestyrd tillsyn i samband med större exploateringsprojekt och verksamheter med anknytning till byggandet av Ostlänken. Även arbetet med riskklassningen av enskilda avlopp förväntas ta en del extra resurser i anspråk.

Barnrättsprövning

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Lagstöd

Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13)

Motivering

I Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) 6§ anges att hos en tillsynsmyndighet ska det finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år.

Yttranden och yrkanden

Per Berggren, miljöchef, föredrar ärendet för nämnden.

Propositionsordning

Efter Jävsnämndens godkännande ställer ordförande Marjo Gustafsson (S) framskrivet förslag under proposition och finner att det bifalls.

Jävsnämnden beslutar

- 1) att** anta Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken 2024-2026 enligt bilaga till tjänsteskrivelsen

Beslutsunderlag:

Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken 2024-2026

Beslutet skickas till:

Akten

Kontoret för politisk beredning och stöd

JN § 7 Beslut gällande undantag från Naturvårdsverkets föreskrift om rening och kontroll av avloppsvatten från tätbebyggelse (NFS 2016:6) för Stigtomta Avloppsreningsverk på fastigheten Åsby 4:1

Diarienummer: JN24/9

Sammanfattning

Verksamheten har uppgett att nuvarande bräddmätare inte visar tillförlitliga värden för volym bräddat avloppsvatten. Verksamheten beräknar just nu volym bräddat vatten utifrån tid och flöde.

Stigtomta avloppsreningsverk planeras att göras om från ett avloppsreningsverk till en pumpstation och då kopplas in till Brandholmens avloppsreningsverk i Nyköping. Tekniska divisionen vill vänta med att byta ut mätaren till efter att detaljprojekteringen är klar för ombyggnationen av Stigtomta avloppsreningsverk till pumpstation. Detta för att säkerställa att bräddmätaren kommer att fungera både innan ombyggnationen samt när avloppsreningsverket fungerar som en pumpstation.

Tekniska divisionen ansöker om undantag från bestämmelserna om bestämning av bräddningsfrekvens respektive bräddad volym per dygn med hjälp av kontinuerlig mätning och registrering vid avloppsanläggningen till den 31 december 2025.

Jävsnämnden gör bedömningen att det under denna övergångsperiod kan anses som tillräckligt att verksamheten beräknar volym bräddat vatten utifrån tid och flöde. Detta på grund av att det inte sker så många bräddningar vid reningsverket per år. Samt att tiden för en bräddning brukar ligga under en timme. Jävsnämnden gör bedömningen att en beräkning av volymen kan anses vara tillräckligt tillförlitliga under denna tid.

Bakgrund

För avloppsreningsverk med anslutning från 2000 pe och upp till 9999 pe ska bestämning av bräddningsfrekvens respektive bräddad volym per dygn med hjälp av kontinuerlig mätning och registrering vid avloppsanläggningen ske. Vid reningsverket finns en sådan mätare installerad. Dock har verksamheten uppgett att bräddmätaren inte visar tillförlitliga värden för volym bräddat avloppsvatten. Mätaren kommer därför att bytas ut efter att detaljprojekteringen för ombyggnationen till pumpstation är färdig. Verksamheten beräknar därmed volym bräddat vatten utifrån tid och flöde. Stigtomta avloppsreningsverk planeras att göras om från ett avloppsreningsverk till en pumpstation och då kopplas in till

Brandholmens avloppsreningsverk i Nyköping. Tekniska divisionen, Nyköping Vatten har en förhoppning om att detaljprojekteringen ska vara klar under 2024 men vill ha utrymme för eventuella förseningar avseende detta och ansöker om undantag från bestämmelserna till den 31 december 2025.

Lagstöd

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse ska bestämning av bräddningsfrekvens respektive bräddad volym per dygn med hjälp av kontinuerlig mätning och registrering vid avloppsanläggningen ske (11 § NFS 2022:6, för utsläpp från avloppsreningsanläggning med anslutning från 2000 pe och upp till 9 999 pe, punkt 2b).

Enligt 24 § Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av avloppsvatten från tätbebyggelse (NFS 2016:6) får tillsynsmyndigheten om det finns särskilda skäl i det enskilda fallet medge undantag från kraven i 10-15 och 17-21 §§.

Motivering

Tekniska divisionen vill vänta med att byta ut mätaren till efter att detaljprojekteringen är klar för ombyggnationen av Stigtomta avloppsreningsverk till pumpstation. Detta för att säkerställa att bräddmätaren kommer att fungera både innan ombyggnationen samt när avloppsreningsverket fungerar som en pumpstation.

Jävsnämnden gör bedömningen att det under denna övergångsperiod kan anses som tillräckligt att verksamheten beräknar volym bräddat vatten utifrån tid och flöde. Detta på grund av att det inte sker så många bräddningar vid reningsverket per år. Samt att tiden för en bräddning brukar ligga under en timme. Jävsnämnden gör bedömningen att en beräkning av volymen kan anses vara tillräckligt tillförlitliga under denna tid. Undantaget från denna paragraf är inte i strid mot vad som följer av Rådets Direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse.

Barnrättsprövning

Ärendet berör eller påverkar inte barn direkt eller indirekt så i enlighet med barnkonventionen har det inte funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa

Jäv

Anders Olsson (SD) deltar inte i beslutet på grund av jäv. Lars Göran Göransson (KD) går in som ersättare och även justerare för paragrafen.

Yttranden och yrkanden

Per Berggren, miljöchef, föredrar ärendet för nämnden.

Propositionsordning

Efter Jävsnämndens godkännande ställer ordförande Marjo Gustafsson (S) framskrivet förslag under proposition och finner att det bifalls.

Jävsnämnden beslutar

- 1) att** bevilja Nyköpings kommun, Tekniska divisionen med organisationsnummer 16212000-2940, undantag från Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av avloppsvatten från tätbebyggelse (NFS 2016:6) för Stigtomta Avloppsreningsverk på fastigheten Åsby 4:1.
- 2) att** undantaget gäller 11§ punkt 2b, bestämning av bräddningsfrekvens respektive bräddad volym per dygn med hjälp av kontinuerlig mätning och registrering vid avloppsanläggningen.
- 3) att** undantaget gäller till och med 2025-12-31

Bilagor till beslutet:

Hur man överklagar

Delgivningskvitto

Beslutet skickas till:

Tekniska divisionen

Nyköpings vatten

JN § 8 Verksamhetsplan för dricksvattenkontroll 2024-Femårsplan 2024-2028

Diarienummer: JN24/7

Jävsnämnden är behörig myndighet för kontroll av stora vattenverk: Kommunala vattenverk och distributionsnät enligt livsmedelslagstiftningen i Nyköpings kommun. Kontrollen utförs av Livsmedelsenheten.

I kommunen finns sju kommunala vattenverk och två distributionsnät. Planen beskriver den planerade kontrollen för åren 2024 - 2028.

Av femårsplanen framgår kontrollens utpekade fokusområden under kommande femårsperiod.

Lagstöd

Av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel framgår att varje kontrollmyndighet årligen ska fastställa en plan för myndighetens livsmedelskontroll.

Barnrättsprövning

Ärendet berör eller påverkar inte barn direkt eller indirekt så i enlighet med barnkonventionen har det inte funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa

Yttranden och yrkanden

Emma Bergenrup, enhetschef och Lovise Muhrbeck, livsmedelsinspektör, föredrar ärendet för nämnden.

Inlägg i ärendet görs av Ordförande Marjo Gustafsson (S).

Propositionsordning

Efter Jävsnämndens godkännande ställer ordförande Marjo Gustafsson (S) framskrivet förslag under proposition och finner att det bifalls.

Jävsnämnden beslutar

- 1) att** anta Verksamhetsplan för dricksvattenkontroll 2024- Femårsplan 2024-2028 enligt bilaga till tjänsteskrivelsen

Beslutsunderlag:

Verksamhetsplan för dricksvattenkontroll 2024- Femårsplan 2024-2028

Beslutet skickas till:

Akten

Webbredaktör

Föfattningssamling

JN § 9 Revidering av delegationsordning för Jävsnämnden

Diarienummer: JN24/8

Bakgrund

Nämndens delegationsordning är i behov av revidering med anledning av ny lagstiftning:

- Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter har ersatts av
- Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (FAOKL).
- Kontrollförordningen (EG) 882/2004 om offentlig kontroll har ersatts av
- Kontrollförordningen (EU) 2017/625

Revidering av delegationsordning behövs även för att få en smidig arbetsordning i nämndens och verksamheternas myndighetsutövning.

Punkter som påverkas vid denna revidering är:

Samtliga punkter under avsnitt 3 Livsmedelsområdet

Barnrättsprövning

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Yttranden och yrkanden

Emma Bergenrup, enhetschef, föredrar ärendet för nämnden

Propositionsordning

Efter Jävsnämndens godkännande ställer ordförande Marjo Gustafsson (S) framskrivet förslag under proposition och finner att det bifalls.

Jävsnämnden beslutar

- 1) att** anta delegationsordning för Jävsnämnden, samt

2) att delegationsordningen gäller från och med 2024-02-12.

Beslutsunderlag:

Förslag till ny delegationsordning Jävsnämnden

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnad

Tekniska divisionen

Webbredaktör, kommunledningskontoret

JN § 10 Delegationsärenden

Diarienummer: JN24/3

Bilaggt finns en förteckning över delegationsbeslut fattade till och med 2024-01-25.

Propositionsordning

Efter Jävsnämndens godkännande ställer ordförande Marjo Gustafsson (S) framskrivet förslag under proposition och finner att det bifalls.

Jävsnämnden beslutar

- 1) att** lägga förtecknade delegationsärenden till handlingarna.

Beslutsunderlag:

Delegationsärenden

JN § 11 Anmälningssärenden

Diarienummer: JN24/1

Bilaggt finns en förteckning över inkomna anmälningssärenden till och med 2024-01-25

Propositionsordning

Efter Jävsnämndens godkännande ställer ordförande Marjo Gustafsson (S) framskrivet förslag under proposition och finner att det bifalls.

Jävsnämnden beslutar

- 1) att** lägga förtecknade anmälningssärenden till handlingarna.

Beslutsunderlag:

Anmälningssärenden