Protokoll

Tid och plats	Onsdag 23 april 2025 kl. 09:00 Brandstationen Torsby
Beslutande	Zenita Bäck (S) ordförande Kenneth Persson (SD) 2:e vice ordförande Sven-Erik Engström (S) Marianne Ohlsson (S) § 40-53, 55-58 Anna Nyström-Melin (C) Mikael Löfvenholm (M) 1:e vice ordförande Rolf Löfvenholm (M) Sture Lindqvist (KD) Ronny Strandberg (DO!T) Bengt-Olof Nordahl (SD), § 54
Övriga deltagare	Se nästa sida
Justerare	Sture Lindqvist
Tid för justering	måndag den 28 april 2025 kl. 13:00
Paragrafer	40-58
Underskrifter	Digital justering (Iréne Bernhardsson, sekreterare) Digital justering (Zenita Bäck, ordförande) Digital justering (Sture Lindqvist, justerare)

BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla.

Beslutande instans Förvaring av protokollet	Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Sammanträdesdatum	2025-04-23
Datum då protokollet justeras	2025-04-28
Datum då tillkännagivandet publiceras	2025-04-28
Datum då publiceringen av tillkännagivandet upphör	2025-05-20

Digital signatur av ordförande, justeringsperson/er och sekreterare

PROTOKOLL
2025-04-23

Övriga deltagare	Malin Jonsson, miljö- och byggchef Conny Sundberg, räddningschef § 40-45 Kent Eriksson, förvaltningsekonom Iréne Bernhardsson, sekreterare Andreas Backman, bygglovshandläggare § 53, 55-56 Niklas Svensson, bygglovshandläggare § 52, 54 Anna Ryttegård Näsman, alkoholhandläggare § 49 Karin Ekbro-Wendel, brandinspektör § 40-45 Robin Kolfeldt (Do!t), ej tjänstgörande Roland Olsson (S), ej tjänstgörande Bengt-Olof Nordahl (SD), ej tjänstgörande § 40-53, 55-58

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

PROTOKOLL
2025-04-23

Innehåll

Protokoll 1

§ 40 Anmälan av jäv och intressekonflikt 5

§ 41 Budget- och verksamhetsuppföljning 6

§ 42 Budget 2026-2028 - räddningstjänsten 7

§ 43 Budget 2026-2028 - miljö- och byggkontoret 11

§ 44 Handlingsprogram räddningstjänsten 12

§ 45 Information - räddningstjänsten 14

§ 46 Information – miljö- och byggkontoret 15

§ 47 Information om uteservering 16

§ 48 Information om informationssäkerhet och dataskyddsombud 17

§ 49 Vasserud 3:36 – serveringstillstånd stadigvarande 18

§ 50 Midsommarberget 1:41 – Begäran om överlåtelse av operativ tillsyn enligt miljötillsynsförordningen - Våtsjöbergtäkten 20

§ 51 Näsberget 1:40 – Begäran om överlåtelse av operativ tillsyn enligt miljötillsynsförordningen - Näsbergstäkten 21

§ 52 Bergsäng 1:126 - Nybyggnad av garage/maskinhall samt strandskydd 22

§ 53 Branäs 4:22 - Nybyggnad av pumphus och nätstation 27

§ 54 Komministern 1 och 3 – Förhandsbesked, anlägga ny askgravlund 30

§ 55 Likenäs 1:105 - Nybyggnad av nätstation 33

§ 56 Likenäs 1:268 - Nybyggnad av nätstation 35

§ 57 Meddelanden 37

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

PROTOKOLL
2025-04-23

§ 58 Delegeringsbeslut..... 38

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

PROTOKOLL
2025-04-23

§ 40 Anmälan av jäv och intressekonflikt

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Nämnden godkänner Marianne Ohlsson (S) jäv i ärende § 54 , Komministern 1 och 3.

Sammanfattning av ärendet

Marianne Ohlsson (S) meddelar att hon är jävig i ärende § 54 , Komministern 1 och 3.

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

PROTOKOLL
2025-04-23

§ 41 Budget- och verksamhetsuppföljning

Dnr MBR 2025-41

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen av budget- och verksamhetsuppföljningen till och med mars 2025.

Sammanfattning av ärendet

Sammantaget redovisas för miljö-, bygg- och räddningsnämnden till och med mars 2025 ett utfall i nivå med budget.

Bägge avdelningarna ligger i stort sett i nivå med budget, men miljö- och byggkontoret har ett litet underskott på 40 tkr och räddningstjänsten ett litet överskott på drygt 30 tkr.

Miljö- och byggkontoret

För perioden till och med mars redovisas ett mindre underskott på cirka 40 tkr.
Det finns ett underskott på intäkter med 200 tkr jämfört med budget. Personalkostnaderna har drygt 150 tkr lägre än budget vilket främst beror på en vakant tjänst inom bygglovsverksamheten under början av året. Övriga kostnader ligger i nivå med budget.

Räddningstjänsten

För perioden till och med mars redovisas ett resultat i nivå med budget. Intäkterna ligger cirka 70 tkr lägre än budget. Personalkostnader ligger i nivå med budget, övriga kostnader har överskott på cirka 50 tkr och kapitalkostnader ett överskott på cirka 60 tkr.

Handlingar i ärendet

1. Budget- och verksamhetsuppföljning per 31 mars 2025 Miljö- och byggkontoret
2. Budget- och verksamhetsuppföljning per 31 mars 2025 Räddningstjänst

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

Datum	Antal sidor
2025-04-11	**5**

Budgetuppföljning

Miljö- och byggkontoret

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

Innehållsförteckning

1 Textförfattare 3

2 Ekonomisk redovisning 4

2.1 Driftredovisning 4

2.2 Redovisning per verksamhet 4

2.3 Kommentar till budgetuppföljning 4

2.4 Åtgärder för att klara tilldelad budget 5

2.5 Prognos för helår 5

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

1 Textförfattare

Kent Eriksson, Förvaltningsekonom

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

2 Ekonomisk redovisning

2.1 Driftredovisning

	Utfall t o m 03/2025	Budget t o m 03/2025	Avvikelse	Budget 2025
INTÄKTER	1 185	1 387	-202	5 530
KOSTNADER	-2 128	-2 289	161	-8 530
· Personalkostnader	-1 785	-1 930	145	-7 321
· Övriga kostnader	-343	-359	16	-1 209
· Kapitalkostnader	0	0	0	0
DRIFTNETTO	**-943**	**-902**	**-41**	**-3 000**

2.2 Redovisning per verksamhet

		Utfall t o m 03/2025	Budget t o m 03/2025	Avvikelse	Budget 2025
00910	Administration miljö/bygg	-391	-352	-39	-1 357
10009	MILJÖ- BYGG o RÄDDN NMD	-114	-130	16	-455
20030	BYGGLOVVERKSAMHET	-116	-50	-66	-5
26010	MILJÖSKYDD	-125	-158	33	-485
26510	HÄLSOSKYDD	-76	-77	1	-283
26520	LIVSMEDEL	-29	-68	39	-210
29000	ALKHTILLSTÅND/TILLSYN	-93	-67	-26	-205
	DRIFTNETTO	**-943**	**-902**	**-41**	**-3 000**

2.3 Kommentar till budgetuppföljning

Miljö- och byggkontoret redovisar ett resultat nästan i nivå med budget, underskottet har minskat till 40 tkr, till och med mars 2025.

Intäkter

Det finns ett underskott på 200 tkr på intäkter, underskottet har minskat med drygt 100 tkr under mars. Det är främst bygglovs- och alkoholtillstånds verksamheten som fortfarande har underskott i intäkter, övriga ligger ungefär i nivå med budget eller bättre.

Administration

På verksamhet "Administration" finns ingen intäkt budgeterad men en intäkt på 30 tkr för ett lönebidrag finns redovisad.

Bygglovsverksamhet

Intäkterna för avgifter ligger på ca 460 tkr och budget ligger på 674 tkr så resultatet är ett underskott på ungefär 200 tkr.

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

Miljö-, hälsoskydd och livsmedel

Miljöskydd: Intäkter enligt budget.

Hälsoskydd: Intäkter enligt budget.

Livsmedel: Här redovisas intäkter på cirka 190 tkr vilket är 25 tkr bättre än budget.

Alkohol, tobak och receptfria läkemedel: På verksamheten har det redovisats intäkter på drygt 100 tkr vilket ger ett underskott på cirka 45 tkr.

Personalkostnader

För personalkostnader redovisas ett överskott på drygt 150 tkr. Det beror främst på en vakant tjänst inom bygglovsverksamheten under början av året.

Övriga kostnader

För övriga kostnader redovisas ett utfall i nivå med budget.

2.4 Åtgärder för att klara tilldelad budget

I nuläget beräknas inga åtgärder behöva göras för att klara budget.

2.5 Prognos för helår

Budget för helår 2025 beräknas kunna hållas.

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

Datum	Antal sidor
2025-04-11	**5**

Budgetuppföljning

Räddningstjänst

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

Innehållsförteckning

1 Textförfattare 3

2 Ekonomisk redovisning 4

2.1 Driftredovisning 4

2.2 Redovisning per verksamhet 4

2.3 Kommentar till budgetuppföljning 4

2.4 Åtgärder för att klara tilldelad budget 5

2.5 Prognos för helår 5

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

1 Textförfattare

Kent Eriksson, Förvaltningsekonom

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

2 Ekonomisk redovisning

2.1 Driftredovisning

	Utfall t o m 03/2025	Budget t o m 03/2025	Avvikelse	Budget 2025
INTÄKTER	249	318	-69	1 248
KOSTNADER	-5 387	-5 489	102	-22 453
· Personalkostnader	-2 934	-2 923	-11	-12 160
· Övriga kostnader	-2 155	-2 210	55	-8 866
· Kapitalkostnader	-298	-356	58	-1 427
DRIFTNETTO	**-5 139**	**-5 171**	**32**	**-21 205**

2.2 Redovisning per verksamhet

		Utfall t o m 03/2025	Budget t o m 03/2025	Avvikelse	Budget 2025
00929	För verksamhet gemensamt	-766	-844	78	-3 367
27010	BEREDSKAP OCH UTRYCKN	-3 632	-3 724	92	-15 378
27020	DRIFT/UH FORDON O INV	-215	-231	16	-916
27030	ALARMERING	-185	-114	-71	-483
27040	SOTNING	-1	-7	6	-43
27050	UTBILDNING	17	-117	134	-418
27060	TILLSYN	-93	-48	-45	-218
27080	EXTERN UTBILDNING	-5	39	-44	130
27090	FÖR VERKSAMH GEMENSAMT	-258	-125	-133	-512
	DRIFTNETTO	**-5 139**	**-5 171**	**32**	**-21 205**

2.3 Kommentar till budgetuppföljning

För perioden till och med mars 2025 redovisas ett utfall i nivå med budget.

Intäkter

Det har redovisats intäkter på cirka 250 tkr, vilket är 70 tkr mindre än budget.

Personalkostnader

Personalkostnaderna totalt sett i nivå med budget.

Övriga kostnader

Övriga kostnader ligger cirka 50 tkr lägre än budget.

Kapitalkostnader

För kapitalkostnader redovisas ett överskott på cirka 60 tkr.

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

2.4 Åtgärder för att klara tilldelad budget

Inga åtgärder beräknas behöva vidtas för att klara budget.

2.5 Prognos för helår

Budgeten beräknas kunna hållas för helår 2025.

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

PROTOKOLL
2025-04-23

§ 42 Budget 2026-2028 - räddningstjänsten

Dnr MBR 2025-310

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden äskar för räddningstjänsten om en utökad ram på 250 tusen kronor per år för 2026 och fortsatt.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har tilldelat räddningstjänsten en budgetram per år på 21 205 tusen kronor för 2025 och fortsatt enligt beslut i kommunfullmäktige 2024-12-16 § 148.

Budget 2026

Uppräkning har gjorts av pris- och löneökningar. Personalkostnader har uppräknats för 2026 med 2,75% för helår, men genom att PO sänks med 5% kommer inte lönekostnaden för deltidsbrandmännen att öka, övriga kostnader har räknats upp med 2,5% per år. Interräntan höjs med 0,25% till 2,75%.

Därefter har genomgång gjorts av både intäkter och kostnader för att bedöma nivån.

Intäkter

För extern utbildning är bedömningen att det fortfarande är en stor efterfrågan på räddningstjänstens kurser. Det som gör att räddningstjänsten inte kan genomföra kurser i den omfattning som önskas är att de inte riktigt räcker till personalmässigt.
För 2025/2026 är fortsatt ändå målet att räddningstjänsten ska komma upp i de intäkter som nu är budgeterat.

För tillsynsverksamheten har intäkterna varit på en mycket lägre nivå än budgeterat. För 2025 ser det bra ut, en tillsynsplan är satt och målet är att nå den budget som för närvarande är lagd.

Personalkostnader

Största delen av kostnaderna inom räddningstjänsten avser personalkostnader. En uppräkning på personalkostnaden har gjorts med

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

2,75% för helår 2026. För deltidsbrandmännen sänks PO med 5% vilket gör att uppräkning och PO-sänkning kommer ta ut varandra.

Heltidsanställd personal (8) samfinansieras med Sunne kommun, detta enligt avtal som gäller från och med 2024-01-01. Räddningschef, Operativt ansvarig, två Brandinspektör, Utbildningsansvarig, Handläggare och två materialansvariga.

Deltidsbrandmän

Normal bemanning på våra deltidsstationer är följande.

Torsby 1+5 x 4

Östmark 1+2 x 4

Vitsand 1+2 x 4

Stöllet 1+2 x 4

Sysslebäck 1+3 x 4 (+ 1 under säsong Branäs)

Summa 76

Större delen av personalkostnaden avser deltidsbrandmän.

Uppräkning har gjorts från budget samtidigt som en jämförelse har gjorts mot utfall från tidigare år, detta för att personalkostnaden ska ligga på en så realistisk nivå som möjligt. Dock finns det inte utrymme för flera stora händelser.

Om det uppstår en varm och torr sommar som genererar större skogsbränder likt 2018 eller andra kostnadsdrivande insatser, kan detta komma att kräva extra resurser.

Övriga kostnader

Övriga kostnader har uppräknats med 2,5 % för 2026. Därefter har genomgång gjorts av kostnader för att bedöma nivån.

En stor del av övriga kostnader är fasta och svåra att påverka. Bland annat avser det kostnader för Rakel, SOS larm, IT, lokalhyra, el och städ, företagshälsovård samt köp av tjänster från Sunne.

Det finns också kostnader som är rörliga som avser drift och underhåll av fordon, drivmedel och förbrukningskostnader. Då budget för dessa kostnader

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

har minskats under tidigare år, så finns det inte några marginaler kvar att ta av.

Kommande investeringsbehov

Räddningstjänsten har inför kommande år fortsatt behov av att följa investeringsplanen för att ha effektiv utryckningsorganisation.

Det som framför allt kvarstår är behovet av att föryngra fordonsflottan för att kunna hålla en modern vagnpark med tillhörande utrustning.
Räddningstjänsten behöver också fortsätta förbereda sig för ”räddningstjänst under höjd beredskap” vilket också kommer kräva ny utrustning för att hantera de uppgifter som uppstår i samband med detta.

Utrustning har ofta en hållbarhetstid vilket kräver investeringar för att upprätthålla förmåga till losstagning ur bilar och utrustning för samband och brandsläckning.

Äskande

För 2026 så är det 250 tusen kronor i kostnadsökningar som inte kan täckas.

Sammanfattningsvis äskar räddningstjänsten 250 tusen kronor för 2026 och fortsatt.

Konsekvensbeskrivning

En genomgång för åren 2026–2028 har gjorts för att bedöma huruvida det är möjligt att klara sig inom ramen och vilka eventuella konsekvenser det skulle innebära.
Med höjd internränta får vi ökade kapitalkostnader.

För att räddningstjänsten ska kunna rymmas inom en ram på 21 205 tusen kronor innebär det att:

- Utbildningsinsatser och kompetenshöjande utbildning av räddningspersonal inte kan genomföras enligt plan.
- Förmågan till räddningsinsatser hos räddningstjänsten försämras när personal saknar utbildning eller materialen blir ålderstigen.
- Investeringsplanen inte kan hållas vilket leder till framtida investeringar skjuts upp.

- Införandet av mailadresser till all personal för att säkra kommunikationsvägar och utbildning via digitalt hjälpmedel inte kan genomföras.

Handlingar i ärendet

1. Budget 2026–2028 räddningstjänsten upprättad 2025-04-14
2. Tjänsteskrivelse upprättad 2025-04-14.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

PROTOKOLL
2025-04-23

§ 43 Budget 2026-2028 - miljö- och byggkontoret

Dnr MBR 2025-309

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Miljö- bygg och räddningsnämnden godkänner förslag till budgetbeskrivning för perioden 2026–2028, och lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen utan något äskande inför 2026.

Sammanfattning av ärendet

Inför 2026 bedöms antalet ärenden ligga på en relativt likvärdig nivå som under 2025, både för bygglov, miljöskydd, alkohol och livsmedel. Hälsoskyddsärenden har istället ökat något de senaste åren. På grund av fortsatta osäkerheter i omvärlden behövs troligen ännu lite mer tid innan man kan se en markant ökning av ärenden igen. För 2026 spås och planeras alltså en verksamhet i likvärdig omfattning som under 2025.

Utifrån ovanstående samt att en normal höjning/justering av taxor beslutas inom alla områden och att personalomkostnader minskar något jämfört med innevarande år, bedöms miljö- och byggkontoret kunna klara av att lägga en detaljbudget för 2026 utan att ytterligare skattemedel tillförs.

För åren 2027 och 2028 är det något osäkert ännu om hur budgetläget kommer att se ut. Förhoppningsvis har världsläget stabiliserats, och att miljö- och byggkontoret åter ser ett ökat byggande och uppstart av nya verksamheter inom kommunen.

Just nu tyder inget på vare sig minskade eller ökande behov av någon större omfattning under de kommande 3 åren, men beroende på resultat 2025 och läge då, kan resurser komma att behöva anpassas och/eller budgetramen justeras. Detta kan dock inte bedömas ännu.

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteskrivelse daterad 2025-04-15
2. Budget 2026-2028 för miljö- och byggkontoret daterad 2025-04-15

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

PROTOKOLL
2025-04-23

§ 44 Handlingsprogram räddningstjänsten

Dnr MBR 2025-311

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Nämnden återremitterar ärendet för fortsatt handläggning då nämnden bedömer att handlingsprogrammet behöver skickas ut på samråd. När detta är gjort och redovisat kan beslut fattas om att skicka vidare handlingsprogrammet för antagande i kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Vid miljö- bygg och räddningsnämndens möte 2024-12-18 (MBR 2024–973) beslutade nämnden om prolongering av handlingsprogram för Torsby kommun enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor att gälla fram till 2025-04-30.

Nämnden beslutade också att det uppdaterade handlingsprogrammet ska vara klart för beslut till nämndens möte i april 2025 och att det ska gälla fram tills ordinarie antagande av nytt handlingsprogram antas av kommunfullmäktige, det vill säga i början av år två (2027) i nästa mandatperiod.

I det nu uppdaterade handlingsprogrammet har revideringar gjorts främst avseende organisationsförändringar, nyare statistik, utökad kravbild från myndigheter, omvärldsförändringar samt värdering av risker.

Syftet med handlingsprogrammet är att det ska vara ett underlag för att upprätta övriga nödvändiga styrdokument; tillsynsplaner, verksamhetsplaner, mål - och vision, rekryteringsplaner, investeringsplaner, utbildningsplaner, budget etcetera.

Handlingar i ärendet:

Förslag till uppdaterat handlingsprogram för räddningstjänsten Sunne Torsby, verksamhetsområde Torsby kommun, daterat 2025-04-11.

Yrkande

Zenita Bäck (S) yrkar på återremiss eftersom handlingsprogrammet inte genomgått något samrådsförfarande, och att det därför inte kan uteslutas

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

att Länsstyrelsen, RRB, med flera har synpunkter som skulle kunna påverka utformningen av innehållet.

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

PROTOKOLL
2025-04-23

§ 45 Information - räddningstjänsten

Räddningschef Conny Sundberg informerar om:

- Händelser senaste månaden
- RSK – regional samverkanskurs, ny operativ samordnare ska medverka.
- Personal, ny materialsamordnare börjar 1 maj 2025.
- Flyget, samarbete mellan räddningstjänst och flygplatsen, rökskydd, övningar. Nya checklistor för haveri börjar gälla från 6 maj.
- DRH - dynamisk resurshantering.
- Drönare, utbildning för insatsledare.
- Informationssäkerhet, utbildning i Skövde.
- Kontinuitetshantering, påbörjat arbete med att ta fram plan när förutsättningarna ändras.
- LBE kurs, explosiva varor, samverkan mellan kommuner och myndigheter enligt ny förordning.
- Tillsyn, pågående arbete. Information om tillsyn vid olika träffar.
- Investeringar, behov att investering i förlängningen.

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

PROTOKOLL
2025-04-23

§ 46 Information – miljö- och byggkontoret

Miljö- och byggchef Malin Jonsson informerar om:

- Personal och bemanning, avloppsinventering klar och man har påbörjat jobbet med radonprotokoll
- Avloppsinventering kommer ske i Dalby 2025-2026.
- Byggsamverkan, löper på samverkan i Värmland.
- NKI resultat, redovisning av resultatet för 2024.
- Branäs, byggnationen börjar ta fart.
- Nya taxan, justeringar kan behöva göras inför nästa år.
- Budget och antal ärenden.
- Vattentjänstplan, nya avlopp.
- Gårdsförsäljning av alkohol, information i kommunstyrelsen kommer ske i maj.
- Green power valley, studiedag i Sysslebäck den 12 maj.

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

PROTOKOLL
2025-04-23

§ 47 Information om uteservering

Miljö- och byggchef Malin Jonsson informerar om ett nytt material som har tagits fram gällande uteserveringar.

En broschyr som arbetats fram tillsammans med tekniska avdelningen, Vägledning för uteserveringar i Torsby kommun. Syftet är att hjälpa näringsidkare att anordna en bra, funktionell och tillgänglig uteservering som passar in i Torsbys utemiljö.

PROTOKOLL
2025-04-23

§ 48 Information om informationssäkerhet och dataskyddsombud

Säkerhetssamordnare Kicki Lech och dataskyddsombud Emilia Karlsson har bjudits in av nämnden för att ha en genomgång av kommunens arbete med informationssäkerhet, dataskydd och andra säkerhetsfrågor.

Nämnden tackar för informationen.

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

PROTOKOLL
2025-04-23

§ 49 Vasserud 3:36 – serveringstillstånd stadigvarande

Dnr MBR 2025-225

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar att bevilja Valbergsängen AB 556680-4034 stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdryckslikande preparat till allmänhet och till slutet sällskap i restaurangen och på uteserveringarna vid Valbergsängens Restaurang Valbergsvägen 12 i Torsby samt tillstånd för catering.
Ansökan gäller året runt mellan klockan 11:00–01:00 och till slutna sällskap mellan klockan 11:00–02:00.

Sammanfattning av ärendet

Valbergsängen AB har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd för servering till allmänheten och slutet sällskap inklusive catering för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdryckslikande preparat i restaurangen och på uteserveringarna vid Valbergsängens Restaurang.

Serveringsstället ligger norr om Torsby centrum. Servering sker i restaurangen och på uteserveringarna. Uteserveringarna ligger i direkt anslutning till restaurangen och samtliga serveringsytor är avgränsade och överblickbara. Lokalen är ändamålsenlig och ingen risk för närboendestörningar föreligger. Sökanden har godkänt kunskapsprov i alkohollagen och uppfyller lagstiftarens ställda krav på kunskap och övrig lämplighet. Från remissinstanserna skatteverket, polismyndigheten, räddningstjänst, kronofogdemyndigheten och livsmedelsinspektör finns inget att erinra.

Övrigt

Avgiften för handläggning av tillståndet är erlagd.

Handlingar i ärendet

1. Ansökan 2025-03-24
2. Ritning171116A, 171116B

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

PROTOKOLL
2025-04-23

3. Tjänsteskrivelse 2025-04-14
4. Utredning 2025-04-14

Beslutet skickas till:

Sökande
Polismyndigheten
Länsstyrelsen i Värmland
Folkhälsomyndigheten

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

PROTOKOLL
2025-04-23

§ 50 Midsommarberget 1:41 – Begäran om överlåtelse av operativ tillsyn enligt miljötillsynsförordningen - Våtsjöbergtäkten

Dnr MBR 2025-297

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar att i enlighet med 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) begära att Länsstyrelsen i Värmlands län överlåter den operativa tillsynen för bergtäkt inom fastigheten Midsommarberget 1:41, anläggningsnummer 1737-177 till Torsby kommun. Överlåtelsen föreslås gälla från och med datum för Länsstyrelsens beslut.

Sammanfattning av ärendet

Enligt miljötillsynsförordningen får länsstyrelsen överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen på tillståndspliktiga verksamheter om kommunfullmäktige begär det. Kommunfullmäktige har i ett beslut 2019-12-16 § 141 delegerat till miljö-, bygg- och räddningsnämnden att fortsätta att fatta dessa beslut.

Enligt ett tidigare beslut från länsstyrelsen måste en särskild begäran göras för övertagande av tillsynen för varje ny tillståndsverksamhet.

I enlighet med de ovan angivna orsakerna behöver en begäran om övertagande av den operativa tillsynen för Våtsjöbergtäkten på fastigheten Midsommarberget 1:41 lämnas till länsstyrelsen.

Handlingar i ärendet

1. Kontorets tjänsteskrivelse daterad 2025-04-11
2. Karta

Beslutet skickas till:

Länsstyrelsen i Värmland
Miljöskydd
651 86 Karlstad

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

PROTOKOLL
2025-04-23

§ 51 Näsberget 1:40 – Begäran om överlåtelse av operativ tillsyn enligt miljötillsynsförordningen - Näsbergstäkten

Dnr MBR 2025-306

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar att i enlighet med 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) begära att Länsstyrelsen i Värmlands län överlåter den operativa tillsynen för bergtäkt inom fastigheten Näsberget 1:40, anläggningsnummer 1737-178 till Torsby kommun. Överlåtelsen föreslås gälla från och med datum för Länsstyrelsens beslut.

Sammanfattning av ärendet

Enligt miljötillsynsförordningen får länsstyrelsen överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen på tillståndspliktiga verksamheter om kommunfullmäktige begär det. Kommunfullmäktige har i ett beslut 2019-12-16 § 141 delegerat till miljö-, bygg- och räddningsnämnden att fortsätta att fatta dessa beslut.

Enligt ett tidigare beslut från länsstyrelsen måste en särskild begäran göras för övertagande av tillsynen för varje ny tillståndsverksamhet.

I enlighet med de ovan angivna orsakerna behöver en begäran om övertagande av den operativa tillsynen för Näsbergstäkten på fastigheten Näsberget 1:40 lämnas till länsstyrelsen.

Handlingar i ärendet

1. Kontorets tjänsteskrivelse daterad 2025-04-14
2. Karta

Beslutet skickas till:

Länsstyrelsen Värmland
Miljöskydd
651 86 Karlstad

PROTOKOLL
2025-04-23

§ 52 Bergsäng 1:126 - Nybyggnad av garage/maskinhall samt strandskydd

Dnr MBR 2025-115

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

1. Ansökan om dispens från strandskyddet med stöd av 7 kap. 18c pkt. 1 miljöbalken (1998:808), MB, medges eftersom marken redan idag är en ianspråktagen tomt dit allmänheten inte har tillgång samt djur- och växtlivet sedan tidigare påverkats av planeringen av tomtmarken.
2. Som tomtplats får fastighetens yta på marken tas i anspråk.
3. Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL.
4. För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå N. Byggherrens förslag till kontrollansvarig godtas.
   Kontrollansvarig är: Lars Jonsson med certifikat nummer SC0685-13.
5. Handläggningsavgiften för bygglovet är 12 600 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 6 000 kronor avser bygglovsprövningen inkl. eventuellt hörande av berörda sakägare och kungörelse. 6 600 kronor avser prövning av startbesked och slutbesked. Faktura skickas separat
6. Avgift för strandskyddsdispensen är 7 300 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Viktig information

Du får inte påbörja byggnadsarbetena innan du fått startbesked.

Åtgärden får, med stöd av 9 kap. 42 a § plan- och bygglagen (2010:900), och även om du får startbesked tidigare, påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta bygglovsbeslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Se bifogad bekräftelse om publicering.

Om åtgärden påbörjas efter att dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.

Detta beslut fråntar dig inte ansvaret för att inhämta andra nödvändiga tillstånd och beslut enligt annan lagstiftning som behövs för att utföra åtgärden.

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

PROTOKOLL
2025-04-23

Sammanfattning av ärendet

Bygglovsansökan avser ett garage vid ett enbostadshus utom område med detaljplan. Åtgärden sker däremot inom strandskyddsområde och inom sammanhållen bebyggelse. Byggnationen omfattar 246 m² i ett våningsplan och byggs intill en befintlig komplementbyggnad.

Då sökanden även har en entreprenadverksamhet har denne signalerat att byggnaden till viss del kan komma att användas för verksamhetens utrustning.

Planförhållande

Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse utom detaljplanelagd mark. Fastigheten ligger inom 100 meter från Ljusnan och omfattas därför av strandskydd. Platsen gränsar till 100-årsnivån för översvämning och ligger inom högsta dimensionerande nivå för Fryken. Översiktsplanen från 2010 anger också området som ett utredningsområde för framtida bebyggelse samt att området inte ska bebyggas med byggnadsverk som kan påverka flyget. Fastigheten ligger inom ett område som har utretts för skredrisk och i samband med denna utredning så har det framkommit att uthus, garage och enklare byggnader kan tillåtas efter samråd med räddningschefen.

Motivering av beslut

Utformning och placering har särskilt prövats mot 2 kap, samt 4 kap 2 §, PBL och nämnden bedömer att platsen är lämplig för sitt ändamål, vatten/avlopp och övrig infrastruktur finns. Åtgärden bedöms inte ge betydande olägenheter för omgivningen. Översvämningsrisken bedöms försumbar i sammanhanget då komplementbyggnaden byggs på en befintlig tomt och den samhällsviktiga funktionen i bostadshuset varken påverkas till det bättre eller sämre av aktuell byggnation.

Utöver risk för översvämningar har även risk för skred identifierats vid tidigare geoteknisk utredning. Samråd har därför hållits med räddningschef enligt den utredning som finns. Då byggnaden omfattas av undantaget för komplementbyggnader som finns inskrivet i översiktsplanen så har bedömning gjorts att marken kan bebyggas. Byggherren äger ansvaret för att se till att rätt grundläggningsmetod väljs.

Området omfattas av generellt strandskydd 100 meter ifrån strandlinjen vid medelvattennivå. Den aktuella fastigheten är i sin helhet sedan tidigare ianspråktagen och privatiserad varför skälet i MB 7 kap. 18 c § pkt 1: området

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

som dispensen avser har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften är tillämpbart. Miljö- och byggkontoret bedömer att byggnadens omgivningspåverkan inte motverkar strandskyddets syften.

Grannars yttranden

Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig över ansökan mellan den 14 mars och den 4 april enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900). Ingen av de berörda har framfört synpunkter.

Räddningstjänsten har i samråd med miljö- och byggkontoret inte framfört någon synpunkt mot förslaget men skickar med kommentaren att byggherren är ansvarig för att olycka på grund av markförhållandena inte sker.

Villkor

De geotekniska förutsättningarna ska särskilt beaktas i det aktuella projektet.

Upplysningar

Tekniskt samråd ska hållas. Kallelse bifogas. Du ska lämna in handlingar enligt kallelsen till det tekniska samrådet

Startbesked

Startbesked lämnas efter det tekniska samrådet.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden ska ta ut en byggsanktionsavgift, med stöd av 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900), om åtgärden påbörjats utan startbesked.

Slutbesked

Du får inte ta byggnaden i bruk innan du fått slutbesked.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden ska ta ut en byggsanktionsavgift, med stöd av 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900), om byggnaden tagits i bruk utan slutbesked.

Innan slutbesked kan utfärdas ska du lämna in ifylld och signerad kontrollplan samt handlingar enligt protokoll från tekniskt samråd. Slutsamråd kommer att hållas innan slutbesked kan lämnas.

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

Lovets giltighetstid

Bygglovet samt startbeskedet upphör att gälla om byggnadsarbetet inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Handläggningstid

Ansökan blev komplett 2025-03-14. Kompletteringar har begärts inom den tidsfrist som nämnden har till sitt förfogande. Den lagstadgade tidsfristen överskrids inte i aktuellt ärende. Mot den bakgrunden bedöms det inte finnas förutsättningar för avgiftsreducering.

Övriga upplysningar

Bygglovet kan inte utnyttjas om inte en strandskyddsdispens har beviljats samt att denna vunnit laga kraft. Du bör inte börja bygga förrän besvärstiden har gått ut, eftersom länsstyrelsen kan överklaga beslutet. Besvärstiden går ut tre veckor efter att länsstyrelsen har fått del av beslutet. (19 kap. 3 b § miljöbalken).

Åtgärden innehåller toalett. Om byggnaden ska ha ett eget enskilt avlopp eller uppvärmning med jord- eller bergvärme så kan separat ansökan/anmälan krävas av miljö- och byggkontorets miljöinspektör.

Eventuell golvbrunn i garaget ska generellt ha oljelås eller oljeavskiljare. Kontakta tekniska avdelningen VA, Torsby Kommun för att hitta rätt nivå på anläggning om detta är aktuellt.

Handlingar i ärendet

1. Ansökan inkommen 2025-03-14.
2. Anmälan kontrollansvarig inkommen 2025-03-05.
3. Situationsplan inkommen 2025-02-21.
4. Fasadritning inkommen 2025-03-14.
5. Planritning inkommen 2025-03-14.
6. Sektionsritning inkommen 2025-03-14.
7. Tjänsteskrivelse upprättad 2025-04-08.

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

PROTOKOLL
2025-04-23

Beslutet skickas till

Sökande
Länsstyrelsen Värmland
Ägarna av fastigheterna Bergsäng 1:130, 1:144, 1:41, 1:56, 1:58, 1:27, 1:38, 1:90, Skalleby 3:1, Vasserud 3:1/kungörelse
Bland de berörda fastigheterna så finns delägarna till Bergsäng S:1 och S:2
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar

Beslutet skickas även till: Räddningstjänsten Torsby och kontrollansvarig

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

PROTOKOLL
2025-04-23

§ 53 Branäs 4:22 - Nybyggnad av pumphus och nätstation

Dnr MBR 2025-135

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

1. Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL.
2. Tekniskt samråd och kontrollansvarig behövs inte i detta ärende.
3. Startbesked utfärdas i enlighet med 10 kap. 22–25 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL.
4. Kontrollplan ankomststämplad 2025-03-05 fastställs.
5. Handläggningsavgiften är 28 200 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 15 600 kronor avser bygglovsprövningen inkl. eventuellt hörande av berörda sakägare och kungörelse. 12 600 kronor avser prövning av startbesked och slutbesked. Faktura skickas separat.

Viktig information

Du får inte påbörja byggnadsarbetena innan du fått startbesked.

Åtgärden får, med stöd av 9 kap. 42 a § plan- och bygglagen (2010:900), och även om du får startbesked tidigare, påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta bygglovsbeslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Se bifogad bekräftelse om publicering.

Om åtgärden påbörjas efter att dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.

Detta beslut fråntar dig inte ansvaret för att inhämta andra nödvändiga tillstånd och beslut enligt annan lagstiftning som behövs för att utföra åtgärden.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan avser nybyggnation av pumphus och transformatorstation på fastigheten Branäs 4:22. Pumphusets byggnadsarea uppgår till 140 kvadratmeter med en byggnadshöjd om 4,05 meter.
Grundplatta i betong, trästomme, faluröd spårpanel, yttertak av svart tjärpapp samt gråa portar.

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

Åtgärden placeras 4,538 meter från fastighetsgräns mot öst. Transformatorstationens byggnadsarea uppgår till 16 kvadratmeter och placeras 4,6 meter från fastighetsgräns mot öst samt 8 meter från pumphus i norr. Fasad och tak i grått.

Planförhållande

Fastigheten ligger i glesbygd utom sammanhållen bebyggelse.

Fastigheten ligger inom utrednings-område på översiktsplanen.

Översiktsplanen anger inga restriktioner mot byggnationen.

Motivering av beslut

Varken byggnadens avstånd till fastighetsgräns eller övriga förhållanden enligt plan- och bygglagen (2010:900) utgör hinder från att bevilja lov.

Inlämnade handlingar är granskade och byggnaden bedöms kunna uppfylla gällande krav för sökt ändamål.

Utformning och placering har särskilt prövats mot 2 kap, samt 4 kap 2 §, PBL och nämnden bedömer att platsen är lämplig för sitt ändamål, möjligheterna att ordna in/utfart, vatten/avlopp och övrig infrastruktur finns. Det finns inga kända risker för olyckor, översvämningar eller skred. Åtgärden bedöms inte ge betydande olägenheter för omgivningen.

Grannars yttranden

Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig över ansökan mellan 2025-03-17 och 2025-04-07 enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900)

Yttrande har inkommit från fastighetsägaren till Branäs 4:100, 4:60, 4:616 som inget har att erinra i ärendet.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens bedömning av synpunkterna framgår av beslutets motivering.

Slutbesked

Du får inte ta byggnaden i bruk innan du fått slutbesked.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden ska ta ut en byggsanktionsavgift, med stöd av 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900), om byggnaden tagits i bruk utan slutbesked.

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

Innan slutbesked kan utfärdas ska du lämna in ifylld och signerad kontrollplan.

Lovets giltighetstid

Bygglovet samt startbeskedet upphör att gälla om byggnadsarbetet inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Handläggningstid

Ansökan blev komplett 2025-03-05. Den lagstadgade tidsfristen överskrids inte i aktuellt ärende. Mot den bakgrunden bedöms det inte finnas förutsättningar för avgiftsreducering.

Handlingar i ärendet

1. Ansökan inkommen 2025-03-05
2. Situationsplan inkommen 2025-03-05
3. Fasadritning inkommen 2025-03-05
4. Planritning inkommen 2025-03-05
5. Sakägares yttranden
6. Tjänsteskrivelse upprättad 2025-04-16

Beslutet skickas till

Sökande
Samverkanskontoret Sysslebäck
Ägarna av fastigheterna Branäs 4:100, 4:60, 4:616/kungörelse
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

PROTOKOLL
2025-04-23

§ 54 Komministern 1 och 3 – Förhandsbesked, anlägga ny askgravlund

Dnr MBR 2025-194

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

1. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beviljar ansökan om förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, för att anlägga ny askgravlund då stöd för åtgärden bedöms finnas enligt 9 kap 31 c § PBL.
2. Handläggningsavgiften är 4 800 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Marianne Ohlsson (S) i handläggningen eller beslutet.

Viktig information

Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Detta beslut fråntar dig inte ansvaret för att inhämta andra nödvändiga tillstånd och beslut enligt annan lagstiftning som behövs för att utföra åtgärden.

Sammanfattning av ärendet

Fryksände pastorat ansöker om ett förhandsbesked för att få utvidga kyrkogården i Torsby med en askgravlund. Slutlig utformning är inte fastställd utan hanteras vid framtida bygglovsprövning. Storleken på det tänkta området är ungefär 800 m² och består idag av naturmark.

Planförhållande

Fastigheten ligger inom detaljplan 089 som reglerar markanvändningen till församlingshem och förskola. Marken har också markerats med så kallad prickmark, alltså mark som inte får bebyggas. Genomförandetiden gällde till 1996-12-31. Utöver planbestämmelserna så ligger platsen inom en kulturmiljö utpekad av Länsstyrelsen, ”Ditt Värmland”.

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

Motivering av beslut

Marken ansluter till den befintliga kyrkogården vid Fryksände kyrka och ett område med naturmark. I direkt anslutning till platsen i väster finns en gård för Förskolan Kyrkbacken vilken inte ska påverkas av den aktuella etableringen.

Vid besök på plats under ärendehanteringen så framkom det att sökanden avser plantera någon avskiljande växtlighet mellan rastgården och den tänkta begravningsplatsen. Dialog har hållits med stadsarkitekt och miljöinspektör för att se om hinder för ett positivt förhandsbesked föreligger och inga synpunkter framfördes.

Sökandens motivering inkom den 9 april 2025 och ligger bilagd som beslutsunderlag.

Området består idag av naturmark i form av en liten dunge där tanken är att bevara markens topografi och ytor med naturmark i största möjliga mån. Detta utformas givetvis med hänsyn till möjlighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att röra sig i området. Troligen läggs hårda stråk med stenmjöl. Mot lekytorna vid förskolan planteras insynsskymmande växtlighet. Marken avses endast användas för aska som grävs ned i pappersbaserade urnor, dessa askgravlundar har under senare år blivit ett efterfrågat sätt att begravas på.

Mot bakgrund av ovanstående så bedöms den sökta åtgärden vara ett bra komplement till den närliggande markanvändningen och bör vara att se som en markanvändning av ett stort allmänt intresse. Då detaljplanens genomförandetid löpt ut så bedöms att positivt förhandsbesked kan beviljas.

Grannars yttranden

Grannar och kända sakägare har givits möjlighet till yttrande. Inga negativa synpunkter har inkommit.

Upplysningar

Vid förhandsbesked gäller att tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för detta beslut. Ansöker du inte om bygglov inom den angivna tiden upphör tillståndet att gälla. Tillståndet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden enligt 9 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900).

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

PROTOKOLL
2025-04-23

Handläggningstid

Ansökan blev komplett 2025-03-17. Kompletteringar har begärts inom den tidsfrist som nämnden har till sitt förfogande. Den lagstadgade tidsfristen överskrids inte i aktuellt ärende. Mot den bakgrunden bedöms det inte finnas förutsättningar för avgiftsreducering.

Handlingar i ärendet

1. Ansökan inkommen 2025-03-17.
2. Situationsplan inkommen 2025-03-17.
3. Markplaneringsritning inkommen 2025-03-17.
4. Sökandens motivering av placeringen inkommen 2025-04-09.
5. Tjänsteskrivelse upprättad den 2025-04-09.

Beslutet skickas till

Sökande
Ägarna av fastigheterna Torsby 4:33, Komministern 2, Trasten 13, 7, 8, boende på Kyrkogatan 24 a-H, förskolan Kyrkbacken – Kansliet för förskoleverksamhet /kungörelse
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

PROTOKOLL
2025-04-23

§ 55 Likenäs 1:105 - Nybyggnad av nätstation

Dnr MBR 2025-275

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Nämnden ger byggnadsinspektör Andreas Backman delegation att ta beslut om bygglov i ärendet under förutsättning att inga negativa grannyttranden kommer in.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan avser nybyggnation av nätstation på tidigare obebyggd fastighet Likenäs 1:105.
Nätstationens byggnadsarea uppgår till 8 kvadratmeter.
Fasaden är röd med svart tak.
Åtgärden placeras 3,6 meter från fastighetsgräns i norr samt 10,5 meter från fastighetsgräns i mot söder. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område nr 241.

Åtgärden strider mot gällande planbestämmelser då nätstationen placeras på mark avsedd för park och plantering.
Varken byggnadens avstånd till fastighetsgräns eller övriga förhållanden enligt plan- och bygglagen (2010:900) utgör hinder från att bevilja lov.
Åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse av begränsad omfattning enligt 9 kap 31c § pkt.1 plan- och bygglagen (2010:900).

Byggnadsinspektören har redogjort för ärendet under sammanträdet.
Grannar har möjlighet att yttra sig i ärendet till och med 1 maj 2025. Det är oskäligt att vänta med beslut till nästa sammanträde i slutet av maj. Varken planförhållanden, byggnadens avstånd till fastighetsgräns eller övriga förhållanden enligt plan- och bygglagen (2010:900) utgör hinder från att bevilja lov.

Inlämnade handlingar är granskade och byggnaden bedöms kunna uppfylla gällande krav för sökt ändamål.

Nämnden väljer att delegera beslutanderätten i ärendet till byggnadsinspektör Andreas Backman för att korta ned en lång handläggningsprocess, under förutsättningar att inga negativa grannyttranden kommer in.

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

PROTOKOLL
2025-04-23

Handlingar i ärendet

1. Ansökan inkommen 2025-04-03
2. Situationsplan inkommen 2025-04-03
3. Fasadritning inkommen 2025-04-03
4. Sakägares yttranden.
5. Tjänsteskrivelse upprättad 2025-04-16

Beslutet skickas till

Andreas Backman, byggnadsinspektör

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

PROTOKOLL
2025-04-23

§ 56 Likenäs 1:268 - Nybyggnad av nätstation

Dnr MBR 2025-270

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Nämnden ger byggnadsinspektör Andreas Backman delegation att ta beslut om bygglov i ärendet under förutsättning att inga negativa grannyttranden kommer in.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan avser nybyggnation av nätstation på tidigare obebyggd fastighet Likenäs 1:268.
Byggnadsarean uppgår till 8 kvadratmeter. Nätstationens fasad är röd med svart tak. Åtgärden placeras 26 meter från Tallmovägen i söder samt 4 meter från Krokbacksvägen mot öst. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område nr 231. Laga kraft 1965. TK= Område för kioskändamål.

Åtgärden strider mot gällande planbestämmelser då nätstationen placeras på mark avsedd för kioskändamål.
Varken byggnadens avstånd till fastighetsgräns eller övriga förhållanden enligt plan- och bygglagen (2010:900) utgör hinder från att bevilja lov.

Åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse enligt 9 kap 31c § pkt.1 plan- och bygglagen (2010:900).

Byggnadsinspektören har redogjort för ärendet under sammanträdet. Grannar har möjlighet att yttra sig i ärendet till och med 1 maj 2025. Det är oskäligt att vänta med beslut till nästa sammanträde i slutet av maj. Varken planförhållanden, byggnadens avstånd till fastighetsgräns eller övriga förhållanden enligt plan- och bygglagen (2010:900) utgör hinder från att bevilja lov.

Inlämnade handlingar är granskade och byggnaden bedöms kunna uppfylla gällande krav för sökt ändamål.

Nämnden väljer att delegera beslutanderätten i ärendet till byggnadsinspektör Andreas Backman för att korta ned en lång handläggningsprocess, under förutsättningar att inga negativa grannyttranden kommer in.

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

PROTOKOLL
2025-04-23

Handlingar i ärendet

1. Ansökan inkommen 2025-04-01
2. Situationsplan inkommen 2025-04-01
3. Fasadritning inkommen 2025-04-01
4. Sakägares yttranden.
5. Tjänsteskrivelse upprättad 2025-04-16

Beslutet skickas till

Andreas Backman, byggnadsinspektör

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

PROTOKOLL
2025-04-23

§ 57 Meddelanden

Dnr MBR 2025-39

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

1. Länsstyrelsens beslut med diarienummer 797-2024: Tillstånd till täkt av berg och morän Näsberget 1:40.
2. Överklagat beslut: Mark- och miljödomstolens dom 2025-03-25 i mål nr M 1185-25 har överklagats.
3. Länsstyrelsens beslut om bifall med villkor 2025-04-14 om kabeldragning förbi vattendrag och bäckar omkring Ljusnan, Heden och Hänsjön.

Comfact Signature Referensnummer: 213133SE

PROTOKOLL
2025-04-23

§ 58 Delegeringsbeslut

Dnr MBR 2025-40

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under tiden 2025-03-15 till 2025-04-11 för miljö- och byggkontoret och räddningstjänsten.

Sammanfattning av ärendet

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av miljö-, bygg och räddningsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	ZENITA BÄCK
TITEL, ORGANISATION:	ordförande, Torsby kommun
TID:	2025-04-28 13:21:59 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation

NAMN:	STURE LINDQVIST
TITEL, ORGANISATION:	justerare, Torsby kommun
TID:	2025-04-28 13:23:45 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation

NAMN:	IRÉNE BERNHARDSSON
TITEL, ORGANISATION:	sekreterare, Torsby kommun
TID:	2025-04-28 13:32:57 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation