Roslagsvatten

Ändringsförteckning efter utställning avfallsföreskrifter Ekerö 2026

AvfF= Avfallsförordningen (2020:614)

§	Tidigare lydelse	Ny lydelse (*kursiv* text)	Innebörd
Generellt			Mindre justeringar i uttryck, styckesindelning, hänvisning till paragrafer och hänvisning till bilagor.
9 §	Plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem ska lämnas till retursystemet.	*Förpackningar* som är avsedda för ett retursystem ska lämnas till retursystemet.	Bredare begrepp för att täcka alla typer av förpackningar som omfattas av retursystem.
12 §	Grovavfall, trädgårds- och parkavfall, farligt avfall, bygg- och rivningsavfall får lämnas till annan än renhållaren för borttransport till den eller de platser i kommunen där kommunen tar emot sådant avfall.	Grovavfall, trädgårds- och parkavfall, farligt avfall, bygg- och rivningsavfall *samt annat avfall under kommunalt ansvar som markerats i bilaga 2* får lämnas till annan än renhållaren för borttransport till den eller de platser i kommunen där kommunen tar emot sådant avfall.	Korrekt påpekande från kommunmedlem
30 §	Hämtningsområde 1: Områden som kan nås via väg. Trafikverkets bilfärja jämställs med väg. I normalfallet hämtas avfall vid angöringsplats vid fastighet så länge vad som anges i 48 – 55 §§ uppfylls. Hämtningsområde 2: Områden som inte kan nås via framkomlig väg. Hämtning sker i normalfallet vid LOOP som anordnas av renhållaren (se vidare under definitioner i bilaga 1) där varje fastighet har hänvisats att lämna avfall vid en viss LOOP.	Hämtningsområde 1: Öar med väg-, bro- eller färjeförbindelse. I normalfallet hämtas avfall vid angöringsplats vid fastighet med ordinarie fordon. Hämtningsområde 2: Öar utan väg-, bro- eller färjeförbindelse. I normalfallet sker hämtning från LOOP som kan nås med ordinarie fordon.	Hämtningsområden har justerat så att de motsvarar dagens hämtnings-områden. LOOP är fortsatt huvudregel för hämtningsområde 2, men det omfattar bara öar inom detta hämtningsområde som redan idag har gemensam hämtningsplats.

Roslagsvatten

33 §	Behållare ska vara uppställda så att hämtning och hantering underlättas	Behållare ska vara uppställda *i direkt anslutning till lämplig angöringsplats* så att hämtning och hantering underlättas	Begärt förtydligande om var behållare ska vara uppställda.
42 §	Vid tömning får avstånd mellan angöringsplats för slambil och slambrunn/anslutningspunkt normalt inte överstiga 20 meter. Avgift för slangdragning debiteras om avståndet överstiger 10 meter.	*Vid tömning av slambrunn där avståndet mellan angöringsplatsen och slambrunnen/anslutningspunkt överstiger 10 meter debiteras särskild avgift enligt taxa.*	För att undvika retroaktivitet i beslutet så tas det absoluta kravet på avstånd bort. Extra debitering blir dock kvar då det är extra kostnader och kortare avstånd eller fast installerad sugslang behöver stimuleras.
48 §	Om placering av behållare och angöringsplats inte kan anordnas, eller hämtning av annan anledning inte kan ske, fastighetsnära ska fastighetsinnehavaren genom överenskommelse med renhållaren ordna så att avfallet kan hämtas på annan plats.	Om placering av behållare och angöringsplats inte kan anordnas, eller hämtning av annan anledning inte kan ske, fastighetsnära *får* fastighetsinnehavaren genom överenskommelse med renhållaren ordna så att avfallet kan hämtas på annan plats.	Justeras till ”får” då det inte går att tvinga en fastighetsägare till sådan överenskommelse. Alternativet till överenskommelse är istället anvisning av plats. Paragrafen är en möjlighet till en annan enklare lösning.
52 §	Framkomlig väg ska [..]fri höjd av 4,7 meter [..] Ett område om 1 meter på vardera sida av vägen ska vara fritt från växtlighet och andra hinder Vid nyanläggande av väg bör [..]	***Befintlig väg*** Framkomlig väg [..]. I undantagsfall kan vägen vara smalare förutsatt att framkomlighet och trafiksäkerhet kan säkerställas. [..]fri höjd av 4,5 meter [..] Ett område om 1 meter på vardera sida av vägen ska vara fritt från *hindrande* växtlighet och andra hinder *för framkomligheten*. ***Nyanläggande av väg*** Vid nyanläggande av väg bör [..]	Rubriker införda för att tydliggöra vilka krav som gäller i vilken situation. Undantagsfall har införts där smalare väg kan förekomma så länge framkomlighet och trafiksäkerhets säkerställs. Förslaget på 4,7 meter justeras efter synpunkt till 4,5 meter för att motsvara vedertagen ”fri höjd”. Förtydligande att det endast är hindrande växtlighet och andra hinder för framkomligheten som avses
83 §	Fastigheter kan tillsammans efter renhållarens godkännande ställa upp	***Gemensam uppställningsplats*** Fastigheter kan tillsammans	Har förtydligats för att särskilja på gemensam uppställningsplats och

Roslagsvatten

	behållare på gemensam plats. Fastighetsinnehavarna ansvarar för skötsel av platsen på samma sätt som om behållaren var placerad vid fastighetsgräns och ska se till att behållare är åtkomliga på tömningsdagen.	efter renhållarens godkännande ställa upp behållare på gemensam plats. Fastighetsinnehavarna ansvarar för skötsel av platsen på samma sätt som om behållaren var placerad vid fastighetsgräns och ska se till att behållare är åtkomliga på tömningsdagen. ***Gemensam hämtningsplats (LOOP)*** *Anordnas av renhållaren. Vid LOOP ansvarar renhållaren för skötsel av platsen. Fastigheter i hämtningsområde 1 kan efter renhållarens godkännande lämna avfall vid LOOP även utan anvisning av plats.*	gemensam hämtningsplats (LOOP) och för att införa att alla fastigheter kan ges möjlighet att lämna vid LOOP.
Bilaga 1		**Väg** Med väg avses vägbana och övriga väganordningar enligt definition i 2 § väglag (1971:948).	Förtydligande vad som avses med väg. Har funnits olika uppfattningar om detta.
Bilaga 2	Uttjänta bilar, bilbatterier och däck lämnas till producenternas insamlingssystem. Bilproducenternas nätverk BilRetur tar emot uttjänta bilar. Gamla däck lämnas till däckåterförsäljare.	Uttjänta bilar, bilbatterier och däck lämnas till producenternas insamlingssystem. Bilproducenternas nätverk BilRetur tar emot uttjänta bilar. Gamla däck lämnas till däckåterförsäljare *eller till ÅVC*.	Korrekt påpekande från kommunmedlem.