Datum
2022-05-17

Plats	Tid
Stadshuset	Tisdag 17 maj, 2022
kl. 18:00 – 19:50	

Sammanträdesprotokoll

Ledamöter	Se sidan 2
Tjänstgörande ersättare	Se sidan 2
Ersättare	Se sidan 2
Övriga	Se sidan 2
Justerande	Jesper Olsson (MP), ordförande Ingrid Sjögren (L) med Fredrik Malm (SD) som ersättare
Justering	Onsdagen den 25 maj 2022
Protokoll anslaget	2022-05-25—2022-06-17
Förvaring	Stadshuset, Miljöförvaltningen
Paragrafer	§§ 23-28
Sekreterare	Eva Larsson

Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför egenhändiga underskrifter. De digitala underskrifterna framgår av protokollets sista sida.

Signature reference: 65310324-8b41-4070-8001-c8452d054d4a

Datum
2022-05-17

Ledamöter	Jesper Olsson, (MP), ordförande Camilla Knobblock (L), 1:e vice ordförande Ronnie Persson (L) Ingrid Sjögren (L) Peder Weibull (M) Jessica Kronvall (S), 2:e vice ordförande Bjarne Andersen (S) Rune Granqvist (S) Adam Grahn (S) § 23 Fredrik Malm (SD) Per Arne Olsen (SD)
Tjänstgörande ersättare	Abbas Abdulla (S) tjänstgör för Adam Grahn (S) §§ 24-28
Ersättare	Agneta Björk Linné (M) ~~Lilian Håkansson (MP)~~ ~~Ann-Lois Nilsson (C)~~ ~~Peter Schrewelius (V)~~ ~~Olov Stråmark (SD)~~
Övriga	Miljöchef Jörgen Hanak Nämndsekreterare Eva Larsson Sektionschef Hälsoskydd Anneli Marklund Miljöstrateg Rainer Weich Miljöstrateg Laurent Serrure

Signature reference: 65310324-8b41-4070-8001-c8452d054d4a

Datum
2022-05-17

Dagordningens fastställande

Ordföranden Jesper Olsson (MP) föreslår att dagordningen fastställs utan ändringar. På fråga från ordföranden anmälde ingen ledamot jäv med anledning av upptagna ärenden i dagordningen.

Beslut

Miljönämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Dagordning

A. Formalia

1. Upprop
2. Dagordningens fastställande
3. Fråga om jäv kopplat till dagordningen
4. Val av justeringsman
5. Val av justeringsdag

B. Miljö- och hälsoskydd

23 Direktivsöverläggning avseende Energi – och klimatplan

24 Miljöredovisning 2021

25 Remiss för yttrande – Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola

26 Val av ny ledamot till miljönämndens arbetsutskott

27 Anmälningar

28 Övrig information

Signature reference: 65310324-8b41-4070-8001-c8452d054d4a

Datum
2022-05-17

§ 23 **Akt: 2022-1666/1**

Direktivsöverläggning avseende Energi – och klimatplan

Beslut

Miljönämnden beslutar att ställa sig bakom redovisad projektbeskrivning och föreslagen projektplan.

Signature reference: 65310324-8b41-4070-8001-c8452d054d4a

§ 24 **Akt: 2022-1670/1**

Miljöredovisning 2021

Miljöförvaltningen tar årligen fram en miljöredovisning som presenterar det gångna årets miljöarbete i kommunen samt visar resultatet av uppföljningen av miljöövervakningsprogrammet.

Tilläggsyrkande

Jesper Olsson (MP) yrkar att följande punkt tas med i beslutet:
Att uppdra åt förvaltningen att ta fram data för mängden fossila drivmedel som tankas i Landskrona Stad varje år till kommande miljöredovisning.

Beslut

Miljönämnden beslutar att godkänna Landskronas miljöredovisning för 2021 med tilläggsyrkandet enligt ovan.

Bedömningar i ärendet

Under året togs det fram en koldioxidbudget för Landskrona stad. Resultatet har stora osäkerheter då det är svårt att beräkna klimatpåverkan från konsumtionsprodukter som produceras utanför Sveriges gränser. Baserat på kända uppgifter visar resultatet att koldioxidutsläppen behöver reduceras med 16% per år fram till 2040.
Covidepidemin har inneburit en stor minskning av utsläppen från transportarbete även under 2021. Särskilt utsläppen från flygresor har minskat kraftigt och ligger på en nivå som motsvarar en tiondel jämfört med innan covidepidemin. Totalt sett är det en tydlig minskning av transportarbetet även när man beaktar kollektivtrafiken där antalet resor med stadsbussar fortsatte att minska under 2021.
Ventrafiken har genom målmedveten satsning på åtgärder lyckats att sänka sin energiförbrukning med 10% under 2021.

Halterna av bly i odlad grönkål har stabilt visat ett fallande trend. Det är bara punkterna närmast Södra industriområdet som fortsatt uppvisar höga halter. Miljönämnden beslutade därför att justera gränsen för det område där konsumtion av egenodlade bladgrönsaker avråds så att området nu är mindre.

Genomförandet av åtgärder för att förbättra vattenkvalitén tog ordentlig fart under 2021. Totalt skapades 13 ha ny våtmark. Resultat från åtgärderna går inte att utläsa ännu i vattenkontrollen då det än så länge ändå är begränsade arealer som åtgärdats.

Signature reference: 65310324-8b41-4070-8001-c8452d054d4a

Bakgrund

Den årliga miljöredovisningen tas fram på uppdrag av kommunstyrelsen. I 2021 års miljöredovisning behandlas, som tidigare, det kommunala miljömålsarbetet och övervakningen av miljötillståndet i kommunen.

Expedieras: Kommunstyrelse

Signature reference: 65310324-8b41-4070-8001-c8452d054d4a

§ 25 **Akt: 2022-1639/12**

Remiss för yttrande – Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola

Stadsbyggnadskontoret har efterfrågat miljönämndens yttrande, bygglovsansökan att bygga en ny förskola på Inägan 1, BYGG:2022.264.

Beslut

Miljönämnden beslutar att eftersom efterfrågade uppgifter inte inkommit har sökande inte visat att platsen och byggnaden är lämplig för ändamålet.

Följande kriterier ska uppfyllas för att platsen och byggnaden ska bedömas vara lämplig för ändamålet:

Marken ska uppnå kriterierna för känslig markanvändning enligt Naturvårdsverkets vägledning om riktvärden för förorenad mark.

Uteytan rekommenderas uppgå till 40 m2 per barn. Det saknas i detta fall 1560 m2. Verksamhetsutövaren måste redovisa vilka kompensatoriska åtgärder som vidtagits/planeras för att platsen ska kunna bedömas som lämplig för verksamheten till miljönämnden.

Ljudnivån på den del av förskolegården som barnen vistas på får inte överstiga Naturvårdsverkets riktlinjer gällande buller på skolgårdar från väg- och spårtrafik.

50 % av ytan vid populära lekställen ska hållas skuggad.

Materialval vid planeringen av utegården ska uppfylla Landskrona stads plastpolicy. Material som väljs får inte medföra risk för barnens hälsa eller miljö. Material som kan avge hälso- eller miljöskadliga ämnen eller partiklar som är olämpliga i förskolemiljö får inte användas.

Ljudnivå inomhus får inte överstiga de värden som angivits i tabell 1och 2, Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13).

Ventilation ska följa Folkhälsomyndighens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18). Uteluftsflödet ska inte ska understiga 7l/s per person och ett tillägg på minst 0,35 l/s per m2 golvarea ska uppfyllas.

Signature reference: 65310324-8b41-4070-8001-c8452d054d4a

Om tvättmaskin ska stå inne i städutrymmet får enbart städutrustning tvättas där. Separat tvättstuga ska finnas för tvätt av verksamhetens textilier alternativt ska tvätt lämnas till professionell tvättinrättning.

Det ska finnas separata handtvättfat vid samtliga skötbord, ho som används för andra ändamål är inte acceptabelt ur smittskyddssynpunkt.

Bedömningar i ärendet

Ljudnivå ute

Naturvårdsverkets riktlinjer gällande buller på skolgårdar från väg- och spårtrafik anger att buller från väg-och spårtrafik på nya skolgårdar inte får överskrida 50 decibel (dBA) ekvivalentnivå eller 70 dBA maximalnivå i utemiljö som är avsedd för lek, vila och pedagogisk verksamhet.

Ljudnivå från industri, verksamhet och fasta installationer ska inte överstiga 50 dB(A) ekvivalent (kl 06-18), 45 dB(A) ekvivalent (kl 18-22) och 40 dB(A) ekvivalent (kl22- 06) vid fasad, uteplats och utevistelser vid förskola.

Ljudnivå från industri, verksamhet och fasta installationer gäller den tid på dygnet som lokalerna används, nattvärdet behöver endast tillämpas på nattöppen verksamhet.

Ljudnivå inne

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) ska tillämpas vid bedömning av lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande. Det innebär ljud från installationer, exempelvis ventilationen, inte får överstiga de ljudnivåer som anges i tabell 1 och 2.

Tabell 1

Maximalt ljud L_{AFmax} [1]	45 dB
Ekvivalent ljud $L_{Aeq,T}$ [2]	30 dB
Ljud med hörbara tonkomponenter $L_{Aeq,T}$ [2]	25 dB
Ljud från musikanläggningar $L_{Aeq,T}$ [2]	25 dB

Signature reference: 65310324-8b41-4070-8001-c8452d054d4a

Tabell 2

Tersband [Hz]	Ljudtrycksnivå, Leq [dB]
31,5	56
40	49
50	43
63	42
80	40
100	38
125	36
160	34
200	32

Skugga

Solljuset behövs för att D-vitamin ska kunna bildas i huden. Samtidigt är barns hud känsligare för UV-strålning än vuxnas. Barn som blivit överexponerade för UV-strålning från solen löper större risk att drabbas av hudcancer senare i livet. Skuggningen av utegården är därför viktig. Växtlighet och spännande lekställen i skuggan minskar exponeringen för UV- strålning med nära hälften och minskar även risken att redskapen blir varma och att barnen bränner sig. Exempel på goda skuggåtgärder är att plantera träd och buskar, uppföra genomskinliga tak med UV-filter på skolgårdar, placera bänkar under större konstruktioner. Tillfälliga åtgärder kan vara segeldukar i anslutning till lekplatser och parasoll. Strålsäkerhetsmyndigheten anger som riktlinje att hälften av himlen ska vara skymd av växtlighet vid populära lekställen.

Miljönämnden har fattat beslut, 2021-04-22 MN § 21, med vägledning för nämndens bedömning gällande skugga: Befintlig växtlighet behöver bevaras för att 50 % av friytan vid populära lekställen ska hållas skuggad. Om detta inte uppnås kan det kompenseras med konstgjord skuggning.

Den planerade förskolan byggs på en plats som saknar befintlig vegetation som kan skugga uteytan. I detta fall har konstgjord skuggning planerats med hjälp av bland annat pergola. Vid plantering av växter är det viktigt att valet av växter medför en snabb naturlig skuggning av uteytan.

Mark

Landskrona är en gammal industristad och det finns förorenad mark på många ställen. Marken kan ha förorenats av tidigare verksamhet på platsen eller att förorenade jordmassor placerats där.

Signature reference: 65310324-8b41-4070-8001-c8452d054d4a

Miljöförvaltningen rekommenderar därför att marken provtas innan etablering för att lättare kunna bedöma markens lämplighet. Det innebär dessutom mindre risk för komplikationer senare i exploateringsskedet då eventuella föroreningar oftast upptäcks och då kan förorsaka betydande förseningar i byggprocessen.

Vid en förskola ska marken uppnå kriterierna för känslig markanvändning enligt Naturvårdsverkets vägledning om riktvärden för förorenad mark.

Friytan

Det är viktigt för barns och ungas hälsa och välbefinnande att de har möjlighet till regelbunden daglig utevistelse i tillräcklig omfattning i en bra miljö. I planeringen och utformningen av en skolgård behöver därför stor vikt läggas på utemiljöns friyta med avseende placering, storlek och utformning. Med friyta avses den yta som är tillgänglig och anpassad för barnen och eleverna som lek- och vistelsemiljö och ska ligga i anslutning till skolbyggnaden.

Forskning har visat att det är viktigt att barn och unga har tillgång till ytor som tillåter dem att röra sig obehindrat i olika riktningar (Sandseter, 2011). Storleken på friytan ska vara tillräcklig för att alla barns behov ska kunna uppfyllas. Det ska finnas plats för ytkrävande och fartfyllda lekar, en trygg och lugnare zon och en vild zon med skog eller anlagd naturliknande miljö. Friytan ska vara så rymlig att varierande terräng ska kunna bevaras utan omfattande slitage på mark och vegetation eller konstgjort material. Boverket rekommenderar 40 kvm per barn för förskolegårdar samt att den totala ytan inte ska understiga 3 000 kvm.

Enligt handlingarna kommer barnen på denna förskola att ha tillgång till 27 m2 uteyta. Detta understiger till och med de 30 m2 som Boverket rekommenderar i sin tillsynsvägledning för skolgårdar. Totalt saknas 1560.

Miljönämnden har fattat beslut, 2021-04-22 Mn § 21, med vägledning för nämndens bedömning gällande uteyta. I de fall uteytan inte möter Boverkets rekommendationer måste verksamhetsutövaren visa att platsen är lämplig för verksamheten genom att redovisa vilka kompensatoriska åtgärder som vidtagits. Miljöförvaltningen bedömer om redovisade åtgärder är tillräckliga.

Materialval

Den 29 april 2019 antog kommunfullmäktige i Landskrona stad en policy för hur man ska använda plastprodukter i staden och i de kommunala bolagen. Målet är att minimera negativ påverkan på människors hälsa och miljön. Tanken är att policyn ska reglera hur alla delar av organisationen väljer, hanterar och återvinner plastprodukter. Beslutet innebär att varje förvaltning och kom-

Signature reference: 65310324-8b41-4070-8001-c8452d054d4a

munalt bolag skall inventera sin användning av plast i olika produkter en gång per mandatperiod. Enligt plastpolicyn ska Landskrona stad använda sig av de plastprodukter där det är det bästa materialet ur ett hållbarhetsperspektiv. Idag finns hälso- och miljövänligare material på marknaden och därför ska dessa i största möjliga mån användas om det inte går att motivera annan användning.

Miljönämnden har fattat beslut, 2021-04-22 Mn § 21, om hur plastpolicyn påverkar vår tillsyn och kommit fram till följande angående fallskyddsytor på förskolor: ”Planera inte att anlägga ytor med material som kan bidra till spridning av mikroplast. Använd istället naturliga material så som exempelvis sand eller kork.”

Ventilation

Folkhälsomyndighens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) anger att uteluftsflödet inte ska understiga 7l/s per person och ett tillägg på minst 0,35 l/s per m2 golvarea ska göras. Med uteluftsflöde menas att tilluften kommer från uteluften, över- eller återluft inte ingår i uteluftsflödet.

Friskluftsintag ska placeras på lämplig plats. Allergener från djur och växter, avgaser och tomgångskörning från fordon, vägar i närheten, industrier kan påverka inomhusluften.

I rum där barnen sover ska ventilationen vara anpassad efter hur många som sover där.

Behovsstyrd ventilation kan behövas där många personer ska vistas i samma rum under vissa tider. Om luftflöden reduceras eller stängs av ska verksamhetsutövaren kontrollera hur lång tid luftflödena behöver vara på och hur stort flöde som behövs för att åter få en god luftkvalitet innan lokalen används.

Hygien

På redovisad ritning är tvättmaskinerna placerade i städutrymmet. Vid möte med Sweco var det oklart vad som skulle tvättas i städutrymmet. Det ska finnas möjlighet att tvätta leksaker/textilier för verksamheten. Tvättutrymme ska vara separat och skilt ifrån städutrymme, toalett eller skötrum. Finns det inte möjlighet i lokalen ska tvätt lämnas till professionell tvättinrättning.

Av ritningsunderlaget framgår att det saknas separat handtvättfat. I anslutning till skötborden. Det ska finnas ett separat handtvättfat där personalen kan tvätta sina händer efter blöjbyte skilt från vasken där smutsiga moment sker (pottdiskning, sköljning av urin och fekalier från kläder etc.).

Signature reference: 65310324-8b41-4070-8001-c8452d054d4a

Bakgrund

LFAB har via sin konsult SWECO ansökt om bygglov för att bygga en ny förskola på Inägan 1. Förskolan ska ha 6 avdelningar, 20 barn per avdelning, totalt 120 barn. Skolgårdens friyta uppgår till 3247 m2. Det innebär 27 m2 per barn.

Miljöförvaltningen har haft möte med Sweco, Susanne Montelius, för att få ytterligare information som inte framgår av de handlingar som inkommit den 11 maj. Bullerutredning för uteytan vid förskolan och redovisning av lokalens ventilation saknas. Vid detta möte framfördes även vilka brister inne i lokalen som förvaltningen uppmärksammat.

Om dessa brister fortfarande finns kvar i samband med att verksamheten inkommer med sin anmälan enligt § 38 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kommer krav på åtgärder att ställas då.

Bestämmelser som beslutet grundar sig på:

Miljöbalken (1998:808)

Försiktighetsprincipen (2 kap 3§) – innebär att verksamhetsutövaren ska vidta åtgärder eller begränsningar i sin verksamhet eller vidta andra försiktighetsmått för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller andra olägenheter för miljö eller hälsa uppstår.

Bästa möjliga teknik (2 kap. 3 §) – innebär att det vid yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga användas teknik för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller andra olägenheter för miljö eller hälsa uppstår.

Produktvalsprincipen (2 kap. 4 §) – innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism.

Lokaliseringsprincipen (2 kap. 6§) - Miljöbalken är tillämplig på utomhusmiljön för förskolor och därför får förskolans utegård inte utgöra en olägenhet för barnens hälsa. Lokaliseringsprincipen anger att en plats som är olämplig för ändamålet inte ska väljas.

Miljöbalken 9 kap 9 § - lokaler och utomhusmiljöer för förskolor skall brukas på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer.

Signature reference: 65310324-8b41-4070-8001-c8452d054d4a

Det är verksamhetsutövaren som ska kunna visa att barnen har en fullgod utomhusmiljö. Det är verksamhetsutövaren, vare sig verksamhetsutövaren är ägaren eller nyttjanderättshavare, som ansvarar för att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer.

Vägledning:

Naturvårdsverkets riktlinjer gällande buller på skolgårdar från väg- och spårtrafik

Naturvårdsverkets vägledning om riktvärden för förorenad mark

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13)

Folkhälsomyndighens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18)

Strålsäkerhetsmyndigheten

Landskrona stads plastpolicy

Smitta i förskolan, Socialstyrelsen

Hygien, smittskydd och miljöbalken, Socialstyrelsen

Expedieras: Stadsbyggnadsförvaltningen

Signature reference: 65310324-8b41-4070-8001-c8452d054d4a

Datum
2022-05-17

§ 26 **Akt: 2022-1758/1**

Val av ny ledamot till miljönämndens arbetsutskott

Miljönämndens arbetsutskott består av fem ledamöter och tre ersättare.

Beslut

Miljönämnden beslutar att ersätta Birgitta Alm (S) som avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i miljönämndens arbetsutskott med Rune Granqvist (S).

Bakgrund

Enligt miljönämndens reglemente från kommunfullmäktige kan miljönämnden besluta att ha ett eller flera utskott. Ett utskott ska bestå av tre eller fem ledamöter och noll till tre ersättare.
Miljönämnden har även i tidigare mandatperioder haft ett arbetsutskott. Arbetsutskottet har till uppgift att bereda de ärenden som är aktuella för behandling i miljönämnden.

Signature reference: 65310324-8b41-4070-8001-c8452d054d4a

Datum
2022-05-17

§ 27

Akt: 2022-171/8
Akt: 2022-172/9

Anmälningar & delegationsbeslut

Förteckning över anmälda ärenden och delegationsbeslut för tiden 2022-04-07 t.o.m. 2022-05-04, anmäldes, se bilaga.

Beslut

Miljönämnden beslutar att lägga förteckningarna till handlingarna.

Signature reference: 65310324-8b41-4070-8001-c8452d054d4a

§ 28

Övrig information

Miljöchefen informerar:

Personal
Beslut har tagits att rekrytera ytterligare en vattenstrateg. Nuvarande vattenstrateg har lyckats väldigt bra i sitt arbete med vattenvårdande åtgärder. Det behöver finnas en backup för vattenstrategen. Med en person till kan ytterligare åtgärder uppnås. Tjänsten kommer att vara visstid och finansieras helt genom statliga medel.

Emeli Magnusson kommer att ersätta Sandra Danielsson i september. Hon arbetar idag på Hässleholms kommun som miljöinspektör. Hon har där som huvuduppgift tillsyn över avloppsreningsverk, lantbruk, deponier, förorenad mark, masshantering samt tillsyn över miljöfarliga verksamheter.

Signature reference: 65310324-8b41-4070-8001-c8452d054d4a

Miljöförvaltningens delegationbeslut

Rapport till miljönämnden för perioden 2022-04-07 till 2022-05-04

Dnr	Anläggning	Datum	Handlägg	Status
2022-1088	Annelöv 11:3	2022-04-07	Anneli Marklund	Beslutat
Ärendespecifikation:	Anmälan vattenverksamhet - våtmark på Annelöv 18.10 och Annelöv 11.3			
Beslut:	Yttrande till Lst			
2022-1452	Café Assa, Björnen 14, Livsmedelsanläggning	2022-04-07	Heidi Stark	Beslutat
Ärendespecifikation:	Café Assa 2022			
Beslut:	beslut om riskklassning			
2022-1399	Tuna 42:3	2022-04-08	Maria Morand	Lagakraftvunnet
Ärendespecifikation:	Ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2022-06-20 t.o.m. 2022-08-23 för matvagn, BYGG.20			
Beslut:				
2022-125	Dalkarlen 8 Allmänt, Dalkarlen 8, Övrig anläggning	2022-04-13	Meri Gatzouras	Beslutat
Ärendespecifikation:	Ansökan om undantag från sophämtning			
Beslut:	Beslut om uppehåll i sophämtning			
2022-1518	Citadellstaden 2:1	2022-04-26	Sofia Marklund	Lagakraftvunnet
Ärendespecifikation:	Liljestigen 7 Citadellet			
Beslut:	Beslut tillstånd eget omhändertagande latrin			
2022-1534	Borstahusen 1:1	2022-04-26	Sofia Marklund	Lagakraftvunnet
Ärendespecifikation:	Spireastigen 24 Larvi			
Beslut:	Beslut tillstånd inrättande urinseperarerande toallett samt omhändertagande latrin			
2022-1546	Borstahusen 1:1	2022-04-26	Sofia Marklund	Lagakraftvunnet
Ärendespecifikation:	Smultronstigen 14, Larvi			
Beslut:	Beslut tillstånd inrätta förbränningstoalett och eget omhändertagande (aska)			
2022-1046	Häljarp 12:1	2022-04-27	Sofia Marklund	Lagakraftvunnet
Ärendespecifikation:	Nordgången 4 Axeltofta			
Beslut:	Beslut tillstånd inrättande förbränningstoalett samt omhändertagande latrin (spridning aska)			

Justerande sign | Utdragsbestyrkande

Signature reference: 65310324-8b41-4070-8001-c8452d054d4a

Dnr	Anläggning	Datum	Handlägg	Status
2022-1503	Citadellstaden 2:1	2022-04-27	Sofia Marklund	Lagakraftvunnet
Ärendespecifikation:	Citadellvägen 7 Citadellet			
Beslut:	Beslut inrättande förbränningstoalett samt omhändertagande latrin (aska)			
2022-1563	Citadellstaden 2:1	2022-04-27	Sofia Marklund	Lagakraftvunnet
Ärendespecifikation:	Liljestigen 9 Citadellet			
Beslut:	Beslut inrättande mulltoa , omhändertagande latrin			
2022-1585	Citadellstaden 2:1	2022-04-27	Sofia Marklund	Lagakraftvunnet
Ärendespecifikation:	Kärleksstigen 28 Citadellet			
Beslut:	Beslut inrättande förbränningstoalett, spridning aska			
2022-1556	Karlslund 1:1	2022-04-28	Sofia Marklund	Lagakraftvunnet
Ärendespecifikation:	Kopparhögarna K 2			
Beslut:	Beslut tillstånd inrättande förbränningstoalett och hantering latrin (spridning aska)			
2022-1113	Landskrona Hamn Ab (andra Tvärgatan), Fosfaten 18, Miljöfarlig verksamhet	2022-05-04	Sanja Nogalo Culjak	Beslutat
Ärendespecifikation:	Remiss - Prövotidsredovisning gällande Landskrona Hamn AB			
Beslut:				

Signature reference: 65310324-8b41-4070-8001-c8452d054d4a

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: JESPER OLSSON
Date: 2022-05-25 09:59:32
BankID refno: f8053700-55ef-4b9e-bfb8-0f5be317a617

Ordförande: Jesper Olsson

Signed by: Ingrid Margaretha Sjögren
Date: 2022-05-25 09:16:43
BankID refno: eec1d5a4-daf7-463c-bcac-a0c2757693e6

Ledamot: Ingrid Sjögren

Signature reference: 65310324-8b41-4070-8001-c8452d054d4a

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.